

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Af-24								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture						■		
		a2	Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques					■			
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■			
		c13	Commerce d'hébergement	■	■						
		f1	Foresterie et sylviculture					■			
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)							
		exclu				(3)(7)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	67	55	55			
		(max)	--	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7			
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3000	3000	3 000	3 000	10000	4000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	120	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40 (4)	40	40 (4)	40 (4)			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20	20	20	20	20	20			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.9							
			8.5.3								
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.8								
AMENDEMENTS		DATE				24-08-2015	17-06-2016				
		NO. RÉGLEMENT		2011-203	2015-250	2016-262	2022-348	2023-382	2024-402		
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 7	Sup. terrain	sup. et larg.	note 2	art. 14.9		
NOTES											
(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13											
(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)											
(3) Golf et camp de vacances											
(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture											
(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement											
(7) Activités de traîneau à chien											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Af-29								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture						■		
		a2	Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						■		
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive						■		
		c13	Commerce d'hébergement	■	■						
		f1	Foresterie et sylviculture			■					
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)						
			exclu				(3)				
S T R U C T. .	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55	50	55	67	55				
			(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7				
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10				
T E R R A I N	Superficie minimum (m ²)		3000	3000	3 000	3 000	10000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	120				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40 (4)	40	40 (4)				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20	20	20	20	20				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.13							
			8.5.3	14.17							
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.8								
			14.9								
AMENDEMENTS			DATE								
			NO. RÉGLEMENT		2016-262	2022-248	2023-382	2024-402			
			USAGE/LIMITE/NORME		grille	H1 et C13	note 2	art. 14.9			
NOTES											
<p>(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13</p> <p>(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)</p> <p>(3) Golf et camp de vacances</p> <p>(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture</p> <p>(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement</p>											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE							MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE		Af-30											
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■					
		a2	Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques					■					
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■					
		c13	Commerce d'hébergement	■	■								
		f1	Foresterie et sylviculture			■							
		h1	Habitation unifamiliale	■	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)								
			exclu				(3)						
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■							
	Jumelée												
	Contiguë												
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50	55	67	55					
			(max)	--	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10						
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5						
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10						
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3000	3000	3 000	3 000	10 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60						
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	120						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE													
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40 (4)	40	40 (4)						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20	20	20	20	20						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--							
NORMES SPÉCIALES			8.4		14.13								
			8.5.3		14,17								
			8.6.3										
			10.3.4										
			14.8										
			14.9										
AMENDEMENTS			DATE		8 juin 2011	24-août-15	17-06-2016	17-06-2016					
			NO. RÉGLEMENT		2011-203	2015-250	2016-262	2022-348	2023-382	2024-402			
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	Art. 14.17	Art. 14.13	sup et larg.	note 2	art. 14.9			
NOTES													
<p>(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13</p> <p>(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)</p> <p>(3) Golf et camp de vacances</p> <p>(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture</p> <p>(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement</p>													
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2							

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE							MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Af-56										
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture						■					
	a2	Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques						■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive							■				
	c13	Commerce d'hébergement	■	■									
	f1	Foresterie et sylviculture							■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■									
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)									
		exclu					(3)						
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■							
	Jumelée												
	Contiguë												
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	67	55						
		(max)	--	--	--	--	--						
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7						
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10						
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5						
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10						
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10						
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3000	3000	3 000	3 000	10000						
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60						
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	120						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE													
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40 (4)	40	40 (4)						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20	20	20	20	20						
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.4		14.13								
			8.5.3		14.17								
			8.6.3										
			10.3.4										
			14.8										
			14.9										
AMENDEMENTS		DATE		17 juin 2016	07-juin-19								
		NO. RÉGLEMENT		2016-262	2019-307	2022-348	2023-382	2024-402					
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	h1, c13	largeur	note 2	art.14.9					
NOTES													
(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13													
(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres, connexes à l'agriculture ou à l'exploitation des ressources du milieu, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex: gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre autre de plein air)													
(3) Golf et camp de vacances													
(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture													
(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement													
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:							Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE							MUNICIPALITÉ DE LABELLE		
ZONE		Af-57							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■		
	a2	Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques					■		
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■		
	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
	f1	Foresterie et sylviculture			■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)					
		exclu				(3)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■			
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	67	55		
		(max)	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7		
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10		
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5		
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10		
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10		
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3000	3000	3 000	3 000	10000		
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60		
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	120		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40 (4)	40	40 (4)		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20	20	20	20	20		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4		14.13				
			8.5.3		14.17				
			8.6.3						
			10.3.4						
			14.8						
			14.9						
AMENDEMENTS	DATE		17-06-2016	07-juin-19	19-08-2022				
	NO. RÈGLEMENT		2016-262	2019-307	2022-348	2023-382	2024-402		
	USAGE/LIMITE/NORME		grille	h1, c13	largeur.	note 2	art.14.9		
NOTES									
<p>(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13</p> <p>(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)</p> <p>(3) Golf et camp de vacances</p> <p>(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture</p> <p>(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement</p>									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			Af-58								
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■				
	a2	Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques					■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■				
	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	f1	Foresterie et sylviculture			■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)						
			exclu				(3)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50	55	67	55			
			(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7				
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3000	3000	3 000	3 000	10000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	120				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40 (4)	40	40 (4)				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20	20	20	20	20				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.4		14.13						
			8.5.3		14.17						
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.8								
			14.9								
AMENDEMENTS			DATE		17-06-2016						
			NO. RÉGLEMENT		2016-262	2022-348	2023-382	2024-402			
			USAGE/LIMITE/NORME		grille	sup. et larg.	note 2	art.14.9			
NOTES											
<p>(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13</p> <p>(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)</p> <p>(3) Golf et camp de vacances</p> <p>(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture</p> <p>(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement</p>											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Ag-26						
U S A G E S P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture			■				
	a2	Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques			■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
	c13	Commerce d'hébergement léger	■	■					
	f1	Foresterie et sylviculture			■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)	(1)(2)					
		exclu				(3)(5)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■			
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	67			
		(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7			
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10			
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10			
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3 000	3 000	3 000	3 000			
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60			
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40 (4)	40			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20	20	20	20			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4						
			8.5.3						
			8.6.3						
			10.3.4						
			14.8						
			14.9						
AMENDEMENTS		DATE		29-11-2007	8 juin 2011	24-août-15			
		NO. RÉGLEMENT		2007-147	2011-203	2015-250	2023-382		
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2	Article 6.4.6.1	Note 5	note 2		
NOTES									
(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13									
(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres opérant dans la résidence principale de l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci, soit dans un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement									
(3) Golf, camping et camp de vacances									
(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture									
(5) Activités de traineau à chien									
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
ZONE			Ag-27									
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture			■						
		a2	Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques			■						
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■				
		c13	Commerce d'hébergement léger	■	■							
		f1	Foresterie et sylviculture			■						
		h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)(2)	(1)(2)							
			exclu				(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■						
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	67						
		(max)	--	--	--	--						
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10						
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5						
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10						
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3 000	3 000	3 000	3 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60						
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL			(%)	40	40	40 (4)	40					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	20	20	20	20					
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES				8.4	14.17							
				8.5.3								
				8.6.3								
				10.2.4								
				14.8								
				14.9								
AMENDEMENTS			DATE		29-11-2007	8 juin 2011	24-août-15					
			NO. RÉGLEMENT		2007-147	2011-203	2015-250	2023-382				
			USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2	Article 6.4.6.1	Article 14.17	note 2				
NOTES												
(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13												
(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres opérant dans la résidence principale de l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci, soit dans un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement												
(3) Golf, camping et camp de vacances												
(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture												
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE		Ag-3							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture			■				
	a2	Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques			■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
	f1	Foresterie et sylviculture			■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)	(1)(2)					
		exclu				(3)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■			
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	67			
		(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7			
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10			
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10			
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3 000	3 000	3 000	3 000			
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60			
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40 (4)	40			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20	20	20	20			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4	14,17					
			8.5.3						
			8.6.3						
			10.3.4						
			14.8						
			14.9						
AMENDEMENTS	DATE			29-11-2007	8 juin 2011	24-août-15			
	NO. RÉGLEMENT			2007-147	2011-203	2015-250	2023-382		
	USAGE/LIMITE/NORME			8.5.2	Article 6.4.6.1	Article 14.17	note 2		
NOTES									
(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13									
(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres opérant dans la résidence principale de l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci, soit dans un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement									
(3) Golf, camping et camp de vacances									
(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture									
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					1/1
ZONE		Ce-120							
c1	Commerce de détail		■						
c3	Commerce de services professionnels et bureaux		■						
c4	Commerce pétrolier			■					
c5	Commerce artériel léger		■						
c6	Commerce artériel lourd						■		
c8	Commerce de divertissement						■		
c9	Commerce de récréation intérieure						■		
c12	Commerce de restauration						■		
c13	Commerce d'hébergement						■		
c14	Centre commercial		■						
p1	Communautaire de voisinage	■							
p2	Communautaire d'envergure							■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT	permis							(9)	
	exclu				(3)			(5)	
	Isolée	■	■	■					
	Jumelée								
	Contiguë								
	Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	--		
	Superficie du bâtiment au sol (m2)								
	(min)	55	67	(2)	67	67	55		
	(max)	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	--		
	Avant minimum (m)	7	10	10	10	10	--		
	Latérale minimum (m)	5	6	6	6	6	--		
	Totale latérale minimum (m)	10	12	12	12	12	--		
	Arrière minimum (m)	10	6	6	6	6	--		
	Superficie minimum (m ²)	1 500	1 000	1 000	1 000	2000	1 000		
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE		■	■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL	(%)	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL	(%)	40	40	40	40	40	40		
DENSITÉ D'HABITATION	(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES	(4)								
	9.3.2								
	10.3.3								
	11.3.1								
	(6)								
AMENDEMENTS	DATE	26-02-04	26-05-05	01-06-06		13-08-2014			
	NO. RÉGLEMENT	2003-81	2005-100	2006-117	2011-203	2014-0244	2022-348	2023-382	
	USAGE/LIMITE/NORME	note 6	note 7	8.5.2.1	6.4.6.1	H enlevé		retrait note 8, ajout note 9	
NOTES	(2) Station-service : 65 m ² poste d'essence: 20 m ² (3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique (4) Si les terrains ne sont pas desservis ou partiellement desservis, les normes applicables relatives aux dimensions des terrains sont celles des articles 17.3.1 ou 17.3.3 (5) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels: - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC - les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m ² Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain (6) Malgré les dispositions de l'article 10.3.3, la mise en démonstration de pierre est autorisée en cour avant pourvu qu'elle soit faite à au moins 2,5 m de la ligne avant, que la pierre ne soit pas du matériel de remblai, qu'aucun empiètement n'atteigne une hauteur supérieure à 1,3 m et que la pierre en démonstration ne couvre une superficie supérieure à 1,5 m ² . (7) Retiré (8) Retiré (9) Ebénisterie à l'intérieur d'un bâtiment existant en date du 1er janvier 2004								
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57		Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2							
MISE À JOUR:									

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE											MUNICIPALITÉ DE LABELLE		1/2									
		ZONE	Ce-123																			
U S A G E S	P E R M I S	c1	commerce de détail																			
		c3	Commerce de services professionnels																			
		c5	Commerce artériel léger																			
		c8	Commerce de divertissement																			
		c9	Commerce de récréation intérieure																			
		c12	Commerce de restauration																			
		c13	Commerce d'hébergement																			
		c14	Centre commercial																			
		h1	Habitation unifamiliale		■	■	■	■														
		h2	Habitation bifamiliale		■	■																
		h3	Habitation trifamiliale																			
		h4	Habitation multifamiliale																			
		p1	Communautaire de voisinage																			
		p2	Communautaire d'envergure																			
		u1	Utilité publique légère																			
		USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis																		
exclu																						
STRUCT.	Isolée		■	■																		
	Jumelée					■	■	■	■	■												
	Contiguë																					
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum	(m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
MARGE	Avant minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Latérale minimum	(m)	2	2	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	4	
	Totale latérale minimum	(m)	5	5	3	3	4	4	8	8	4	8	8	4	8	8	4	8	8	8	8	
	Arrière minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	550	550	450	450	550	550	1000	600	600	800	600	600	800	600	600	800	600	600	800	
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum	(m)	20	20	15	15	15	15	15	30	22	22	30	22	22	30	22	22	30	22	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3	9.3.3																		
			9.3.2	10.3.3																		
			8.5.2.1	11.3.1																		
				14.5																		
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05	01-09-05				2021-05-17													
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2005-103		2011-203		2021-326		2022-348											
		USAGE/LIMITE/NORME		note 5	c3		Article 6.4.6.1		C6 (retrait) + 14.5		C4 (retrait) + c14											
NOTES																						
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum																						
ANNEXE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:											Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2											

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE		MUNICIPALITÉ DE LABELLE					2/2	
ZONE		Ce-123						
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail				■		
	c3	Commerce de services professionnels				■		
	c5	Commerce artériel léger		■				
	c8	Commerce de divertissement				■		
	c9	Commerce de récréation intérieure				■		
	c12	Commerce de restauration				■		
	c13	Commerce d'hébergement				■		
	c14	Centre commercial						
	h1	Habitation unifamiliale						
	h2	Habitation bifamiliale						
	h3	Habitation trifamiliale						
	h4	Habitation multifamiliale						
	p1	Communautaire de voisinage	■					
	p2	Communautaire d'envergure					■	
	u1	Utilité publique légère					■	
	USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis					
		exclu			(3)	(5)	(4)	
STRUCT.	Isolée	■	■			■		
	Jumelée							
	Contiguë							
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	--	--		
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	55	67	67	--	55	
		(max)	--	--	--	150	--	
	Largeur minimum (m)	7	7	7	--	--		
MARGE	Avant minimum (m)	7	10	10	2	--		
	Latérale minimum (m)	5	6	6	5	--		
	Totale latérale minimum (m)	10	12	12	10	--		
	Arrière minimum (m)	10	6	6	7	--		
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000		
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE		■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL (%)		--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		40	40	40	40	40		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES		8.5.3	9.3.3					
		9.3.2	10.3.3					
		8.5.2.1	11.3.1					
AMENDEMENTS		DATE	26-05-05	01-06-06				
		NO. RÉGLEMENT	2005-100	2006-117	2011-203	2016	2021-326	2022-348
		USAGE/LIMITE/NORME	note 5	8.5.2.1	Article 6.4.6.1	u1	c6 et 14.5	C4 (retrait) + c14
<p>NOTES (2) retiré</p> <p>(3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique</p> <p>(4) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC - les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² <p>Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain</p> <p>(5) Antenne de transmission des télécommunications</p>								
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:				Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							1/2												
ZONE			Ce-125																			
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail																			
		c2	Commerce de services personnels																			
		c3	Services professionnels et bureaux																			
		c5	Commerce artériel léger																			
		c8	Commerce de divertissement																			
		c9	Commerce de récréation intérieure																			
		c12	Commerce de restauration																			
		c13	Commerce d'hébergement																			
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■															
		h2	Habitation bifamiliale	■	■					■	■											
		h3	Habitation trifamiliale											■	■							
		h4	Habitation multifamiliale																			■
		p1	Communautaire de voisinage																			
p2	Communautaire d'envergure																					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis																		(1)	
			exclu																			
STRUCT.	Isolée		■	■									■								■	
	Jumelée				■	■	■	■												■		
	Contiguë																					
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	50	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	4	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450	550	550	550	550	600	600	600	600	800	800	800	800	800	800	800	
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	15	15	22	22	22	22	30	30	30	30	30	30	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3	9.3.3																		
			9.3.2	10.3.3																		
				11.3.1																		
				14.14																		
AMENDEMENTS			DATE	26-05-05	01-06-06																	
			NO. RÉGLEMENT	2005-100	2006-117	2011-203	2021-326															
			USAGE/LIMITE/NORME	note 4	c1, 2, 3 et 14.14	Article 6.4.6.1	retirer c4, c6 et u2															
NOTES			(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum																			
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:										Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2												

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE		MUNICIPALITÉ DE LABELLE					2/2			
		ZONE	Ce-125							
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail			■				
		c2	Commerce de services personnels			■				
		c3	Services professionnels et bureaux			■				
		c5	Commerce artériel léger		■					
		c8	Commerce de divertissement				■			
		c9	Commerce de récréation intérieure				■			
		c12	Commerce de restauration				■			
		c13	Commerce d'hébergement				■			
		h1	Habitation unifamiliale							
		h2	Habitation bifamiliale							
		h3	Habitation trifamiliale							
		h4	Habitation multifamiliale							
		p1	Communautaire de voisinage	■						
		p2	Communautaire d'envergure					■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu					(2)			
STRUC T.	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	2,5	--				
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	55	67	67	67	55			
		(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--				
MARGE	Avant minimum (m)	7	10	7	10	--				
	Latérale minimum (m)	5	6	2	6	--				
	Totale latérale minimum (m)	10	12	5	12	--				
	Arrière minimum (m)	10	6	7	6	--				
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1 500	1 000	550	1 000	1 000				
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30				
	Largeur minimum (m)	30	30	20	30	30				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)		--	--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		40	40	40	40	40				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.5.3	9.3.3						
			9.3.2	10.3.3						
			8.5.2.1	11.3.1						
				14.14						
AMENDEMENTS		DATE	26-05-05	01-06-06						
		NO. RÉGLEMENT	2005-100	2006-117	2011-203	2021-326				
		USAGE/LIMITE/NORME	note 4	1, 2, 3 et 14.14 et 8.5.2	Article 6.4.6.1	retirer c4, c6 et u2				
NOTES										
<p>(2) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC - les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² <p>Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain</p>										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					<p>Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides</p> <p>14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2</p>					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								1/2
ZONE			Ce-130								
U S A G E S P E R M I S	c1	Commerce de détail									
	c2	Commerce de services personnels									
	c3	Commerce de services professionnels et bureaux									
	c8	Commerce de divertissement									
	c9	Commerce de récréation intérieure									
	c12	Commerce de restauration									
	c13	Commerce d'hébergement									
	c14	Centre commercial									
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■			
	h3	Habitation trifamiliale							■	■	
	h4	Habitation multifamiliale									■
	h5	Projet intégré d'habitation									
	p1	Communautaire de voisinage									
p2	Communautaire d'envergure										
USAGE		permis									(1)
SPÉCIFIQUEMENT		exclu									
STRUCT.	Isolée		■	■					■		■
	Jumelée				■	■	■	■		■	
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50	55	50	55	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum	(m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7
MARGE	Avant minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Latérale minimum	(m)	2	2	0	0	0	0	4	0	4
	Totale latérale minimum	(m)	5	5	3	3	4	4	8	4	8
	Arrière minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	550	550	450	450	550	550	600	600	800
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum	(m)	20	20	15	15	15	15	22	22	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3	9.3.3	14.7						
			8.7.1	10.3.3							
			9.3.2	11.3.1							
AMENDEMENTS	DATE		26-05-05	01-06-06							
	NO. RÉGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203	2022-348	2023-382				
	USAGE/LIMITE/NORME		note 5	8.5.2.1	6.4.6.1		h5				
NOTES											
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE		MUNICIPALITÉ DE LABELLE							2/2
		ZONE	Ce-130						
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail		■					
	c2	Commerce de services personnels		■					
	c3	Commerce de services professionnels et bureaux		■					
	c8	Commerce de divertissement			■				
	c9	Commerce de récréation intérieure			■				
	c12	Commerce de restauration			■				
	c13	Commerce d'hébergement			■				
	c14	Centre commercial					■		
	h1	Habitation unifamiliale							
	h2	Habitation bifamiliale							
	h3	Habitation trifamiliale							
	h4	Habitation multifamiliale							
	h5	Projet intégré d'habitation						■	■
	p1	Communautaire de voisinage	■						
p2	Communautaire d'envergure					■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							
		exclu			(3)	(4)			
STRUC. T.	Isolée		■	■		■		■	■
	Jumelée					■			
	Contiguë					■			
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	--	2,5	1,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	55	67	67	55	55	55	50
		(max)	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	--	7	7	7
MARGE	Avant minimum	(m)	7	10	10	--	10	7	7
	Latérale minimum	(m)	5	6	6	--	6	4	4
	Totale latérale minimum	(m)	10	12	12	--	12	8	8
	Arrière minimum	(m)	10	6	6	--	6	7	7
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	1 500	1 000	1 000	1 000	1000	10000	10000
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	40	40	40	40	40	30	30
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	(6)	(6)
NORMES SPÉCIALES			8.5.3	9.3.3	14.7				
			9.3.2	10.3.3					
			8.5.2.1	11.3.1					
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05					
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2022-348		2023-382	
		USAGE/LIMITE/NORME		note 5	6.4.6.1			h5, (6), 14,7	
NOTES		<p>(2) Retiré</p> <p>(3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique</p> <p>(4) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC - les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² <p>Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain</p> <p>(5) Retiré</p> <p>(6) 5 log./ha avec la présence de deux services, 4 log./ha avec la présence d'un seul service</p>							
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57		<p style="text-align: center;">Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2</p>							
MISE À JOUR:									

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE										MUNICIPALITÉ DE LABELLE									
		ZONE		Ce-149															
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail									■								
	c2	Commerce de services personnels																	■
	c3	Commerce de services professionnels et bureaux																	■
	c5	Commercé artériel léger			■														
	c12	Commerce de restauration																	■
	p1	Communautaire de voisinage																	■
	p2	Communautaire d'envergure						■											
	h1	Habitation unifamiliale											■		■				
	h2	Habitation bifamiliale											■		■				
	h3	Habitation trifamiliale					■												
	h4	Habitation multifamiliale										■							
USAGE				permis							(2)								
SPÉCIFIQUEMENT				exclu				(1)											
STRUCT.	Isolée		■	■			■	■	■	■	■	■							
	Jumelée																		
	Contiguë																		
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5	--	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5									
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		67	55	55	55	67	55	50	67									
	(max)		--	--	--	--	--	--	--	--									
	Largeur minimum (m)		7	7	--	7	7	7	7	7	7								
MARGE	Avant minimum (m)		10	7	--	7	10	7	7	7									
	Latérale minimum (m)		6	4	--	4	6	2	2	6									
	Totale latérale minimum (m)		12	8	--	8	12	5	5	12									
	Arrière minimum (m)		6	7	--	7	6	7	7	6									
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1 000	600	1 000	1 200	2000	550	550	1000									
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30									
	Largeur minimum (m)		30	30	30	30	30	20	20	30									
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)				--		--													
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)				--		--													
NORMES SPÉCIALES					8.5.3 9.3.3 10.3.3 11.3.1														
AMENDEMENTS				DATE		01-06-06			17-06-2016										
				NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203	2016-262	2021-326	2022-348	2022-365	2023-397							
				USAGE/LIMITE/NORME		grille	6.4.6.1	grille	usages		pl							note 2 et sup. H4	
NOTES																			
<p>(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'administration gouvernementale à rayonnement régional / les établissements d'enseignement collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation / les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² <p>Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain</p> <p>(2) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum</p>																			
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:										<p>Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2</p>									

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
U S A G E S	P E R M I S	ZONE	Ce-210					
		c1	Commerce de détail			■		
		c2	Commerce de services personnels				■	
		c3	Commerce de services professionnels et bureaux				■	
		c4	Commerce pétrolier					■
		c5	Commerce artériel léger	■				
		c6	Commerce artériel lourd					■
		c12	Commerce de restauration				■	
		i1	Industrie légère	■				
		p1	Communautaire de voisinage				■	
		p2	Communautaire d'envergure		■			
		USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)			
		exclu	(1)					
STRUCT.	Isolée		■		■	■	■	
	Jumelée							
	Contiguë							
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5	--	2,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67	55	67	67	20	
		(max)	--	--				
	Largeur minimum (m)	7	--	7	7			
MARGE	Avant minimum (m)	10	--	10	7	7		
	Latérale minimum (m)	6	--	6	6	6		
	Totale latérale minimum (m)	12	--	12	12	12		
	Arrière minimum (m)	6	--	6	6	5		
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1 000	1 000	2000	1000	1000		
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)		--	--				--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		40	40	40	40	40	40	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--					
NORMES SPÉCIALES								
AMENDEMENTS	DATE							
	NO. RÉGLEMENT		2022-348	2022-365	2023-382			
	USAGE/LIMITE/NORME		grille	note 2	c6, note 3			
NOTES (1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels: - l'administration gouvernementale à rayonnement régional / les établissements d'enseignement collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation / les équipement culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m ² Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain (2) local de fabrication et transformation alimentaire dont la superficie totale de plancher est égale ou inférieure à 200m ² de plancher. (3) Entrepôts								
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: MISE À JOUR:				2002-56 2002-57 Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE									1/2		
ZONE		Ce-212												
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail												
	c2	Commerce de services personnels												
	c3	Commerce de services professionnels												
	c5	Commerce artériel léger												
	c8	Commerce de divertissement												
	c9	Commerce de récréation intérieure												
	c12	Commerce de restauration												
	c13	Commerce d'hébergement												
	c14	Centre commercial								■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■								
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■						
	h3	Habitation trifamiliale									■	■		
	h4	Habitation multifamiliale												■
	p1	Communautaire de voisinage												
	p2	Communautaire d'envergure												
u1	Utilité publique légère													
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis											(1)	
		exclu												
STRUCT.	Isolée		■	■						■	■		■	
	Jumelée				■	■	■	■	■			■		
	Contiguë								■					
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50	55	50	50	55	55	55	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum	(m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7	7	7	
MARGE	Avant minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Latérale minimum	(m)	2	2	0	0	0	0	4	4	0	4	4	
	Totale latérale minimum	(m)	5	5	3	3	4	4	8	8	4	8	8	
	Arrière minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	550	550	450	450	550	550	1000	600	600	800	800	
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum	(m)	20	20	15	15	15	15	30	22	22	30	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3	9.3.3										
			9.3.2	10.3.3										
			8.5.2.1	11.3.1										
AMENDEMENTS	DATE													
	NO. RÉGLEMENT		2022-348	2023-382										
	USAGE/LIMITE/NORME		grille	c2										
NOTES														
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum														
ANNEXEE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:							Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2							

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE				2/2		
ZONE		Ce-212								
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail				■				
	c2	Commerce de services personnels				■				
	c3	Commerce de services professionnels				■				
	c5	Commerce artériel léger		■						
	c8	Commerce de divertissement				■				
	c9	Commerce de récréation intérieure				■				
	c12	Commerce de restauration				■				
	c13	Commerce d'hébergement				■				
	c14	Centre commercial								
	h1	Habitation unifamiliale								
	h2	Habitation bifamiliale								
	h3	Habitation trifamiliale								
	h4	Habitation multifamiliale								
	p1	Communautaire de voisinage	■							
	p2	Communautaire d'envergure							■	
	u1	Utilité publique légère							■	
	USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							
		exclu				(2)	(4)	(3)		
STRUCT.	Isolée	■	■	■			■			
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	2,5	--	--			
	Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	55	67	(2)	67	--	55			
		(max)	--	--	--	--	150	--		
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	--	--		
MARGE	Avant minimum (m)	7	10	10	10	2	--			
	Latérale minimum (m)	5	6	6	6	5	--			
	Totale latérale minimum (m)	10	12	12	12	10	--			
	Arrière minimum (m)	10	6	6	6	7	--			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE		■	■	■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)		--	--	--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		40	40	40	40	40	40			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES		8.5.3	9.3.3	9.1.8						
		9.3.2	10.3.3							
		8.5.2.1	11.3.1							
AMENDEMENTS	DATE									
	NO. RÉGLEMENT	2022-348	2023-382							
	USAGE/LIMITE/NORME	grille	c2							
<p>NOTES (2) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique</p> <p>(3) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC - les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² <p>Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain</p> <p>(4) Antenne de transmission des télécommunications</p>										
<p>ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:</p>					<p>Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides</p> <p>14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2</p>					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE				1/2				
		ZONE	Cm-109									
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail									
		c2	Commerce de services personnels									
		c3	Commerce de services professionnels									
		c8	Commerce de divertissement									
		c9	Commerce de récréation intérieure									
		c12	Commerce de restauration									
		c13	Commerce d'hébergement									
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	■	■			
		h2	Habitation bifamiliale	■	■	■	■	■	■			
		h3	Habitation trifamiliale	■	■	■	■					
		h4	Habitation multifamiliale								■	
		p1	Communautaire de voisinage									■
		p2	Communautaire d'envergure									■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								(1)		
		exclu									(2)	
STRUCT	Isolée		■	■						■	■	
	Jumelée				■	■						
	Contiguë						■	■				
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50	55	50	55	55		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum	(m)	7	7	5	5	5	5	7	7		
MARGE	Avant minimum	(m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Latérale minimum	(m)	2	2	0	0	0	0	2	2		
	Totale latérale minimum	(m)	5	5	5	5	0	0	5	5		
	Arrière minimum	(m)	3	3	3	3	3	3	3	3		
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	550	550	550	550	450	450	550	550		
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum	(m)	20	20	20	20	15	15	20	20		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	60	60	60	60	60	60	60	60		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1									
AMENDEMENTS	DATE		01-06-06									
	NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203								
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1								
NOTES												
<p>(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum</p> <p>(2) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC - les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² <p>Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain</p>												
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE				2/2		
		ZONE	Cm-109							
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail	■						
		c2	Commerce de services personnels	■						
		c3	Commerce de services professionnels	■						
		c8	Commerce de divertissement		■					
		c9	Commerce de récréation intérieure	■						
		c12	Commerce de restauration	■						
		c13	Commerce d'hébergement	■		■				
		h1	Habitation unifamiliale							
		h2	Habitation bifamiliale							
		h3	Habitation trifamiliale							
		h4	Habitation multifamiliale							
		p1	Communautaire de voisinage							
		p2	Communautaire d'envergure							
		USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis						
		exclu		(3)	(4)					
STRUC T.	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	67	67	67					
		(max)	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		0,5	0,5	0,5					
	Latérale minimum (m)		2	2	2					
	Totale latérale minimum (m)		5	5	5					
	Arrière minimum (m)		3	3	3					
TERRAI N	Superficie minimum (m ²)		550	550	550					
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30					
	Largeur minimum (m)		20	20	20					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■					
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			60	60	60					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1							
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06						
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203					
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1					
NOTES										
(3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique										
(4) Motels										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE				1/2	
USAGES PERMIS	ZONE					Cm-127					
	c2	Commerce de services personnels							■		
	c3	Commerce de services professionnels							■		
	c8	Commerce de divertissement								■	
	c9	Commerce de récréation intérieure							■		
	c12	Commerce de restauration							■		
	c13	Commerce d'hébergement							■		■
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■	■	■					
	h3	Habitation trifamiliale	■	■	■	■					
	h4	Habitation multifamiliale						■			
	p1	Communautaire de voisinage							■		
	p2	Communautaire d'envergure							■		
	c1	Commerce de détail									
	USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis					(1)			
		exclu						(4)	(2)	(3)	
STRUCT	Isolée	■	■				■	■	■		
	Jumelée			■	■						
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50	55	50	55	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	2	2	2	
	Totale latérale minimum (m)	5	5	5	5	0	0	5	5	5	
	Arrière minimum (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	550	550	550	550	450	450	550	550	550	
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum (m)	20	20	20	20	15	15	20	20	20	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		60	60	60	60	60	60	60	60	60	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES		8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1									
AMENDEMENTS	DATE		25-05-05	01-06-06							
	NO. RÉGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203						
	USAGE/LIMITE/NORME	c1	8.5.2.1	Article 6.4.6.1							
NOTES											
<p>(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum</p> <p>(2) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique</p> <p>(3) Motels</p> <p>(4) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC - les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² <p>Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain</p>											
ANNEXE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

		ZONE	Cm-127											
U S A G E S	P E R M I S	c2	Commerce de services personnels											
		c3	Commerce de services professionnels											
		c8	Commerce de divertissement											
		c9	Commerce de récréation intérieure											
		c12	Commerce de restauration											
		c13	Commerce d'hébergement											
		h1	Habitation unifamiliale											
		h2	Habitation bifamiliale											
		h3	Habitation trifamiliale											
		h4	Habitation multifamiliale											
		p1	Communautaire de voisinage											
		p2	Communautaire d'envergure											
		c1	Commerce de détail	■										
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		_____ permis												
		_____ exclu												
STRUCT	Isolée	■												
	Jumelée													
	Contiguë													
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5												
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55											
		(max)	--											
	Largeur minimum (m)	7												
MARGE	Avant minimum (m)	0,5												
	Latérale minimum (m)	2												
	Totale latérale minimum (m)	5												
	Arrière minimum (m)	3												
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	550												
	Profondeur moyenne minimum (m)	30												
	Largeur minimum (m)	20												
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE		■												
ESPACE NATUREL (%)		--												
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		60												
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--												
NORMES SPÉCIALES		8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1												
AMENDEMENTS	DATE		26-05-05	01-06-06										
	NO. RÉGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203									
	USAGE/LIMITE/NORME		c1	8.5.2.1	Article 6.4.6.1									
NOTES														
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:										Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE		MUNICIPALITÉ DE LABELLE								1/2	
		ZONE	Cm-128								
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail								
		c2	Commerce de services personnels								
		c3	Commerce de services professionnels								
		c8	Commerce de divertissement								
		c9	Commerce de récréation intérieure								
		c12	Commerce de restauration								
		c13	Commerce d'hébergement								
		c5	Commerce artériel léger								
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	■	■		
		h2	Habitation bifamiliale	■	■	■	■	■	■		
		h3	Habitation trifamiliale	■	■	■	■				
		h4	Habitation multifamiliale							■	
		p1	Communautaire de voisinage								■
		p2	Communautaire d'envergure								■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							(1)		
		exclu								(2)	
STRUCT	Isolée		■	■					■	■	
	Jumelée				■	■					
	Contiguë						■	■			
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55		
	(max)	--	--	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7		
MARGE	Avant minimum (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
	Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	2	2		
	Totale latérale minimum (m)	5	5	5	5	0	0	5	5		
	Arrière minimum (m)	3	3	3	3	3	3	3	3		
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	550	550	550	550	450	450	550	550		
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum (m)	20	20	20	20	15	15	20	20		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL (%)		--	--	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		60	60	60	60	60	60	60	60		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES		8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1									
AMENDEMENTS	DATE		01-06-06								
	NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203							
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1							
NOTES											
<p>(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum</p> <p>(2) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - les centres hospitaliers et CLSC - les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² <p>Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain</p>											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE				2/2		
ZONE			Cm-128						
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail	■						
	c2	Commerce de services personnels	■						
	c3	Commerce de services professionnels	■						
	c8	Commerce de divertissement		■					
	c9	Commerce de récréation intérieure	■						
	c12	Commerce de restauration	■						
	c13	Commerce d'hébergement			■				
	C5	Commerce artériel léger				■			
	h1	Habitation unifamiliale							
	h2	Habitation bifamiliale							
	h3	Habitation trifamiliale							
	h4	Habitation multifamiliale							
	p1	Communautaire de voisinage							
	p2	Communautaire d'envergure							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(5) (6)			
		exclu		(3)	(4)				
STRUC. T.	Isolée		■	■	■	■			
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	67	67	67	67			
		(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7			
MARGE	Avant minimum	(m)	0,5	0,5	0,5	0,5			
	Latérale minimum	(m)	2	2	2	2			
	Totale latérale minimum	(m)	5	5	5	5			
	Arrière minimum	(m)	3	3	3	3			
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	550	550	550	550			
	Superficie maximum	(m ²)				3000			
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30			
	Largeur minimum	(m)	20	20	20	30			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■			
ESPACE NATUREL			(%)	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	60	60	60	60		
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1						
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06					
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2016-xxx	2022-365		
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	c5	note 6		
NOTES									
(3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique									
(4) Motels									
(5) Concessionnaires automobiles									
(6) Commerces de réparation d'appareils électroménagers et d'équipements de restauration									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Com-121								
U S A G E S P E R M I S	u2	Utilité publique moyenne	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu	(1)								
STRUCT.	Isolée										
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		--								
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	--							
			(max)	--							
	Largeur minimum		(m)	--							
MARGE	Avant minimum		(m)	--							
	Latérale minimum		(m)	--							
	Totale latérale minimum		(m)	--							
	Arrière minimum		(m)	--							
TERRAIN	Superficie minimum		(m ²)	1 000							
	Profondeur moyenne minimum		(m)	30							
	Largeur minimum		(m)	30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL			(%)	--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	40							
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--							
NORMES SPÉCIALES											
AMENDEMENTS			DATE		26-05-05						
			NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203					
			USAGE/LIMITE/NORME		note 1	Article 6.4.6.1					
NOTES											
(1) Antenne de transmission des télécommunications											
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Com-129						
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
	p1	Communautaire de voisinage	■						
	p2	Communautaire d'envergure		■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							
		exclu	(1)	(2)	(3)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■			
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3	3	3	3			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55	55	67	67			
	(max)		--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7			
MARGE	Avant minimum (m)		2	2	2	2			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1 500	1 500	1 500	1 500			
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)		30	30	30	30			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40	40	40			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			10.3.1						
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		2015-08-24			
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250			
		USAGE/LIMITE/NORME		note 2	Article 6.4.6.1	note 3			
NOTES		<p>(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² <p>(2) Pourvoirie</p> <p>(3) Activités de traîneau à chien</p>							
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE		MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
ZONE		Com-131								
U S A G E S	P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
		c12	Commerce de restauration					■		
		p1	Communautaire de voisinage	■						
		p2	Communautaire d'envergure		■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu		(1)		(2)(3)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■			
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	3	3	3	3	2				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	55	67	67	55			
		(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7			
MARGE	Avant minimum	(m)	2	2	2	2	--			
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	--			
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	--			
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	--			
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	1 500	1 500	1 500	1 500	1500			
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	20			
	Largeur minimum	(m)	30	30	30	30	30			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40	40	40	40			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES		10.3.1								
AMENDEMENTS	DATE		26-05-05							
	NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	2023-382				
	USAGE/LIMITE/NORME		note 2	articles 6.4.6.1	note 3	c12				
NOTES	<p>(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² <p>(2) Pourvoirie</p> <p>(3) Activités de traîneau à chien</p>									
ANNEXE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Com-133							
U S A G E S P E R M I S	p2	Communautaire d'envergure	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)							
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■							
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3							
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55							
		(max)	--							
	Largeur minimum	(m)	7							
MARGE	Avant minimum	(m)	2							
	Latérale minimum	(m)	5							
	Totale latérale minimum	(m)	10							
	Arrière minimum	(m)	10							
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	1 500							
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30							
	Largeur minimum	(m)	30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	40							
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--							
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS			DATE							
			NO. RÉGLEMENT		2011-203					
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1					
NOTES			(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:							
			- l'administration gouvernementale à rayonnement régional							
			- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire							
			- les centres hospitaliers et CLSC							
			- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse							
			- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation							
			- les équipements culturels de plus de 250 sièges							
			- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m ²							
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57 MISE À JOUR				Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE				1/2		
		ZONE	Com-140							
U S A G E S	P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive		■					
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive		■					
		p1	Communautaire de voisinage	■						
		p2	Communautaire d'envergure	■						
		h1	Habitation unifamiliale			■	■	■	■	
		h2	Habitation bifamiliale			■	■			
		h3	Habitation trifamiliale							■ ■
		h4	Habitation multifamiliale							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu	(1)	(2)(4)						
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■			■	
	Jumelée						■	■		
	Contiguë								■	
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3	3	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	67	55	50	55	50	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	5	5	7	
MARGE	Avant minimum	(m)	2	2	3	3	3	3	3	
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	0	0	5	
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	5	5	10	
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	1 500	1 500	550	550	450	450	600	
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum	(m)	30	30	20	20	15	15	20	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	40	40	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			10.3.1 8.5.3 8.5.2.1							
AMENDEMENTS	DATE			26-05-05	01-06-06			24-août-15		
	NO. RÉGLEMENT			2005-100	2006-117	2011-203		2015-250		
	USAGE/LIMITE/NORME			note 2, h1,2,3,4	8.5.2.1	Article 6.4.6.1		note 4		
NOTES										
<p>(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire / les centres hospitaliers et CLSC - les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse / les équipements culturels de plus de 250 sièges - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² <p>Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain</p> <p>(2) pourvoirie</p> <p>(4) Activités de traineau à chien</p>										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE		MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
U S A G E S	P E R M I S	ZONE	Com-140					2/2
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive					
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					
		p1	Communautaire de voisinage					
		p2	Communautaire d'envergure					
		h1	Habitation unifamiliale					
		h2	Habitation bifamiliale					
		h3	Habitation trifamiliale					
		h4	Habitation multifamiliale	■				
		USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(3)			
		exclu						
STRUCT.	Isolée	■						
	Jumelée							
	Contiguë							
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55					
		(max)	-					
	Largeur minimum (m)	7						
MARGE	Avant minimum (m)	3						
	Latérale minimum (m)	5						
	Totale latérale minimum (m)	10						
	Arrière minimum (m)	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	800						
	Profondeur moyenne minimum (m)	30						
	Largeur minimum (m)	30						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE		■						
ESPACE NATUREL (%)		-						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		30						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		-						
NORMES SPÉCIALES		10.3.1						
		8.5.3						
		8.5.2.1						
AMENDEMENTS		DATE	26-05-05	01-06-06			24-août-15	
		NO. RÈGLEMENT	2005-100	2006-117	2011-203		2015-250	
		USAGE/LIMITE/NORME	note 2, h1,2,3,4	8.5.2.1	Article 6.4.6.1		note 4	
NOTES								
(3) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum								
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts J8C 2C2			



GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Com-143						
U S A G E S P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
	p1	Communautaire de voisinage	■						
	p2	Communautaire d'envergure		■					
	h4	Habitation multifamiliale					■		
	USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis						
		exclu		(1)		(2)(3)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■		
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		4	4	4	4	4		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	55	67	67	55		
		(max)	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7		
MARGE	Avant minimum (m)		2	2	2	2	2		
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5		
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10		
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10		
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1 500	1 500	1 500	1 500	2000		
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30		
	Largeur minimum (m)		30	30	30	30	30		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40	40	40	40		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			10.3.1						
AMENDEMENTS	DATE		26-05-05	10-02-15		24-août-15			
	NO. RÉGLEMENT		2005-100	2009-183	2011-203	2015-250	2024-402		
	USAGE/LIMITE/NORME		note 2	hauteur étage	art. 6.4.6.1	note 3	h4		
NOTES	<p>(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m2 <p>Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés dans les limites du périmètre urbain</p> <p>(2) Pourvoirie</p> <p>(3) Activités de traineau à chien</p>								
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Ct-101							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■							
	h1	Habitation unifamiliale		■	■					
	h2	Habitation bifamiliale		■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	1,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67	55	50					
		(max)	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1 500	1 500	1 500					
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30					
	Largeur minimum (m)		30	30	30					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.4	8.5.3	10.3.2	8.5.2.1				
AMENDEMENTS	DATE		01-06-06							
	NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203						
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1						
NOTES										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57 MISE À JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Ct-110							
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail			■					
	c12	Commerce de restauration			■					
	c13	Commerce d'hébergement				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■			■	■	■	■
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■	■	■
	p1	Communautaire de voisinage	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu				(1)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	55	50	55	50
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	7
MARGE	Avant minimum	(m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Latérale minimum	(m)	2	2	2	2	2	2	2	2
	Totale latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	5
	Arrière minimum	(m)	3	3	3	3	3	3	3	3
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	800	800	550	550	2000	2000	3000	3000
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	45	45	60	60
	Largeur minimum	(m)	30	30	20	20	30	30	50	50
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	60	60	60	60	60	60	60	60
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			(2)				(3)		(4)	
			8.5.3		8.5.3		8.5.3		8.5.3	
			9.3.2		9.3.2		9.3.2		9.3.2	
			10.3.2		10.3.2		10.3.2		10.3.2	
			8.5.2.1				8.5.2.1		8.5.2.1	
AMENDEMENTS	DATE		01-06-06				05-09-2012			
	NO. RÉGLEMENT		2006-117		2011-203		2012-216		2021-326	
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1		Article 6.4.6.1		limite		c1	
NOTES										
(1) Motels										
(2) Terrains desservis										
(3) Terrains partiellement desservis										
(4) Terrains non desservis										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Ct-113							
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■					
	c12	Commerce de restauration		■						
	c13	Commerce d'hébergement	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis		(1)						
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	67	67	67					
		(max)	--	--	--					
	Largeur minimum	(m)	7	7	7					
MARGE	Avant minimum	(m)	15	10	10					
	Latérale minimum	(m)	5	5	5					
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10					
	Arrière minimum	(m)	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	4 000	4 000	4 000					
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60					
	Largeur minimum	(m)	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 8.5.2.1							
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06			05-09-2012			
		NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203		2012-216			
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1		limite			
NOTES										
(1) À l'intérieur d'un commerce d'hébergement ou d'un commerce récréatif extérieur										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57 MISE À JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE									
ZONE			Ct-206									
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail							■			
	c13	Commerce d'hébergement	■	■								
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■				
	h3	Habitation trifamiliale	■	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis									
			exclu	(2)	(2)				(1)			
STRUCT.	Isolée		■	■					■			
	Jumelée				■	■	■	■				
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50	55	50	55	50	55		
			(max)	--	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	5	5	7			
MARGE	Avant minimum (m)		2	2	2	2	2	2	2			
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	4			
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	8			
	Arrière minimum (m)		2	2	2	2	2	2	2			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450	550	550	600			
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	22			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1									
AMENDEMENTS	DATE											
	NO. RÉGLEMENT		2011-203									
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1									
NOTES												
(1) Marchandise en général												
(2) Motels												
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Ct-207								
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail							■		
	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■			
	h3	Habitation trifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu	(2)	(2)					(1)		
STRUCT.	Isolée		■	■						■	
	Jumelée				■	■	■	■			
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50	55	50	55		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum	(m)	7	7	5	5	5	5	7		
MARGE	Avant minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7		
	Latérale minimum	(m)	2	2	0	0	0	0	4		
	Totale latérale minimum	(m)	5	5	3	3	4	4	8		
	Arrière minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7		
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	550	550	450	450	550	550	600		
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum	(m)	20	20	15	15	15	15	22		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1								
AMENDEMENTS		DATE									
		NO. RÉGLEMENT	2011-203								
		USAGE/LIMITE/NORME	Article 6.4.6.1								
NOTES											
(1) Marchandise en général											
(2) Motels											
ANNEXE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
			ZONE	Ex-33						
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture	■						
		e1	Extraction	■						
		f1	Foresterie et sylviculture	■						
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive	■						
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)						
			exclu	(2)(3)						
STRUCT.	Isolée		■							
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		--							
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	--							
		(max)	--							
	Largeur minimum (m)		--							
MARGE	Avant minimum (m)		10							
	Latérale minimum (m)		5							
	Totale latérale minimum (m)		10							
	Arrière minimum (m)		10							
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3 000							
	Profondeur moyenne minimum (m)		60							
	Largeur minimum (m)		50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL			(%)	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	10						
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--						
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS			DATE			24-août-15				
			NO. RÉGLEMENT		2011-203	2015-250				
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3				
NOTES										
<p>(1) Uniquement l'extraction sur un site d'extraction déjà exploité</p> <p>(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales</p> <p>(3) Activités de traîneau à chien</p>										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			Fm-2								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
		h6	Maison mobile					■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis				(1)				
			exclu			(3)					
S T R U C T.	Isolée		■	■	■	■	■				
	Jumelée										
	Contiguë										
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1.5	2,5	2,5	2,5	1				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50	67	55	--			
			(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--				
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10				
T E R R A I N	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	10000	4000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--	60				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5	8.5.3	8.6.3	10.3.4					
AMENDEMENTS			DATE				24-août-15				
			NO. RÉGLEMENT		2011-203		2015-250				
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 3				
NOTES											
(1) Élevage de chevaux, centre équestre											
(2) 10% pour le bâtiment principal											
(3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
		ZONE	For-1						
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■		
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■			
		f1	Foresterie et sylviculture				■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							
		exclu			(3)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■			
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	67			
		(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7			
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10			
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10			
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	4 000	4 000	4 000	10000			
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60			
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			5.5						
			8.4						
			8.5.3						
			8.6.3						
			10.3.4						
			14.9						
AMENDEMENTS		DATE		8 juin 2011	24-août-15				
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250	2023-382			
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	Note 3	retrait note 1			
NOTES									
(1) Retirée									
(2) 10% pour le bâtiment principal									
(3) Activités de traîneau à chien									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
		ZONE	For-17					
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■		
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■			
	f1	Foresterie et sylviculture				■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis						
		exclu			(3)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■		
	Jumelée							
	Contiguë							
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1.5	2,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	35	50	55	67		
		(max)	--	--	--	--		
	Largeur minimum	(m)	5	7	7	7		
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10		
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5		
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10		
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10		
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	4 000	4 000	4 000	10000		
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60		
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE								
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			5.5					
			8.4					
			8.5.3					
			8.6.3					
			10.3.4					
			14.9					
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15		
		NO. RÉGLEMENT		2011-203	2015-250	2023-382	2024-402	
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3	retrait note 1	h1 (mod)	
NOTES								
(1) Retirée								
(2) 10% pour le bâtiment principal								
(3) Activités de traineau à chien								
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2			

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	For-214							
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture			■				
		f1	Foresterie et sylviculture			■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1.5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50	67				
			(max)	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (1)	20 (1)	20 (1)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5							
			8.4							
			8.5.3							
			8.6.3							
			10.3.4							
			14.9							
AMENDEMENTS			DATE							
			NO. RÉGLEMENT		2023-397					
			USAGE/LIMITE/NORME		grille					
NOTES										
(1) 10% pour le bâtiment principal										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-22								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu			(3)						
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	67					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10					
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5					
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10					
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60					
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5								
			8.4								
			8.5.3								
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.9								
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15					
		NO. RÉGLEMENT		2011-203		2015-250		2023-382			
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 3		retrait note 1			
NOTES											
(1) Retirée											
(2) 10% pour le bâtiment principal											
(3) Activités de traîneau à chien											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	For-28								
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■						
	f1	Foresterie et sylviculture				■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu			(3)						
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	67					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10					
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5					
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10					
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60					
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5								
			8.4								
			8.5.3								
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.9								
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15					
		NO. RÉGLEMENT			2011-203	2015-250	2023-382				
		USAGE/LIMITE/NORME			Article 6.4.6.1	note 3	retrait note 1				
NOTES											
(1) Retirée											
(2) 10% pour le bâtiment principal											
(3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			For-35								
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture			■						
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■					
	f1	Foresterie et sylviculture			■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
	u3	Utilité publique lourde					■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(4)	(5)	(3)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■				
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	67	--				
		(max)	--	--	--	--	--				
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--				
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10				
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5				
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10				
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	4 000	4 000	4 000	10000	10000				
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60				
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5								
			8.4								
			8.5.3								
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.9								
AMENDEMENTS			DATE				24-août-15				
			NO. RÉGLEMENT		2011-203		2015-250		2023-382		
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 5		retrait note 1		
NOTES											
(1) Retirée											
(2) 10% pour le bâtiment principal											
(3) Site d'enfouissement sanitaire régional											
(4) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales											
(5) Activités de traîneau à chien											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE							MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			For-37											
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■							
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■								
		f1	Foresterie et sylviculture				■							
		h1	Habitation unifamiliale	■	■									
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis											
			exclu			(3)(4)								
S T R U C T.	Isolée		■	■	■	■								
	Jumelée													
	Contiguë													
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5								
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50	67	55							
			(max)	--	--	--	--							
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7								
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10								
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5								
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10								
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10								
T E R R A I N	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	10000								
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60								
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE														
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)								
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--								
NORMES SPÉCIALES			5.5											
			8.4											
			8.5.3											
			8.6.3											
			10.3.4											
			14.9											
AMENDEMENTS			DATE		26-05-05		24-août-15							
			NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	2023-382						
			USAGE/LIMITE/NORME		note 3	Article 6.4.6.1	note 4	retrait note 1						
NOTES														
(1) Retirée														
(2) 10% pour le bâtiment principal														
(3) Pourvoirie														
(4) Activités de traineau à chien														
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2								

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	For-39							
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■			
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■				
		f1	Foresterie et sylviculture				■			
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(3)					
S T R U C T.	Isolée		■	■	■	■				
	Jumelée									
	Contiguë									
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50	55	67			
			(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7				
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10				
T E R R A I N	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	10000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5							
			8.4							
			8.5.3							
			8.6.3							
			10.3.4							
			14.9							
A M E N D E M E N T S		DATE				24-août-15				
		NO. RÉGLEMENT		2011-203		2015-250	2023-382			
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 3	retrait note 1			
NOTES										
(1) Retirée										
(2) 10% pour le bâtiment principal										
(3) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			For-41								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(3)					
S T R U C T.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55	50	55	67					
			(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
T E R R A I N	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5								
			8.4								
			8.5.3								
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.9								
AMENDEMENTS			DATE			24-août-15					
			NO. RÉGLEMENT		2011-203	2015-250	2023-382				
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3	retrait note 1				
NOTES											
(1) Retirée											
(2) 10% pour le bâtiment principal											
(3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			For-43						
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture				■			
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■				
	f1	Foresterie et sylviculture				■			
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						
			exclu			(3)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■			
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	67			
		(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7			
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	10000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			5.5						
			8.4						
			8.5.3						
			8.6.3						
			10.3.4						
			14.9						
AMENDEMENTS			DATE			24-août-15			
			NO. RÉGLEMENT		2011-203	2015-250	2023-382		
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3	retrait note 1		
NOTES									
(1) Retirée									
(2) 10% pour le bâtiment principal									
(3) Activités de traineau à chien									
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2			

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			For-44								
USAGES	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	67					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5								
			8.4								
			8.5.3								
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.9								
AMENDEMENTS			DATE			24-août-15					
			NO. RÉGLEMENT		2011-203	2015-250	2023-382				
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3	retrait note 1				
NOTES											
(1) Retirée											
(2) 10% pour le bâtiment principal											
(3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	For-51							
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■			
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■				
		f1	Foresterie et sylviculture				■			
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu			(3)				
S T R U C T.	Isolée		■	■	■	■				
	Jumelée									
	Contiguë									
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55	50	55	67				
			(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7				
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10				
T E R R A I N	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	10000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5							
			8.4							
			8.5.3							
			8.6.3							
			10.3.4							
			14.9							
AMENDEMENTS			DATE			24-août-15				
			NO. RÉGLEMENT		2011-203	2015-250	2023-382			
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3	retrait note 1			
NOTES										
(1) Retirée										
(2) 10% pour le bâtiment principal										
(3) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			For-53								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(3)					
S T R U C T.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	67					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
T E R R A I N	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5								
			8.4								
			8.5.3								
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.9								
AMENDEMENTS			DATE			24-août-15					
			NO. RÉGLEMENT		2011-203	2015-250	2023-382				
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3	retrait note 1				
NOTES											
(1) Retirée											
(2) 10% pour le bâtiment principal											
(3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			For-8								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(3)					
S T R U C T.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55	50	55	67					
			(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
T E R R A I N	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5								
			8.4								
			8.5.3								
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.9								
AMENDEMENTS			DATE			24-août-15					
			NO. RÉGLEMENT		2011-203	2015-250	2023-382				
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3	retrait note 1				
NOTES											
(1) Retirée											
(2) 10% pour le bâtiment principal											
(3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			For-9								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(3)					
S T R U C T.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55	50	55	67					
			(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
T E R R A I N	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5								
			8.4								
			8.5.3								
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.9								
AMENDEMENTS			DATE			24-août-15					
			NO. RÉGLEMENT		2011-203	2015-250	2023-382				
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3	retrait note 1				
NOTES											
(1) Retirée											
(2) 10% pour le bâtiment principal											
(3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Ic-132						
U S A G E S	P E R M I S	c4	Commerce pétrolier		■				
		c5	Commerce artériel léger		■				
		c6	Commerce artériel lourd		■				
		c12	Commerce de restauration		■				
		i1	Industrie légère	■					
		i2	Industrie moyenne	■					
		u2	Utilité publique moyenne			■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						
			exclu			(1)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■				
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	55	67					
		(max)	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10					
	Latérale minimum (m)		6	6					
	Totale latérale minimum (m)		12	12					
	Arrière minimum (m)		6	6					
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1 000	1 000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30					
	Largeur minimum (m)		30	30					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■					
ESPACE NATUREL (%)			--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--					
NORMES SPÉCIALES			10.3.3						
			11.3.1						
			8.5.2.1						
			9.3.2						
AMENDEMENTS			DATE	26-05-05	01-06-06				
			NO. RÉGLEMENT	2005-100	2006-117	2011-203	2023-382		
			USAGE/LIMITE/NORME	note 1, c5	8.5.2.1	Article 6.4.6.1	c12, 9.3.2, PIIA		
NOTES									
(1) Antenne de transmission des télécommunications									
ANNEXEE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2			

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	In-102								
USAGES PERMIS	i1	Industrie légère	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu									
STRUCT.	Isolée		■								
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3								
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55								
		(max)	--								
	Largeur minimum (m)		7								
MARGE	Avant minimum (m)		10								
	Latérale minimum (m)		5								
	Totale latérale minimum (m)		10								
	Arrière minimum (m)		10								
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1 500								
	Profondeur moyenne minimum (m)		30								
	Largeur minimum (m)		30								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50								
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--								
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1								
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05							
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		10.3.3, 11.3.1	Article 6.4.6.1						
NOTES											
ANNEXEE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERIC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	In-103							
U S A G E S P E R M I S	i1	Industrie légère	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■							
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3							
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55							
		(max)	--							
	Largeur minimum	(m)	7							
MARGE	Avant minimum	(m)	15							
	Latérale minimum	(m)	(1)							
	Totale latérale minimum	(m)	--							
	Arrière minimum	(m)	10							
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	1 500							
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30							
	Largeur minimum	(m)	30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	50							
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÉGLEMENT		2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1						
NOTES										
(1) 5 m ou la moitié de la hauteur du bâtiment, la plus grande de ces dimensions s'applique										
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
			ZONE	In-114								
U S A G E S	P E R M I S	i2	Industrie moyenne	■								
		i3	Industrie lourde	■								
		u2	Utilité publique moyenne		■							
		c7	Commerce de recyclage de véhicule	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis		(1)							
			exclu									
STRUCT.	Isolée		■	■								
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3									
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55								
			(max)	--								
	Largeur minimum (m)		7									
MARGE	Avant minimum (m)		15									
	Latérale minimum (m)		5									
	Totale latérale minimum (m)		10									
	Arrière minimum (m)		10									
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1 500									
	Profondeur moyenne minimum (m)		30									
	Largeur minimum (m)		30									
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL			(%)	--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	50								
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--								
NORMES SPÉCIALES				10.3.3 11.3.1 8.5.2.1 10.1.9 4)								
AMENDEMENTS			DATE		01-06-06	2011-05-20	2012-09-05	17-06-2016				
			NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203	2012-220	2016-262				
			USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	u2	c7				
NOTES												
(1) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication												
ANNEXEE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	In-115							
USAGES PERMIS	i1	Industrie légère	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu								
STRUCT.	Isolée	■								
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	3								
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55							
		(max)	--							
	Largeur minimum (m)	7								
MARGE	Avant minimum (m)	15								
	Latérale minimum (m)	5								
	Totale latérale minimum (m)	10								
	Arrière minimum (m)	10								
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1 500								
	Profondeur moyenne minimum (m)	30								
	Largeur minimum (m)	30								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)		--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		50								
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--								
NORMES SPÉCIALES		10.3.3 11.3.1								
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÉGLEMENT	2011-203							
		USAGE/LIMITE/NORME	Article 6.4.6.1							
NOTES										
ANNEXE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			In-118							
U S A G E S P E R M I S	i1	Industrie légère	■							
	i2									
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu							
STRUCT.	Isolée		■							
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3							
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55							
			(max)	--						
	Largeur minimum (m)		7							
MARGE	Avant minimum (m)		15							
	Latérale minimum (m)		5							
	Totale latérale minimum (m)		10							
	Arrière minimum (m)		10							
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3 000							
	Profondeur moyenne minimum (m)		60							
	Largeur minimum (m)		50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1							
AMENDEMENTS			DATE							
			NO. RÉGLEMENT		2011-203					
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1					
NOTES										
ANNEXEE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE		MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	In-119					
U S A G E S P E R M I S	i1	Industrie légère	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis						
		exclu						
STRUCT.	Isolée		■					
	Jumelée							
	Contiguë							
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	3						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55					
		(max)	--					
	Largeur minimum (m)	7						
MARGE	Avant minimum (m)	15						
	Latérale minimum (m)	5						
	Totale latérale minimum (m)	10						
	Arrière minimum (m)	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)	60						
	Largeur minimum (m)	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE								
ESPACE NATUREL		(%)	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	50					
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--					
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1					
AMENDEMENTS		DATE						
		NO. RÉGLEMENT		2011-203				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1				
NOTES								
ANNEXE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2			

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			In-134							
USAGES PERMIS	i1	Industrie légère	■							
	i2	Industrie moyenne	■							
	c1	Commerce de détails		■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(2)						
			exclu	(1)						
STRUCT.	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3	1						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	20					
			(max)	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	--						
MARGE	Avant minimum (m)		15	7						
	Latérale minimum (m)		5	5						
	Totale latérale minimum (m)		10	10						
	Arrière minimum (m)		10	7						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1 500	1 500						
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30						
	Largeur minimum (m)		30	30						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50	50						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--						
NORMES SPÉCIALES			10.3.3							
			11.3.1							
AMENDEMENTS			DATE			24-août-15				
			NO. RÉGLEMENT		2011-203	2015-250				
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	C1				
NOTES										
(1) Production de bois de chauffage										
(2) Marchés aux puces										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	In-15							
U S A G E S P E R M I S	c5	Commerce artériel léger		■						
	c6	Commerce artériel lourd		■						
	e1	Extraction			■					
	i1	Industrie légère	■							
	i2	Industrie moyenne	■							
	i3	Industrie lourde	■							
	u2	Utilité publique moyenne			■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis			(2)					
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3	3	2					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	67	--				
			(max)	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	--					
MARGE	Avant minimum (m)		15	15	15					
	Latérale minimum (m)		(1)	(1)	5					
	Totale latérale minimum (m)		--	--	--					
	Arrière minimum (m)		10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3 000	3 000	3 000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30					
	Largeur minimum (m)		30	30	30					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50	50	--					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1 11.11 10.1.9.4)							
AMENDEMENTS		DATE			2012-09-05					
		NO. RÉGLEMENT		2011-203	2012-220					
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	U2					
NOTES										
(1) 5 m ou la moitié de la hauteur du bâtiment, la plus grande de ces dimensions s'applique										
(2) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication										
ANNEXEE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERIC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	In-204									
U S A G E S	P E R M I S	i1	Industrie légère	■								
		i2	Industrie moyenne	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis										
		exclu										
S T R U C T.	Isolée		■									
	Jumelée											
	Contiguë											
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		3									
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55									
			(max)	--								
	Largeur minimum (m)		7									
M A R G E	Avant minimum (m)		15									
	Latérale minimum (m)		5									
	Totale latérale minimum (m)		10									
	Arrière minimum (m)		10									
T E R R A I N	Superficie minimum (m ²)		3 000									
	Profondeur moyenne minimum (m)		60									
	Largeur minimum (m)		50									
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL (%)			--									
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50									
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--									
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1									
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05								
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203							
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	Article 6.4.6.1							
NOTES												
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE									
ZONE			In-4									
U S A G E S	P E R M I S	c5	Commerce artériel léger		■							
		c6	Commerce artériel lourd		■							
		e1	Extraction									
		i1	Industrie légère	■								
		i2	Industrie moyenne	■								
		i3	Industrie lourde	■								
		u2	Utilité publique moyenne			■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis			(2)						
			exclu									
STRUCT.	Isolée		■	■								
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3	3								
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	67							
			(max)	--	--							
	Largeur minimum (m)		7	7								
MARGE	Avant minimum (m)		15	15								
	Latérale minimum (m)		(1)	(1)								
	Totale latérale minimum (m)		--	--								
	Arrière minimum (m)		10	10								
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3 000	3 000								
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30								
	Largeur minimum (m)		30	30								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL (%)			--	--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50	50								
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--								
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1 10.1.9 4)									
AMENDEMENTS			DATE			2012-09-05						
			NO. RÉGLEMENT		2011-203	2012-220						
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	u2						
NOTES												
(1) 5 m ou la moitié de la hauteur du bâtiment, la plus grande de ces dimensions s'applique												
(2) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication												
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	lx-138								
U S A G E S P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu	(1)								
STRUCT.	Isolée										
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5								
	Superficie du bâtiment au sol (m2)		(min)	55							
			(max)	--							
	Largeur minimum		(m)	7							
MARGE	Avant minimum		(m)	10							
	Latérale minimum		(m)	5							
	Totale latérale minimum		(m)	10							
	Arrière minimum		(m)	10							
TERRAIN	Superficie minimum		(m ²)	4 000							
	Profondeur moyenne minimum		(m)	60							
	Largeur minimum		(m)	50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10								
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--								
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1								
AMENDEMENTS			DATE								
			NO. RÉGLEMENT		2011-203						
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1						
NOTES											
(1) Les établissements de production animale											
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE		Pa-100								
USAGES	PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■		
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive					■		
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■		
		c13	Commerce d'hébergement			■				
		f1	Foresterie et sylviculture						■	
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu				(3)	(2)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■		
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--	--		
		(max)	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--	--		
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10		
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5		
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	10		
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10		
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000		
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	60		
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	50		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--		
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.4	8.5.2	8.5.3	8.6.3	10.3.4	14.9		
AMENDEMENTS	DATE				24-août-15	12-juin-18				
	NO. RÈGLEMENT		2011-203		2015-250	2018-288	2023-397			
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 3	note 1	superficie a1			
NOTES										
(1) Clause retirée par le règlement 2018-288										
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales										
(3) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			Pa-116								
USAGES P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■				
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■					
	c13	Commerce d'hébergement			■						
	f1	Foresterie et sylviculture						■			
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
	h5	Projet intégré d'habitation							■	■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu				(3)(4)	(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	1,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--	--	55	50	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--	--	7	7	
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000	15 000	15 000	
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	60	
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	50	50	50	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--	60	60	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--	10	10	
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.7							
			8.5.2								
			8.5.3								
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.9								
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		2015-08-24					
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	2022-348	2023-397			
		USAGE/LIMITE/NORME		note 3	6.4.6.1	note 4		superficie a1			
NOTES											
(1) Retiré											
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales											
(3) Pourvoirie											
(4) Activités de traîneau à chien											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE									
ZONE			Pa-117										
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■					
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive					■					
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■					
		c13	Commerce d'hébergement			■							
		f1	Foresterie et sylviculture								■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis										
			exclu			(1)	(3)	(2)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■					
	Jumelée												
	Contiguë												
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--	--					
		(max)	--	--	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	--					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE													
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.1.1									
			8.5.2										
			8.5.3										
			8.6.3										
			10.3.4										
			14.9										
AMENDEMENTS			DATE	24/08/2015	17/6/2016								
			NO. RÉGLEMENT	2011-203	2015-250	2016-262	2023-397						
			USAGE/LIMITE/NORME	art 6.4.6.1	note 3	norme 14.1.1	superficie a1						
NOTES													
(1) Motels													
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales													
(3) Activités de traîneau à chien													
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2							

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE										
ZONE		Pa-20												
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■						
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive					■						
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■						
		c13	Commerce d'hébergement				■							
		f1	Foresterie et sylviculture										■	
		h1	Habitation unifamiliale	■	■									
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis												
		exclu			(1)	(3)	(2)							
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■						
	Jumelée													
	Contiguë													
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--	--						
		(max)	--	--	--	--	--	--						
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--	--						
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10						
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5						
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	10						
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10						
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000						
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	60						
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE														
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--						
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.4											
			8.5.2											
			8.5.3											
			8.6.3											
			10.3.4											
			14.9											
AMENDEMENTS		DATE					24-août-15							
		NO. RÉGLEMENT			2011-203		2015-250							
		USAGE/LIMITE/NORME			Article 6.4.6.1		note 3							
NOTES														
(1) Motels														
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales														
(3) Activités de traîneau à chien														
ANNEXEE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2								

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE									
		ZONE	Pa-203										
U S A G E S P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture						■					
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive					■						
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■						
	c13	Commerce d'hébergement				■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■									
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis											
		exclu			(1)	(3)(4)	(2)						
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■						
	Jumelée												
	Contiguë												
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--						
		(max)	--	--	--	--	--						
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--						
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10						
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5						
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10						
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10						
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000						
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60						
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE													
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10						
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.4										
			8.5.2										
			8.5.3										
			8.6.3										
			10.3.4										
			14.9										
AMENDEMENTS		DATE		19-04-03	26-05-05			24-août-15					
		NO. RÉGLEMENT		2003-68	2005-100		2011-203		2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	note 3		Article 6.4.6.1		note 4				
NOTES													
(1) Motels													
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales													
(3) Pourvoirie													
(4) Activités de traineau à chien													
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2							

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
ZONE			Pa-208								
U S A G E S	P E R M I S	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■							
		c13	Commerce d'hébergement		■						
		c8	Commerce de divertissement		■						
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive	■							
		a1	Agriculture et pisciculture			■					
		h1	Habitation unifamiliale				■	■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu	(1 et 2)		(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■				
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5	2,5	1,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)		55		55	50				
		(max)		--	--						
	Largeur minimum	(m)		7		7	7				
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	20	10	10				
	Latérale minimum	(m)	5	5	10	5	5				
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	20	10	10				
	Arrière minimum	(m)	10	10	20	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	4000	4000	10000	4000	4000				
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60				
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL			(%)	60	60	60	60	60			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	10	10	10	10	10			
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--						
NORMES SPÉCIALES				9.3.2							
				14.14							
				14.16							
AMENDEMENTS			DATE		26-05-05		24-août-15				
			NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250				
			USAGE/LIMITE/NORME		note 1,c10	Article 6.4.6.1	note 2				
NOTES			(1) Pourvoirie								
			(2) Activités de traineau à chien								
			(3) Les établissements à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales								
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE										MUNICIPALITÉ DE LABELLE									
		ZONE		Pa-209															
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture							■										
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive							■										
	f1	Foresterie et sylviculture												■					
	h1	Habitation unifamiliale		■	■														
	h2	Habitation bifamiliale					■												
	h5	Projet intégré d'habitation														■	■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis																	
		exclu							(2)	(1)									
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Jumelée																		
	Contiguë																		
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	2,5	1,5									
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50	55	67	--	--	50	55								
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	--	7	7									
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10									
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5									
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10									
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10									
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3 000	3 000	3000	3 000	30 000	3 000	15000	15000									
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60	--	--									
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50	--	--									
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE																			
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--	60	60									
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--	10	10									
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--									
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.7															
			8.5.2	14.9															
			8.5.3																
			8.6.3																
			10.3.4																
AMENDEMENTS			DATE	2021: création Pa-209 au détriment de Pa-42															
			NO. RÉGLEMENT	2021-326															
			USAGE/LIMITE/NORME																
NOTES																			
(1) Les établissements à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales																			
(2) Activités de traîneau à chien																			
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:										Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2									

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE		Pa-213							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■		
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
	c13	Commerce d'hébergement			■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(3)			
		exclu			(1)		(2)		
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--	--	
		(max)	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--	--	
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000	
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	50	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--	
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.4	8.5.2	8.5.3	8.6.3	10.3.4		
AMENDEMENTS		DATE							
		NO. RÉGLEMENT		2022-365		2023-397			
		USAGE/LIMITE/NORME		grille		superficie a1			
NOTES									
<p>(1) Motels</p> <p>(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales</p> <p>(3) Plage, terrain de camping, camp de vacances</p>									
ANNEXEE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2			

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Pa-23								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement			■					
		f1	Foresterie et sylviculture							■	
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu			(1)	(3)	(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■			
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--	--			
		(max)	--	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	--			
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4	8.5.2	8.5.3	8.6.3	10.3.4	14.9			
AMENDEMENTS	DATE					24-août-15					
	NO. RÉGLEMENT			2011-203		2015-250		2023-397			
	USAGE/LIMITE/NORME			Article 6.4.6.1		note 3		superficie a1 et PIIA			
NOTES											
(1) Motels											
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales											
(3) Activités de traîneau à chien											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE										
ZONE		Pa-25												
USAGES	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture						■					
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive						■					
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive						■					
		c13	Commerce d'hébergement				■							
		f1	Foresterie et sylviculture									■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■									
		h4	Habitation multifamiliale								■			
		h5	Projet intégré d'habitation										■	■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							(5) (6)					
		exclu			(1)	(4)	(2)							
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Jumelée													
	Contiguë													
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	2,5	--	1,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	55	50	67	67	--	65	--	55	50			
		(max)	--	--	--	--	--		--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	7	--	7	7			
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	8	8			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	16	16			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m2)		3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	5000	3 000	20 000	20 000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60	60	--	--			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50	50	--	--			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	40	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	10	--	10	10			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	(3)	(3)			
NORMES SPÉCIALES			8.4	8.6.3										
			8.5.2	10.3.4										
			8.5.3	14.7										
				14.9										
AMENDEMENTS		DATE	9/3/2007		24/8/2015									
		NO. RÉGLEMENT	2007-137	2011-203	2015-250	2021-326	2021-336	2023-397		2024-402				
		USAGE/LIMITE/NORME	(3)	art. 6.4.6.1	note 4	corrections	(3) retiré	sup. a1 et PIIA		H4. notes 5 et 6				
NOTES														
(1) Motels														
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales														
(3) retiré														
(4) Activités de traineau à chien														
(5) Habitation multifamiliale de 4 logements maximum														
(6) Être desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout														
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2								

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Pa-32							
U S A G E S P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture							■	
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■		
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--	--		
		(max)	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--	--		
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10		
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5		
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	10		
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10		
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000		
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	60		
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	50		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.4							
			8.5.2	14.9						
			8.5.3							
			8.6.3							
			10.3.4							
			14.1.1							
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15				
		NO. RÉGLEMENT			2011-203	2015-250	2023-397	2024-402		
		USAGE/LIMITE/NORME			Article 6.4.6.1	note 3	Superficie a1 et PIIA	art. 14.1.1		
NOTES										
(1) Motels										
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales										
(3) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Pa-42							
U S A G E S P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture						■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	h2	Habitation bifamiliale								■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--	--	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--	--	7	
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000	3000	
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	50	50	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--	40	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--	10	
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		2015-08-24				
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	2022-348	2023-397		
		USAGE/LIMITE/NORME		h1,2,3	6.4.6.1	note 3	H3 (retrait)	superficie a1		
NOTES										
(1) Motels										
(2) Les établissements à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales										
(3) Activités de traîneau à chien										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Pa-5							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture						■		
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive					■			
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■			
	c13	Commerce d'hébergement				■				
	f1	Foresterie et sylviculture							■	
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	h3	Habitation trifamiliale		■						
	h5	Projet intégré d'habitation							■	■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis		(4)						
		exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	1,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--	--	55	50
		(max)	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--	--	7	7
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	5
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	10
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3 000	3000	3 000	3 000	10 000	3 000	15 000	15 000
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	60
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	50	50	50
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--	60	60
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--	10	10
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.1						
			8.5.2	14.1.1						
			8.5.3	14.7						
			8.6.3							
			10.3.4							
			14.9							
AMENDEMENTS			DATE	24/08/2015						
			NO. RÉGLEMENT	2011-203	2015-250	2021-326	2023-382	2023-397		
			USAGE/LIMITE/NORME	art. 6.4.6.1	note 3	h5, 14.1, 14.1.1 et 14.7	h3, note 4	superficie a1		
NOTES										
(1) Motels										
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales										
(3) Activités de traîneau à chien										
(4) Habitation trifamiliale uniquement autorisée dans le cadre de la reconversion d'un bâtiment existant à vocation résidentielle à la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 16-83 de la MRC des Laurentides										
ANNEXEE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE																		
ZONE			Pa-55																			
U S A G E S P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture							■													
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive							■													
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive								■												
	c13	Commerce d'hébergement									■											
	f1	Foresterie et sylviculture																				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■																		
	h5	Projet intégré d'habitation																	■	■		
	u2	Utilité publique moyenne																		■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis																	(4)			
		exclu			(1)	(5)	(2)															
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■															
	Jumelée																					
	Contiguë																					
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	1,5	2,5												
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--	--	55	50												
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--												
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--	--	7	7												
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	--	10	10												
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	--	8	8												
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	--	16	16												
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	--														
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	--	20 000	20 000												
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	--	--	--												
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	--	--	--												
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE																						
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--	--	--												
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--	10	10												
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--								(3)	(3)			
NORMES SPÉCIALES			8.4	8.6.3	10.1.9 4)																	
			8.5.2	10.3.4																		
			8.5.3	14.7																		
				14.9																		
AMENDEMENTS			DATE		01-06-06			2012-09-05		24-août-15												
			NO. RÉGLEMENT		2006-117		2011-203		2012-220		2015-250											
			USAGE/LIMITE/NORME		grille		Article 6.4.6.1		U2		note 5											
NOTES																						
<p>(1) Motels</p> <p>(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales</p> <p>(3) 2,5 logements à l'hectare s'il n'y a aucun service présent 4 logements à l'hectare si un service est présent (égout sanitaire ou aqueduc) 5 logements à l'hectare si les deux services sont présents (égout sanitaire et aqueduc)</p> <p>(4) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication</p> <p>(5) Activités de traîneau à chien</p>																						
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:												Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2										

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Pa-56							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture						■		
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive						■		
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive						■		
	c13	Commerce d'hébergement				■				
	f1	Foresterie et sylviculture							■	
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	C9	Commerce de récréation intérieure								■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								(4) (5)
		exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--	--	--	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--	--	--	
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000	20000	
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	100	
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	50	150	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--	40	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--	10	
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.4	8.5.2	8.5.3	8.6.3	10.3.4	14.9		
AMENDEMENTS	DATE		2015-08-24	2016-06-07						
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250	2016-262	2022-348	2023-397			
	USAGE/LIMITE/NORME		6.4.6.1	note 3	note 4	note (5)	superficie a1 et PIIA			
NOTES										
(1) Motels										
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales										
(3) Activités de traîneau à chien										
(4) Salle de réception seulement avec un maximum de 150 personnes sur un terrain bordant la route 117										
(5) Activité permise du lundi au jeudi de 7h à 21h, le vendredi et samedi de 7h à minuit et le dimanche de 7h à 23h										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Pf-104							
U S A G E S	P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■			
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
		c13	Commerce d'hébergement			■				
		f1	Foresterie et sylviculture					■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■			
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--			
		(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--			
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10			
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10			
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30			
	Largeur minimum	(m)	30	30	30	30	30			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	--			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4	8.5.2	8.5.3	10.3.4	14.9			
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15				
		NO. RÉGLEMENT		2011-203		2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 2				
NOTES										
(1) Motels										
(2) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Pf-105							
U S A G E S	P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■			
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
		c13	Commerce d'hébergement			■				
		f1	Foresterie et sylviculture					■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■			
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--			
		(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--			
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10			
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10			
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500			
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30			
	Largeur minimum	(m)	30	30	30	30	30			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	--			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4	8.5.2	8.5.3	8.7.1	10.3.4	14.9		
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15				
		NO. RÉGLEMENT		2011-203		2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 2				
NOTES										
(1) Motels										
(2) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Pf-13							
U S A G E S	P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■			
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
		c13	Commerce d'hébergement			■				
		f1	Foresterie et sylviculture					■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■			
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--			
		(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--			
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	--			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			5.5							
			8.4							
			8.5.2							
			8.5.3							
			10.3.4							
			14.9							
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15				
		NO. RÉGLEMENT		2011-203		2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 2				
NOTES										
(1) Motels										
(2) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE										MUNICIPALITÉ DE LABELLE											
		ZONE		Pf-36																	
USAGES	PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture																		
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive																		
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive																		
		c13	Commerce d'hébergement																		
		f1	Foresterie et sylviculture																		
		h1	Habitation unifamiliale																		
		h5	Projet intégré d'habitation																		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis																			
		exclu					(1)	(3)	(2)												
STRUCT.	Isolée																				
	Jumelée																				
	Contiguë																				
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	2,5	1,5													
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--	50	55												
		(max)	--	--	--	--	--	--	--												
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	7	7													
MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10													
	Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5													
	Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10													
	Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10												
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	20 000	20 000													
	Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60													
	Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50	50													
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE																					
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--														
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	--														
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--														
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.1																	
			8.5.2	14.1.1																	
			8.5.3	14.7																	
			10.3.4	14.9																	
AMENDEMENTS		DATE					05-09-2012														
		NO. RÈGLEMENT			2011-203	2012-216	2015-250	2021-326													
		USAGE/LIMITE/NORME			Article 6.4.6.1	limite	note 3	14.1, 14.1.1 et 14.7													
NOTES																					
(1) Motels																					
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales																					
(3) Activités de traîneau à chien																					
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:										Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2											

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Pf-49							
U S A G E S	P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■			
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
		c13	Commerce d'hébergement			■				
		f1	Foresterie et sylviculture					■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu			(1)	(2)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■			
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--			
		(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--			
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL			(%)	40	40	40	40	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	10	10	10	10	--		
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES				8.4	8.5.2	8.5.3	10.3.4	14.9		
AMENDEMENTS			DATE				24-août-15			
			NO. RÉGLEMENT		2011-203		2015-250			
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 2			
NOTES										
(1) Motels										
(2) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE									
ZONE			Ra-108											
U S A G E S	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■									
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■							
		h2	Habitation bifamiliale	■	■									
		p1	Communautaire de voisinage							■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis											
			exclu											
STRUCT.	Isolée		■	■				■						
	Jumelée				■	■								
	Contiguë													
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	2,5							
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50	50							
		(max)	--	--	--	--								
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	7							
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7								
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0								
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3								
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7								
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450	1500							
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30							
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■							
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--								
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1											
AMENDEMENTS			DATE	01-06-06										
			NO. RÉGLEMENT	2006-117	2011-203	2021-326								
			USAGE/LIMITE/NORME	8.5.2.1	Article 6.4.6.1	p1								
NOTES														
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2								

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Ra-111						
U S A G E S	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■		
		h2	Habitation bifamiliale	■	■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							
		exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■					
	Jumelée				■	■			
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50			
		(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5			
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7			
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0			
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3			
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450			
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1						
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06					
		NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203				
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1				
NOTES									
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Ra-112						
U S A G E S	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■		
		h2	Habitation bifamiliale	■	■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							
		exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■					
	Jumelée				■	■			
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50			
		(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5			
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7			
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0			
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3			
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450			
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1						
AMENDEMENTS		DATE	01-06-06						
		NO. RÉGLEMENT	2006-117	2011-203					
		USAGE/LIMITE/NORME	8.5.2.1	Article 6.4.6.1					
NOTES									
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2			

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Ra-122						
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■			
	h2	Habitation bifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)					
		exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■					
	Jumelée				■	■			
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50			
		(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum	(m)	7	7	5	5			
MARGE	Avant minimum	(m)	7	7	7	7			
	Latérale minimum	(m)	2	2	0	0			
	Totale latérale minimum	(m)	5	5	3	3			
	Arrière minimum	(m)	7	7	7	7			
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	550	550	450	450			
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30			
	Largeur minimum	(m)	20	20	15	15			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1						
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06					
		NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203				
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1				
NOTES (1) Commerce d'hébergement léger									
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Ra-126						
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■			
	h2	Habitation bifamiliale	■	■					
	h3	habitation trifamiliale	■	■					
	h4	habitation multifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)(2)	(1)(2)					
		exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■					
	Jumelée				■	■			
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m2)		(min)	55	50	55	50		
			(max)	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5			
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7			
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0			
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3			
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7			
TERRAIN	Superficie minimum (m2)		550	550	450	450			
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1						
AMENDEMENTS		DATE		26-02-04	01-06-06				
		NO. RÉGLEMENT		2003-81	2006-117	2011-203			
		USAGE/LIMITE/NORME		h3,4	8.5.2.1	Article 6.4.6.1			
NOTES									
(1) Commerce d'hébergement léger									
(2) Habitation multifamiliale de 4 logements maximum									
ANNEXEE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR: 18-03-05					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE										MUNICIPALITÉ DE LABELLE			
ZONE			Ra-135										
U S A G E S	P E R M I S	c3	Commerce de services professionnels et bureaux								■		
		c6	Commerce artériel lourd										■
		c13	Commerce d'hébergement	■	■								
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
		h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■				
		h3	Habitation trifamiliale								■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1) (2)	(1) (2)							(3) (4)	
			exclu										
STRUCT.	Isolée		■	■						■	■	■	
	Jumelée				■	■	■	■					
	Contiguë												
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50	55	50	55	50	55	67	67	
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	5	5	7	7	7		
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	10		
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	4	2	6		
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	8	5	12		
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	6		
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450	550	550	600	600	1 000		
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	22	20	20		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE													
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 11.3.1										
AMENDEMENTS			DATE	01-09-05			17-06-2016						
			NO. RÉGLEMENT	2005-103		2011-203		2016-262		2023-382			
			USAGE/LIMITE/NORME	h2, h3		Article 6.4.6.1		note 2		c3, c6, notes 3 et 4, 11.3.1			
NOTES													
<p>(1) Commerce d'hébergement léger</p> <p>(2) Résidence pour personnes âgées</p> <p>(3) Entreprise de construction ou d'excavation seulement ;</p> <p>(4) Un seul terrain de la zone autorisant cet usage pour la construction d'un bâtiment principal</p>													
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2							

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Ra-136							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
	h2	Habitation bifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■						
	Jumelée				■	■				
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50				
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5				
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7				
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0				
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3				
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7				
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450				
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30				
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06						
		NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203					
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1					
NOTES (1) Commerce d'hébergement léger										
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Ra-147							
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
	h2	Habitation bifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						
		exclu								
S T R U C T. S	Isolée		■	■						
	Jumelée				■	■				
	Contiguë									
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50				
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum	(m)	7	7	5	5				
M A R G E	Avant minimum	(m)	7	7	7	7				
	Latérale minimum	(m)	2	2	0	0				
	Totale latérale minimum	(m)	5	5	3	3				
	Arrière minimum	(m)	7	7	7	7				
T E R R A I N	Superficie minimum	(m ²)	550	550	450	450				
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30				
	Largeur minimum	(m)	20	20	15	15				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							
A M E N D E M E N T S		DATE		01-06-06						
		NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203					
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1					
N O T E S (1) Commerce d'hébergement léger										
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Ra-150								
USAGES	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
		h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■		
		h3	Habitation trifamiliale							■	
		h4	Habitation multifamiliale								■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						(2)	
		exclu									
STRUCT.	Isolée		■	■					■	■	
	Jumelée				■	■	■	■			
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50	55	50	55	50	55	55
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	5	5	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	4	4	
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	8	8	
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450	550	550	600	600	
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	22	22	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1								
AMENDEMENTS			DATE	24 août 2015							
			NO. RÈGLEMENT	2015-250							
			USAGE/LIMITE/NORME								
NOTES											
(1) Commerce d'hébergement léger (2) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:											
Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2											

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE											MUNICIPALITÉ DE LABELLE										
ZONE			Rb-107																		
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■																	
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■															
	h2	Habitation bifamiliale		■					■	■											
	h3	Habitation trifamiliale									■	■									
	h4	Habitation multifamiliale																		■	
	p1	Communautaire de voisinage																			■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis																		(1)	
		exclu																			
STRUCT.	Isolée		■	■								■					■			■	
	Jumelée				■	■	■	■					■								
	Contiguë																				
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		35	50	55	50	55	50	55	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)		5	7	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	5	
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	10	
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450	550	550	550	600	600	600	600	800	800	800	1 500	1 500	1 500	1 500	
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	15	15	22	22	22	22	30	30	30	30	30	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1																		
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06																	
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203		2024-402														
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Art. 6.4.6.1		h1, h2 et marge														
NOTES																					
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum																					
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:											Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2										

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE											MUNICIPALITÉ DE LABELLE	
		ZONE	Rb-124									
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■								
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
	h2	Habitation bifamiliale		■			■	■				
	h3	Habitation trifamiliale							■	■		
	h4	Habitation multifamiliale									■	
	p1	Communautaire de voisinage										■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)	(2)							(1)	
		exclu										
STRUCT.	Isolée		■	■					■		■	■
	Jumelée				■	■	■	■		■		
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	35	50	55	50	55	50	55	55	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum	(m)	5	7	5	5	5	5	7	7	7	7
MARGE	Avant minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Latérale minimum	(m)	2	2	0	0	0	0	4	0	4	5
	Totale latérale minimum	(m)	5	5	3	3	4	4	8	4	8	10
	Arrière minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	550	550	450	450	550	550	600	600	800	1 500
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum	(m)	20	20	15	15	15	15	22	22	30	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL		(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1									
AMENDEMENTS			DATE	01-06-06								
			NO. RÉGLEMENT	2006-117	2011-203	2024-402						
			USAGE/LIMITE/NORME	8.5.2.1	Article 6.4.6.1	h1 et h2						
NOTES												
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum												
(2) Commerce d'hébergement léger												
ANNEXEE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE											MUNICIPALITÉ DE LABELLE												
		ZONE	Rb-137																				
U S A G E S	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■																		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■																
		h2	Habitation bifamiliale		■					■	■												
		h3	Habitation trifamiliale									■	■										
		h4	Habitation multifamiliale																		■		
		p1	Communautaire de voisinage																				■
		USAGE SPÉCIFIQUEMENT	permis	(2)	(2)																(1)		
			exclu																				
S T R U C T.	Isolée			■	■							■							■		■		
	Jumelée					■	■	■	■					■									
	Contiguë																						
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)			1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	35	50	55	50	55	50	55	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum		(m)	5	7	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
M A R G E	Avant minimum		(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
	Latérale minimum		(m)	2	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	5		
	Totale latérale minimum		(m)	5	5	3	3	4	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	10		
	Arrière minimum		(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10		
T E R R A I N	Superficie minimum		(m ²)	550	550	450	450	550	550	600	600	600	600	800	1 500								
	Profondeur moyenne minimum		(m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum		(m)	20	20	15	15	15	15	15	22	22	22	22	30	30	30	30	30	30	30		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE																							
ESPACE NATUREL											(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL											(%)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION											(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES												8.5.3 10.3.1 8.5.2.1											
A M E N D E M E N T S			DATE		01-06-06																		
			NO. RÉGLEMENT		2006-117		2011-203		2024-402														
			USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1		Article 6.4.6.1		h1 et h2														
NOTES											(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum (2) Commerce d'hébergement léger												
ANNEXEE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:											Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2												

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE											MUNICIPALITÉ DE LABELLE												
		ZONE	Rb-141																				
U S A G E S	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■																		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■																
		h2	Habitation bifamiliale		■					■	■												
		h3	Habitation trifamiliale									■	■										
		h4	Habitation multifamiliale																		■		
		p1	Communautaire de voisinage																				■
		USAGE SPÉCIFIQUEMENT	permis	(2)	(2)																(1)		
			exclu																				
S T R U C T.	Isolée			■	■							■							■		■		
	Jumelée					■	■	■	■					■									
	Contiguë																						
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	35	50	55	50	55	50	55	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55		
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum		(m)	5	7	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
M A R G E	Avant minimum		(m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Latérale minimum		(m)	2	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	5		
	Totale latérale minimum		(m)	5	5	3	3	4	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8	10		
	Arrière minimum		(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10		
T E R R A I N	Superficie minimum		(m ²)	550	550	450	450	550	550	600	600	600	600	800	1 500								
	Profondeur moyenne minimum		(m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum		(m)	20	20	15	15	15	15	15	22	22	22	22	30	30	30	30	30	30	30		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL (%)				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES				8.5.3 10.3.1 8.5.2.1																			
AMENDEMENTS			DATE		01-06-06																		
			NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203	2024-402																
			USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	h1, h2 et marge																
NOTES			<p>(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum</p> <p>(2) Commerce d'hébergement léger</p>																				
ANNEXEE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:								<p>Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2</p>															

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Rb-144							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
	h2	Habitation bifamiliale		■			■	■		
	h3	Habitation trifamiliale							■	
	h4	Habitation multifamiliale								■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)	(2)						(1)
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■					■	■
	Jumelée				■	■	■	■		
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	35	50	55	50	55	50	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum	(m)	5	7	5	5	5	5	7	7
MARGE	Avant minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	5
	Latérale minimum	(m)	2	2	0	0	0	0	4	4
	Totale latérale minimum	(m)	5	5	3	3	4	4	8	8
	Arrière minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	7
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	550	550	450	450	550	550	600	800
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum	(m)	20	20	15	15	15	15	22	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							
AMENDEMENTS	DATE		26-05-05	01-06-06						
	NO. RÉGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203	2024-402				
	USAGE/LIMITE/NORME		h3.4	8.5.2.1	Article 6.4.6.1	h1, h2 et marge				
NOTES										
(1) Habitation multifamiliale de 4 logements maximum										
(2) Commerce d'hébergement léger										
ANNEXEE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE										MUNICIPALITÉ DE LABELLE																
ZONE			Rb-145																							
P E R M I S	U S A G E S	c13	Commerce d'hébergement	■	■																					
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■																			
		h2	Habitation bifamiliale		■				■	■																
		h3	Habitation trifamiliale									■	■													
		p1	Communautaire de voisinage																		■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(2)	(2)																					
			exclu																							
STRUCT.	Isolée			■	■							■							■							
	Jumelée						■	■	■	■									■							
	Contiguë																									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)			1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)			(min)	35	50	55	50	55	50	55	50	55	55	55	55	55	55	55	55						
				(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--				
	Largeur minimum			(m)	5	7	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7						
MARGE	Avant minimum			(m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
	Latérale minimum			(m)	2	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	5						
	Totale latérale minimum			(m)	5	5	3	3	4	4	8	4	10													
	Arrière minimum			(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10						
TERRAIN	Superficie minimum			(m ²)	550	550	450	450	550	550	550	600	600	600	600	600	600	600	1500							
	Profondeur moyenne minimum			(m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30						
	Largeur minimum			(m)	20	20	15	15	15	15	15	15	22	22	22	22	22	22	30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
ESPACE NATUREL (%)				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)				--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--						
NORMES SPÉCIALES				8.5.3 10.3.1 8.5.2.1																						
AMENDEMENTS				DATE		01-06-06			19/08/2022																	
				NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203	2022-348	2024-402																	
				USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	6.4.6.1	h4 et note 1 (retrait)	h1, h2, marge																	
NOTES																										
(1) Retiré																										
(2) Commerce d'hébergement léger																										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:												Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2														

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Rb-146									
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■								
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
	h2	Habitation bifamiliale		■			■	■				
	h3	Habitation trifamiliale							■			
	h4	Habitation multifamiliale								■		
	p1	Communautaire de voisinage									■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)	(2)						(3)		
		exclu										
STRUCT.	Isolée		■	■					■	■	■	
	Jumelée				■	■	■	■				
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	35	50	55	50	55	50	55	55	
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum		(m)	5	7	5	5	5	5	7	7	7
MARGE	Avant minimum		(m)	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Latérale minimum		(m)	2	2	0	0	0	0	4	4	5
	Totale latérale minimum		(m)	5	5	3	3	4	4	8	8	10
	Arrière minimum		(m)	7	7	7	7	7	7	7	7	10
TERRAIN	Superficie minimum		(m ²)	550	550	450	450	550	550	800	1000	1500
	Profondeur moyenne minimum		(m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum		(m)	20	20	15	15	15	15	22	30	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1									
AMENDEMENTS			DATE	01-06-06		19-08-2022	16-06-2023					
			NO. RÉGLEMENT	2006-117	2011-203	2022-348	2023-382	2024-402				
			USAGE/LIMITE/NORME	8.5.2.1	6.4.6.1	H4, H3, H2, note 1 (retrait)	h2, h3, h4, note 3	H1, H2, marge				
NOTES												
<p>(1) Retiré</p> <p>(2) Commerce d'hébergement léger</p> <p>(3) Habitation multifamiliale de 4 logements maximum</p>												
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:						<p>Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2</p>						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE										
		ZONE	Rb-205											
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■										
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■								
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■						
	h3	Habitation trifamiliale								■				
	h4	Habitation multifamiliale									■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)	(2)									(1)	
		exclu												
STRUCT.	Isolée		■	■						■	■			
	Jumelée				■	■	■	■						
	Contiguë													
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50	55	50	55	50	55	55		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	5	5	5	7	7			
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7			
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	0	4	4			
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	4	8	8			
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450	550	550	550	600	800			
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	15	22	30			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE														
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1											
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05	01-06-06									
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203								
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	8.5.2.1	Article 6.4.6.1								
NOTES														
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum														
(2) Commerce d'hébergement léger														
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR										Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE		MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Rec-10							
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu	(1)							
STRUCT.	Isolée									
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)									
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)								
		(max)								
	Largeur minimum	(m)								
MARGE	Avant minimum	(m)								
	Latérale minimum	(m)								
	Totale latérale minimum	(m)								
	Arrière minimum	(m)								
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)								
	Profondeur moyenne minimum	(m)								
	Largeur minimum	(m)								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)								
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)								
NORMES SPÉCIALES			10.3.4							
			14.9							
AMENDEMENTS	DATE					24-août-15				
	NO. RÉGLEMENT		2011-203			2015-250				
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1			note 1				
NOTES										
(1) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Rec-14							
U S A G E S P E R M I S	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■							
	c12	Commerce de restauration		■						
	c13	Commerce d'hébergement	■							
	a1	agriculture et pisciculture			■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)	(1)						
		exclu	(4)		(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67	67	67					
		(max)	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	5					
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10					
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)								
NORMES SPÉCIALES			9.3.2	10.3.4	14.9	8.6.3				
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		24-août-15				
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		a1	Article 6.4.6.1	note 4				
NOTES										
<p>(1) À l'intérieur d'un commerce d'hébergement ou d'un commerce récréatif extérieur</p> <p>(2) Hébergement et restauration connexes à la récréation de grand plein-air</p> <p>(3) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales</p> <p>(4) Activités de traineau à chien</p>										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Rec-200							
U S A G E S	P E R M I S	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■						
		u1	Utilité publique légère		■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu	(1)(2)							
S T R U C T.	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		2,5							
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67							
		(max)	--							
	Largeur minimum (m)		7							
M A R G E	Avant minimum (m)		5							
	Latérale minimum (m)		5							
	Totale latérale minimum (m)		10							
	Arrière minimum (m)		5							
T E R R A I N	Superficie minimum (m ²)		--							
	Profondeur moyenne minimum (m)		--							
	Largeur minimum (m)		--							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	--							
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.4 14.9							
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		24-août-15				
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		note 1	Article 6.4.6.1	note 2				
NOTES (1) Pourvoirie (2) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE			
		ZONE	Rec-201				
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■				
	c12	Commerce de restauration	■				
	c13	Commerce d'hébergement	■				
	p2	Communautaire d'envergure		■			
	c10	commerce de récréation extérieure intensive	■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis					
		exclu	(1)(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■			
	Jumelée						
	Contiguë						
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2.5			
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67	55			
		(max)	--	--			
	Largeur minimum	(m)	7	7			
MARGE	Avant minimum	(m)	5	5			
	Latérale minimum	(m)	2	2			
	Totale latérale minimum	(m)	5	5			
	Arrière minimum	(m)	3	3			
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	550	550			
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30			
	Largeur minimum	(m)	20	20			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■			
ESPACE NATUREL		(%)	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	60	60			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--			
NORMES SPÉCIALES			9.3.2				
			10.3.4				
			14.9				
AMENDEMENTS	DATE		26-05-05		24-août-15		
	NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250		
	USAGE/LIMITE/NORME		note 1,c10	Article 6.4.6.1	note 2		
NOTES (1) Pourvoirie (2) Activités de traineau à chien							
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:				Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2			

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Rec-202						
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■						
	u1	Utilité publique légère		■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							
		exclu	(1)(2)						
STRUCT.	Isolée		■	■					
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67						
		(max)	--						
	Largeur minimum	(m)	7						
MARGE	Avant minimum	(m)	5						
	Latérale minimum	(m)	5						
	Totale latérale minimum	(m)	10						
	Arrière minimum	(m)	5						
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	--						
	Profondeur moyenne minimum	(m)	--						
	Largeur minimum	(m)	--						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■					
ESPACE NATUREL		(%)	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	--						
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--						
NORMES SPÉCIALES			10.3.4						
			14.9						
AMENDEMENTS	DATE		26-05-05			24-août-15			
	NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203		2015-250			
	USAGE/LIMITE/NORME		note 1	Article 6.4.6.1		note 2			
NOTES									
(1) Pourvoirie									
(2) Activités de traineau à chien									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2			

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Rec-34						
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■						
	c12	Commerce de restauration		■					
	c13	Commerce d'hébergement	■						
	a1	Agriculture et pisciculture			■				
	f1	Foresterie et sylviculture			■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)	(1)					
		exclu	(4)		(3)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■				
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5	--				
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67	67	--				
		(max)	--	--	--				
	Largeur minimum	(m)	7	7	--				
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10				
	Latérale minimum	(m)	5	5	5				
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10				
	Arrière minimum	(m)	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	4 000	4 000	4 000				
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60				
	Largeur minimum	(m)	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			9.3.2	10.3.4	14.9				
AMENDEMENTS	DATE		26-05-05		24-août-15				
	NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250				
	USAGE/LIMITE/NORME		a1, f1	Article 6.4.6.1	note 4				
NOTES									
<p>(1) À l'intérieur d'un commerce d'hébergement ou d'un commerce récréatif extérieur liés aux activités de grand plein air</p> <p>(2) Hébergement et restauration connexes à la récréation de grand plein air</p> <p>(3) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales</p> <p>(4) Activités de traîneau à chien</p>									
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2			

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
ZONE		Ru-16										
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture								■	
		h1	Habitation unifamiliale	■	■							
		c1	Commerce de détail			■						
		c4	Commerce pétrolier					■				
		c5	Commerce artériel léger					■				
		c6	Commerce artériel lourd					■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive						■			
		i1	Industrie légère							■		
		i2	Industrie moyenne							■		
		f1	Foresterie et sylviculture								■	
		u2	Utilité publique moyenne									■
		c13	Commerce d'hébergement	■	■							
		USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)	(2)	(3)		(3)		(4)
		exclu					(5)		(6)			
S T R U C T.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■		
	Jumelée											
	Contiguë											
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	--	--		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	67	55	--	--		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	--	--		
M A R G E	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	--		
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5	5	--		
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	--		
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	--		
T E R R A I N	Superficie minimum	(m ²)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3000	10 000	--		
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	60	60	--		
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	50	50	--		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL	(%)		40	40	40	40	40	40	40	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL	(%)		10	10	10	10	10	10	10	--		
DENSITÉ D'HABITATION	(log./ha max.)		--	--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.4									
			8.5.2									
			8.5.3									
			14.9									
			10.1.9.4)									
A M E N D E M E N T S	DATE		20/05/2011	05/09/2012	24/08/2015	17/06/2016						
	NO. RÉGLEMENT		2011-203	2012-220	2015-250	2016-262	2023-397					
	USAGE/LIMITE/NORME		art. 6.4.6.1	U2	note 5	a1	superficie a1					
NOTES												
<p>(1) Commerce d'hébergement léger</p> <p>(2) Commerce de détail d'une superficie de plancher n'excédant pas 150 m²</p> <p>(3) Commerce artériel ou industrie d'une superficie de plancher n'excédant pas 200 m²</p> <p>(4) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication</p> <p>(5) Activités de traineau à chein</p> <p>(6) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdit</p>												
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						<p>Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides</p> <p>14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2</p>						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Rx-142							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture			■					
	c13	Commerce d'hébergement	■	■		■	■	■	■	
	h1	Habitation unifamiliale	■	■		■	■	■	■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(6)	(6)		(6)	(6)	(6)	(6)
			exclu			(1)				
STRUCT.	Isolée		■	■		■	■	■	■	
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	1,5	2,5	2,5	1,5	2,5	1,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	50	35	55	50	55	50	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum	(m)	7	5	7	7	7	7	7	
MARGE	Avant minimum	(m)	5	5	10	5	5	5	5	
	Latérale minimum	(m)	3	3	5	3	3	3	3	
	Totale latérale minimum	(m)	6	6	10	6	6	6	6	
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	800	800	10 000	2 000	2 000	3 000	3 000	
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	60	45	45	60	60	
	Largeur minimum	(m)	30	30	30	30	30	50	50	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	40	40	40	40	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20(2)	20(2)	20	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			(3)			(4)		(5)		
			8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4		
			8.5.3	8.5.3	8.5.3	8.5.3	8.5.3	8.5.3		
			10.3.1	10.3.1	10.3.1	10.3.1	10.3.1	10.3.1		
			8.5.2.1		8.5.2.1	8.5.2.1	8.5.2.1	8.5.2.1		
AMENDEMENTS			DATE	01-06-06						
			NO. RÈGLEMENT	2006-117	2011-203	2024-402				
			USAGE/LIMITE/NORME	8.5.2.1	Article 6.4.6.1	sup.(a1), h1, mar. avant				
NOTES										
(1) Les établissements de production animale										
(2) 10% pour le bâtiment principal										

- (3) Terrains desservis
- (4) Terrains partiellement desservis
- (5) Terrains non desservis
- (6) Commerces d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE A JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides

14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Va-11							
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50					
			(max)	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		10	10						
	Latérale minimum (m)		5	5						
	Totale latérale minimum (m)		10	10						
	Arrière minimum (m)		10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60						
	Largeur minimum (m)		50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10						
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.4							
			8.5.3							
			10.3.1							
			14.9							
AMENDEMENTS			DATE							
			NO. RÉGLEMENT		2011-203					
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1					
NOTES										
(1) Commerce d'hébergement léger										
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Va-12							
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50						
		(max)	--	--						
	Largeur minimum	(m)	7	7						
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10						
	Latérale minimum	(m)	5	5						
	Totale latérale minimum	(m)	10	10						
	Arrière minimum	(m)	10	10						
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	4 000	4 000						
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60						
	Largeur minimum	(m)	50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.4							
			8.5.3							
			10.3.1							
			14.9							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÉGLEMENT		2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1						
NOTES										
(1) Commerce d'hébergement léger										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 2002-57 MISE À JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Va-19						
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)					
		exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■					
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50					
		(max)	--	--					
	Largeur minimum	(m)	7	7					
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10					
	Latérale minimum	(m)	5	5					
	Totale latérale minimum	(m)	10	10					
	Arrière minimum	(m)	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	4 000	4 000					
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60					
	Largeur minimum	(m)	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL			(%)	60	60				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	10	10				
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--				
NORMES SPÉCIALES				8.4 8.5.3 10.3.1 14.9					
AMENDEMENTS		DATE			05-09-2012				
		NO. RÉGLEMENT		2011-203	2012-216				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	limite				
NOTES									
(1) Commerce d'hébergement léger									
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2			

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Va-21							
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50					
			(max)	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		10	10						
	Latérale minimum (m)		5	5						
	Totale latérale minimum (m)		10	10						
	Arrière minimum (m)		10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60						
	Largeur minimum (m)		50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10						
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.4							
			8.5.3							
			10.3.1							
			14.9							
AMENDEMENTS			DATE							
			NO. RÉGLEMENT		2011-203					
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1					
NOTES										
(1) Commerce d'hébergement léger										
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE		MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Va-211							
USAGES PERMIS	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50						
		(max)	--	--						
	Largeur minimum	(m)	7	7						
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10						
	Latérale minimum	(m)	5	5						
	Totale latérale minimum	(m)	10	10						
	Arrière minimum	(m)	10	10						
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	4 000	4 000						
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60						
	Largeur minimum	(m)	50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL	(%)	60	60							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL	(%)	10	10							
DENSITÉ D'HABITATION	(log./ha max.)	--	--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.1							
			14.9							
AMENDEMENTS	DATE									
	NO. RÉGLEMENT		2022-348							
	USAGE/LIMITE/NORME		grille							
NOTES										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE			
		ZONE	Va-215				
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■			
	h1	Habitation unifamiliale	■	■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)			
		exclu					
STRUCT.	Isolée		■	■			
	Jumelée						
	Contiguë						
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55	50			
			(max)	--	--		
	Largeur minimum (m)		7	7			
MARGE	Avant minimum (m)		10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4000	4000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE							
ESPACE NATUREL (%)			60	60			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4				
			8.5.3				
			10.3.1				
AMENDEMENTS		DATE					
		NO. RÉGLEMENT		2024-402			
		USAGE/LIMITE/NORME		grille			
NOTES							
(1) Commerce d'hébergement léger							
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2		

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Va-29							
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50					
			(max)	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		10	10						
	Latérale minimum (m)		5	5						
	Totale latérale minimum (m)		10	10						
	Arrière minimum (m)		10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60						
	Largeur minimum (m)		50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10						
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.4							
			8.5.3							
			10.3.1							
			14.9							
AMENDEMENTS			DATE							
			NO. RÉGLEMENT		2011-203					
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1					
NOTES										
(1) Commerce d'hébergement léger										
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Va-38							
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50					
			(max)	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		10	10						
	Latérale minimum (m)		5	5						
	Totale latérale minimum (m)		10	10						
	Arrière minimum (m)		10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60						
	Largeur minimum (m)		50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10						
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.4							
			8.5.3							
			10.3.1							
			14.9							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÉGLEMENT		2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1						
NOTES										
(1) Commerce d'hébergement léger										
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Va-45									
U S A G E S	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
		h1	Habitation unifamiliale	■	■							
		u2	Utilité publique moyenne			■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)	(1)	(2)						
			exclu									
STRUCT.	Isolée		■	■								
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5								
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50								
		(max)	--	--								
	Largeur minimum (m)		7	7								
MARGE	Avant minimum (m)		10	10								
	Latérale minimum (m)		5	5								
	Totale latérale minimum (m)		10	10								
	Arrière minimum (m)		10	10								
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000								
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60								
	Largeur minimum (m)		50	50								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL (%)			60	60								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10								
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--								
NORMES SPÉCIALES			8.4									
			8.5.3									
			10.3.1									
			14.9									
			10.1.9.4)									
AMENDEMENTS			DATE	26-02-2004	2011-05-20	2012-09-05						
			NO. RÉGLEMENT	2003-81	2011-203	2012-220						
			USAGE/LIMITE/NORME	u2	Article 6.4.6.1	U2						
NOTES												
(1) Commerce d'hébergement léger												
(2) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication												
ANNEXEE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR: 18-03-05						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Vf-40							
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)						
		exclu				(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■				
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	55				
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7				
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	4000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	--	60				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	--	10				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5	8.4	8.5.3	10.3.1	14.9			
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		24-août-15				
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		c11	Article 6.4.6.1	note 2				
NOTES										
(1) Commerce d'hébergement léger										
(2) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
		ZONE	Vf-50						
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
	f1	Foresterie et sylviculture			■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)					
		exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■	■				
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	35	50	55				
		(max)	--	--	--				
	Largeur minimum	(m)	5	7	7				
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10				
	Latérale minimum	(m)	5	5	5				
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10				
	Arrière minimum	(m)	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	4 000	4 000	4 000				
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60				
	Largeur minimum	(m)	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	--				
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5						
			8.4						
			8.5.3						
			10.3.1						
			14.9						
AMENDEMENTS		DATE							
		NO. RÉGLEMENT		2011-203	2024-402				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	h1				
NOTES									
(1) Commerce d'hébergement léger									
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
		ZONE	Vm-18								
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement			■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu			(1)						
STRUCT.	Isolée		■	■	■						
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67						
		(max)	--	--	--						
	Largeur minimum (m)		7	7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10						
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10						
	Arrière minimum (m)		10	10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60						
	Largeur minimum (m)		50	50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20(2)	20(2)	20(2)						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 10.3.1								
AMENDEMENTS			DATE	05-05-26		15-08-24					
			NO. RÉGLEMENT	2005-100	2011-203	2015-250	2022-348				
			USAGE/LIMITE/NORME	note 5	6.4.6.1	note 6	retrait usages, notes et norme 14.9				
NOTES											
(1) Motels (2) 10% pour bâtiment principal (3) Retiré (4) Retiré (5) Retiré (6) Retiré											
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Vm-46						
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive							■
	c13	Commerce d'hébergement			■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
	h5	Projet intégré d'habitation					■	■	
	p1	Communautaire de voisinage					■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						
			exclu			(1)	(4)		(5)
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	55	55	50	67
		(max)	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	8	8	5
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	16	16	10
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	8	8	10
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	20 000	4 000
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	--	--	60
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	--	--	50
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	60	--	--	60
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	(3)	(3)	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3	14.1					
			9.3.2	14.1.1					
			10.3.1						
			14.7						
			14.9						
AMENDEMENTS			DATE	26-05-05	24-08-15				
			NO. RÉGLEMENT	2005-100	2015-250	2022-348			
			USAGE/LIMITE/NORME	note 5	note 6				
NOTES									
(1) Motels									
(2) 10% pour bâtiment principal									
(3) 2,5 logements à l'hectare s'il n'y a aucun service présent									
4 logements à l'hectare si un service est présent (égout sanitaire ou aqueduc)									
5 logements à l'hectare si les deux services sont présents (égout sanitaire et aqueduc)									
(4) École									
(5) Pourvoirie									
(6) Retiré									
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides			

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
		ZONE	Vm-47							
USAGES PERMIS	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	c12	Commerce de restauration			■					
	c13	Commerce d'hébergement				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	h5	Projet intégré d'habitation						■	■	
	p1	Communautaire de voisinage					■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(5)	(1)	(4)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	55	55	50	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	7	7	7	
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10	10	
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	8	8	
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	16	16	
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	8	8	
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	20 000	
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	--	--	
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	--	--	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL		(%)	60	60	60	60	60	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	(3)	(3)	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3	9.3.2	10.3.1	14.9				
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15				
		NO. RÉGLEMENT		2011-203		2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 5				
NOTES										
(1) Motels (2) 10% pour bâtiment principal (3) 2,5 logements à l'hectare s'il n'y a aucun service présent 4 logements à l'hectare si un service est présent (égout sanitaire ou aqueduc) 5 logements à l'hectare si les deux services sont présents (égout sanitaire et aqueduc) (4) École (5) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
U S A G E S	P E R M I S	ZONE		Vm-54					
		h1	Habitation unifamiliale	■	■				
		c13	Commerce d'hébergement			■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis			(1)				
		exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■	■				
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50	67			
			(max)	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7				
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20(2)	20(2)	20(2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 10.3.1						
AMENDEMENTS			DATE	26-05-05	24-août-15				
			NO. RÉGLEMENT	2005-100	2015-250	2022-348			
			USAGE/LIMITE/NORME	note 5	note 6				
NOTES									
(1) Commerce d'hébergement léger									
(2) 10% pour bâtiment principal									
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:				Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE									
ZONE			Vs-48											
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail			■								
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■							
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■							
		c12	Commerce de restauration				■							
		h1	Habitation unifamiliale	■	■									
		c13	Commerce d'hébergement	■										
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis			(1)								
			exclu				(4)(5)							
S T R U C T.	Isolée		■	■	■									
	Jumelée													
	Contiguë													
B Â T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5								
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55	50	67	67								
			(max)	--	--	--	--							
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7								
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10								
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5								
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10								
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10								
T E R R A I N	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	4 000								
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60								
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE														
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	60								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (3)	20 (3)	20 (3)	20 (3)								
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--								
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 9.3.2 10.3.1 14.9											
AMENDEMENTS			DATE		26-05-05		24-août-15							
			NO. RÉGLEMENT		2005-100		2011-203		2015-250		2023-382			
			USAGE/LIMITE/NORME		note 4		Article 6.4.6.1		note 5		retrait c4, note 2			
NOTES														
<p>(1) Vente de marchandise en général dans un commerce dont la superficie de plancher n'excède pas 100 m²</p> <p>(2) Retirée</p> <p>(3) 10% pour le bâtiment principal</p> <p>(4) Pourvoirie</p> <p>(5) Activités de traineau à chien</p>														
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:						<p>Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2</p>								

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
		ZONE	Vs-52									
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail			■						
		c4	Commerce pétrolier				■					
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive					■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■				
		c12	Commerce de restauration					■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■							
		c13	Commerce d'hébergement	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)		(2)						
			exclu					(5)(6)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■						
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	(3)	67					
		(max)	--	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	60	60					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (4)	20 (4)	20 (4)	20 (4)	20 (4)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 9.3.2 10.3.1 14.9									
AMENDEMENTS			DATE		26-05-05			24-août-15				
			NO. RÉGLEMENT		2005-100		2011-203		2015-250			
			USAGE/LIMITE/NORME		note 5		Article 6.4.6.1		note 6			
NOTES												
(1) Commerce d'hébergement léger												
(2) Vente de marchandise en général dans un commerce dont la superficie de plancher n'excède pas 100 m ²												
(3) Station-service : 65 m ² poste d'essence: 20 m ²												
(4) 10% pour le bâtiment principal												
(5) Pourvoirie												
(6) Activités de traineau à chien												
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						