

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Af-24								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture						■		
		a2	Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques					■			
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement	■	■						
		f1	Foresterie et sylviculture			■					
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)						
			exclu			(3)(7)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)	55	50	55	67	55	55				
	(max)	--	--	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7				
MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3000	3000	3 000	3 000	10000	4000				
	Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)	50	50	50	50	120	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40 (4)	40	40 (4)	40 (4)			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20	20	20	20	20	20			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.9							
			8.5.3								
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.8								
AMENDEMENTS		DATE			24-08-2015	17-06-2016					
		NO. RÉGLEMENT		2011-203	2015-250	2016-262	2022-348	2023-382	2024-402		
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 7	Sup. terrain	sup. et larg.	note 2	art. 14.9		
NOTES											
(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13											
(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)											
(3) Golf et camp de vacances											
(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture											
(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement											
(7) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			Af-29						
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■		
	a2	Élevage, hébergement commercial					■		
		et vente d'animaux domestiques							
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
	f1	Foresterie et sylviculture			■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis (1)(2)(5)	(1)(2)(5)					
			exclu			(3)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■			
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67	55		
		(max)	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7		
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10		
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5		
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10		
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10		
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3000	3000	3 000	3 000	10000		
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60		
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	120		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40 (4)	40	40 (4)		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20	20	20	20	20		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.8 14.9	14.13 14.17					
AMENDEMENTS		DATE							
		NO. RÉGLEMENT		2016-262		2022-248	2023-382	2024-402	
		USAGE/LIMITE/NORME		grille		H1 et C13	note 2	art. 14.9	
NOTES									
(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13									
(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)									
(3) Golf et camp de vacances									
(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture									
(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Af-30								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
		a2	Élevage, hébergement commercial					■			
			et vente d'animaux domestiques								
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement	■	■						
		f1	Foresterie et sylviculture			■					
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)						
			exclu				(3)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67	55				
		(max)	--	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7				
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3000	3000	3 000	3 000	10 000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	120				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40 (4)	40	40 (4)				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20	20	20	20	20				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.13							
			8.5.3	14,17							
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.8								
			14.9								
AMENDEMENTS		DATE		8 juin 2011		24-août-15	17-06-2016	17-06-2016			
		NO. RÈGLEMENT		2011-203		2015-250	2016-262	2022-348	2023-382	2024-402	
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		Art. 14.17	Art. 14.13	sup et larg.	note 2	art. 14.9	
NOTES											
(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13											
(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)											
(3) Golf et camp de vacances											
(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture											
(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Af-56								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
		a2	Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques					■			
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■			
		c13	Commerce d'hébergement	■	■						
		f1	Foresterie et sylviculture			■					
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)						
			exclu			(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)		(min)	55	50	55	67	55			
			(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7				
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3000	3000	3 000	3 000	10000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	120				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40 (4)	40	40 (4)				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20	20	20	20	20				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.13							
			8.5.3	14.17							
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.8								
			14.9								
AMENDEMENTS		DATE		17 juin 2016	07-juin-19						
		NO. RÉGLEMENT		2016-262	2019-307	2022-348	2023-382	2024-402			
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	h1, c13	largeur	note 2	art.14.9			
NOTES											
(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13											
(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres, connexes à l'agriculture ou à l'exploitation des ressources du milieu, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex: gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre autre de plein air)											
(3) Golf et camp de vacances											
(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture											
(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Af-57							
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■		
		a2	Élevage, hébergement commercial					■		
			et vente d'animaux domestiques							
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
		c13	Commerce d'hébergement	■	■					
		f1	Foresterie et sylviculture			■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)					
			exclu				(3)			
S T R U C T.	Isolée		■	■	■	■				
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂ T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67	55			
		(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7			
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10			
T E R R A I N	Superficie minimum (m²)		3000	3000	3 000	3 000	10000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	120			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40 (4)	40	40 (4)			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20	20	20	20	20			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.13						
			8.5.3	14.17						
			8.6.3							
			10.3.4							
			14.8							
			14.9							
A M E N D E M E N T S		DATE		17-06-2016	07-juin-19	19-08-2022				
		NO. RÈGLEMENT		2016-262	2019-307	2022-348	2023-382	2024-402		
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	h1, c13	largeur.	note 2	art.14.9		
NOTES										
(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13										
(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)										
(3) Golf et camp de vacances										
(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture										
(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Af-58							
U S A G E S P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	a2	Élevage, hébergement commercial					■			
		et vente d'animaux domestiques								
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)(2)(5)	(1)(2)(5)					
			exclu				(3)			
S T R U C T.	Isolée		■	■	■	■				
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂ T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67	55			
		(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7			
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10			
T E R R A I N	Superficie minimum (m²)		3000	3000	3 000	3 000	10000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	120			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40 (4)	40	40 (4)			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20	20	20	20	20			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.13						
			8.5.3	14.17						
			8.6.3							
			10.3.4							
			14.8							
			14.9							
AMENDEMENTS		DATE		17-06-2016						
		NO. RÈGLEMENT		2016-262	2022-348	2023-382	2024-402			
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	sup. et larg.	note 2	art.14.9			
NOTES										
(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13										
(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres, connexe à l'agriculture ou aux ressources de la forêt telles que le bois, acériculture et produits forestiers non ligneux, non nécessairement intégré à une exploitation agricole (ex. gîte touristique, hébergement d'une pourvoirie ou d'un autre centre de plein air)										
(3) Golf et camp de vacances										
(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture										
(5) Usage autorisé uniquement sur un terrain en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Ag-3							
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture			■				
		a2	Élevage, hébergement commercial			■				
			et vente d'animaux domestiques							
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
		c13	Commerce d'hébergement	■	■					
		f1	Foresterie et sylviculture			■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)(2)	(1)(2)					
			exclu				(3)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■				
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7				
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40 (4)	40				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20	20	20	20				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.8 14.9	14,17						
AMENDEMENTS		DATE		29-11-2007		8 juin 2011		24-août-15		
		NO. RÈGLEMENT		2007-147		2011-203		2015-250		2023-382
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2		Article 6.4.6.1		Article 14.17		note 2
NOTES										
(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13										
(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres opérant dans la résidence principale de l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci, soit dans un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement										
(3) Golf, camping et camp de vacances										
(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Ag-26							
U S A G E S P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture			■					
	a2	Élevage, hébergement commercial			■					
		et vente d'animaux domestiques								
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement léger	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)(2)	(1)(2)					
			exclu				(3)(5)			
S T R U C T. S	Isolée		■	■	■	■				
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂ T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7				
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10				
T E R R A I N	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40 (4)	40				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20	20	20	20				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.8 14.9							
A M E N D E M E N T S		DATE		29-11-2007		8 juin 2011		24-août-15		
		NO. RÉGLEMENT		2007-147		2011-203		2015-250		2023-382
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2		Article 6.4.6.1		Note 5		note 2
NOTES (1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13 (2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres opérant dans la résidence principale de l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci, soit dans un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement (3) Golf, camping et camp de vacances (4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture (5) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Ag-27								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture			■					
		a2	Élevage, hébergement commercial			■					
			et vente d'animaux domestiques								
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement léger	■	■						
		f1	Foresterie et sylviculture			■					
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)(2)	(1)(2)						
			exclu				(3)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40 (4)	40					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20	20	20	20					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 8.6.3 10.2.4 14.8 14.9	14.17							
AMENDEMENTS		DATE		29-11-2007		8 juin 2011		24-août-15			
		NO. RÈGLEMENT		2007-147		2011-203		2015-250		2023-382	
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2		Article 6.4.6.1		Article 14.17		note 2	
NOTES											
(1) Uniquement une résidence liée à une exploitation agricole ou autorisée en vertu de la LPTAA selon l'article 14.13											
(2) Commerce d'hébergement léger d'un maximum de 5 chambres opérant dans la résidence principale de l'exploitation agricole et situé sur la même propriété que celle-ci, soit dans un bâtiment existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement											
(3) Golf, camping et camp de vacances											
(4) À l'exception des emplacements utilisés à des fins d'agriculture et pisciculture, de foresterie et sylviculture											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE				1/1	
		ZONE	Ce-120						
	c1	Commerce de détail		■					
	c3	Commerce de services professionnels et bureaux		■					
	c4	Commerce pétrolier			■				
	c5	Commerce artériel léger		■					
	c6	Commerce artériel lourd					■		
	c8	Commerce de divertissement					■		
	c9	Commerce de récréation intérieure					■		
	c12	Commerce de restauration					■		
	c13	Commerce d'hébergement					■		
	c14	Centre commercial		■					
	p1	Communautaire de voisinage	■						
	p2	Communautaire d'envergure						■	

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE											
MUNICIPALITÉ DE LABELLE											
1/2											
ZONE		Ce-123									
U S A G E S	P E R M I S	c1	commerce de détail								
		c3	Commerce de services professionnels								
		c5	Commerce artériel léger								
		c8	Commerce de divertissement								
		c9	Commerce de récréation intérieure								
		c12	Commerce de restauration								
		c13	Commerce d'hébergement								
		c14	Centre commercial						■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
		h2	Habitation bifamiliale	■	■		■	■			
		h3	Habitation trifamiliale						■	■	
		h4	Habitation multifamiliale								■
		p1	Communautaire de voisinage								
		p2	Communautaire d'envergure								
		u1	Utilité publique légère								
USAGE			permis								(1)
SPÉCIFIQUEMENT			exclu								
STRUCT.		Isolée	■	■					■	■	■
		Jumelée			■	■	■	■		■	
		Contiguë							■		
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)	55	50	55	50	55	50	50	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	4	0
		Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	8	4
		Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	550	550	450	450	550	550	1000	600	600
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	30	22	22
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.3 9.3.2 10.3.3 8.5.2.1 11.3.1 14.5								
AMENDEMENTS		DATE	26-05-05	01-09-05		2021-05-17					
		NO. RÉGLEMENT	2005-100	2005-103	2011-203	2021-326	2022-348				
		USAGE/LIMITE/NORME	note 5	c3	Article 6.4.6.1	C6 (retrait) + 14.5	C4 (retrait) + c14				
NOTES											
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					2/2	
ZONE			Ce-123							
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail			■				
		c3	Commerce de services professionnels			■				
		c5	Commerce artériel léger		■					
		c8	Commerce de divertissement			■				
		c9	Commerce de récréation intérieure			■				
		c12	Commerce de restauration			■				
		c13	Commerce d'hébergement			■				
		c14	Centre commercial							
		h1	Habitation unifamiliale							
		h2	Habitation bifamiliale							
		h3	Habitation trifamiliale							
		h4	Habitation multifamiliale							
		p1	Communautaire de voisinage	■						
		p2	Communautaire d'envergure					■		
		u1	Utilité publique légère				■			
USAGE			permis							
SPÉCIFIQUEMENT			exclu			(3)	(5)	(4)		
STRUC T.	Isolée		■	■		■				
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5	2,5	--	--			
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	55	67	67	--	55			
		(max)	--	--	--	150	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	--	--			
MARGE	Avant minimum (m)		7	10	10	2	--			
	Latérale minimum (m)		5	6	6	5	--			
	Totale latérale minimum (m)		10	12	12	10	--			
	Arrière minimum (m)		10	6	6	7	--			
TERRAI N	Superficie minimum (m ²)		1 500	1 000	1 000	1 000	1 000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)		30	30	30	30	30			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40	40	40	40			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.5.3	9.3.3						
			9.3.2	10.3.3						
			8.5.2.1	11.3.1						
AMENDEMENTS			DATE	26-05-05	01-06-06					
			NO. RÉGLEMENT	2005-100	2006-117	2011-203	2018	2021-326	2022-348	
			USAGE/LIMITE/NORME	note 5	8.5.2.1	Article 6.4.6.1	u1	c6 et 14.5	C4 (retrait) + c14	
NOTES (2) retiré										
(3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique										
(4) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:										
- l'administration gouvernementale à rayonnement régional										
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire										
- les centres hospitaliers et CLSC										
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse										
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation										
- les équipements culturels de plus de 250 sièges										
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m ²										
Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain										
(5) Antenne de transmission des télécommunications										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					1/2		
ZONE			Ce-125								
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail								
		c2	Commerce de services personnels								
		c3	Services professionnels et bureaux								
		c5	Commerce artériel léger								
		c8	Commerce de divertissement								
		c9	Commerce de récréation intérieure								
		c12	Commerce de restauration								
		c13	Commerce d'hébergement								
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
		h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■		
		h3	Habitation trifamiliale							■	■
		h4	Habitation multifamiliale								■
		p1	Communautaire de voisinage								
		p2	Communautaire d'envergure								
USAGE			permis							(1)	
SPÉCIFIQUEMENT			exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■					■		■
	Jumelée				■	■	■	■		■	
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	50	55	50	55	50	55	55
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	5	5	7	7	7
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	4	0	4
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	8	4	8
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450	550	550	600	600	800
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	22	22	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.3 9.3.2 10.3.3 11.3.1 14.14								
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05	01-06-06						
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2006-117		2011-203		2021-326		
		USAGE/LIMITE/NORME		note 4	c1, 2, 3 et 14.14		Article 6.4.6.1		retirer c4, c6 et u2		
NOTES											
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum											
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					2/2			
ZONE			Ce-125									
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail			■						
		c2	Commerce de services personnels			■						
		c3	Services professionnels et bureaux			■						
		c5	Commerce artériel léger		■							
		c8	Commerce de divertissement				■					
		c9	Commerce de récréation intérieure				■					
		c12	Commerce de restauration				■					
		c13	Commerce d'hébergement				■					
		h1	Habitation unifamiliale									
		h2	Habitation bifamiliale									
		h3	Habitation trifamiliale									
		h4	Habitation multifamiliale									
		p1	Communautaire de voisinage		■							
		p2	Communautaire d'envergure						■			
USAGE			permis									
SPÉCIFIQUEMENT			exclu					(2)				
STRUC T.	Isolée		■	■	■							
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	2,5	--						
	Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	55	67	67	67	55						
	(max)	--	--	--	--	--						
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--						
MARGE	Avant minimum (m)	7	10	7	10	--						
	Latérale minimum (m)	5	6	2	6	--						
	Totale latérale minimum (m)	10	12	5	12	--						
	Arrière minimum (m)	10	6	7	6	--						
TERRAI N	Superficie minimum (m²)	1 500	1 000	550	1 000	1 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30						
	Largeur minimum (m)	30	30	20	30	30						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■					
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40	40	40	40					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.5.3	9.3.3								
			9.3.2	10.3.3								
			8.5.2.1	11.3.1								
			14.14									
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05	01-06-06							
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203	2021-326					
		USAGE/LIMITE/NORME		note 4	1, 2, 3 et 14.14 et 8.5.2	Article 6.4.6.1	retirer c4, c6 et u2					
NOTES												
(2) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels: - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC - les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain												
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2							

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						1/2	
ZONE				Ce-130							
USAGES P E R M I S	c1	Commerce de détail									
	c2	Commerce de services personnels									
	c3	Commerce de services professionnels et bureaux									
	c8	Commerce de divertissement									
	c9	Commerce de récréation intérieure									
	c12	Commerce de restauration									
	c13	Commerce d'hébergement									
	c14	Centre commercial									
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■			
	h3	Habitation trifamiliale							■	■	
	h4	Habitation multifamiliale									■
	h5	Projet intégré d'habitation									
	p1	Communautaire de voisinage									
p2	Communautaire d'envergure										
USAGE			permis								(1)
SPÉCIFIQUEMENT			exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■					■		■
	Jumelée				■	■	■	■		■	
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55	55	55
	(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7	7
MARGE	Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	0	4	4
	Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	4	8	8
	Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	550	550	450	450	550	550	600	600	800	800
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22	22	30	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.3 14.7 8.7.1 10.3.3 9.3.2 11.3.1								
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05	01-06-06						
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203	2022-348	2023-382			
		USAGE/LIMITE/NORME		note 5	8.5.2.1	6.4.6.1		h5			
NOTES											
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum											
ANNEXEE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE				2/2	
ZONE			Ce-130						
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail		■					
	c2	Commerce de services personnels		■					
	c3	Commerce de services professionnels et bureaux		■					
	c8	Commerce de divertissement			■				
	c9	Commerce de récréation intérieure			■				
	c12	Commerce de restauration			■				
	c13	Commerce d'hébergement			■				
	c14	Centre commercial					■		
	h1	Habitation unifamiliale							
	h2	Habitation bifamiliale							
	h3	Habitation trifamiliale							
	h4	Habitation multifamiliale							
	h5	Projet intégré d'habitation						■	■
	p1	Communautaire de voisinage	■						
p2	Communautaire d'envergure				■				
USAGE		permis							
SPÉCIFIQUEMENT		exclu			(3)	(4)			
STRUCT.	Isolée		■	■		■		■	■
	Jumelée					■			
	Contiguë					■			
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	--	2,5	1,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	55	67	67	55	55	55	50	
	(max)	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)	7	7	7	--	7	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)	7	10	10	--	10	7	7	
	Latérale minimum (m)	5	6	6	--	6	4	4	
	Totale latérale minimum (m)	10	12	12	--	12	8	8	
	Arrière minimum (m)	10	6	6	--	6	7	7	
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1 500	1 000	1 000	1 000	1000	10000	10000	
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40	40	40	40	30	30
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	(6)	(6)
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.3 14.7 9.3.2 10.3.3 8.5.2.1 11.3.1						
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05					
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2022-348	2023-382		
		USAGE/LIMITE/NORME		note 5	6.4.6.1		h5, (6), 14, 7		
NOTES									
(2) Retiré									
(3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique									
(4) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:									
- l'administration gouvernementale à rayonnement régional									
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire									
- les centres hospitaliers et CLSC									
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse									
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation									
- les équipements culturels de plus de 250 sièges									
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m ²									
Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain									
(5) Retiré									
(6) 5 log./ha avec la présence de deux services, 4 log./ha avec la présence d'un seul service									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
USAGES PERMIS	ZONE		Ce-149							
	c1	Commerce de détail					■			
	c2	Commerce de services personnels								■
	c3	Commerce de services professionnels et bureaux								■
	c5	Commerce artériel léger	■							
	c12	Commerce de restauration								■
	p1	Communautaire de voisinage								■
	p2	Communautaire d'envergure			■					
	h1	Habitation unifamiliale						■	■	
	h2	Habitation bifamiliale						■	■	
	h3	Habitation trifamiliale		■						
	h4	Habitation multifamiliale				■				
	USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(2)			
		exclu			(1)					
STRUCT.	Isolée	■	■		■	■	■	■	■	
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	--	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67	55	55	55	67	55	50	67
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)	7	7	--	7	7	7	7	7	7
MARGE	Avant minimum (m)	10	7	--	7	10	7	7	7	
	Latérale minimum (m)	6	4	--	4	6	2	2	6	
	Totale latérale minimum (m)	12	8	--	8	12	5	5	12	
	Arrière minimum (m)	6	7	--	7	6	7	7	6	
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1 000	600	1 000	1 200	2000	550	550	1000	
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30	20	20	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE		■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)		--		--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		40	40	40	40	40	40	40	40	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--		--						
NORMES SPÉCIALES		8.5.3 9.3.3 10.3.3 11.3.1								
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06		17-06-2016				
		NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203	2016-262	2021-326	2022-348	2023-365	2023-397
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	6.4.6.1	grille	usages		p1	note 2 et sup. H4
NOTES										
(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels: - l'administration gouvernementale à rayonnement régional / les établissements d'enseignement collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation / les équipement culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain (2) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: MISE À JOUR:					2002-56 2002-57	Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE			MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
U S A G E S	P E R M I S	ZONE	Ce-210						
		c1	Commerce de détail			■			
		c2	Commerce de services personnels				■		
		c3	Commerce de services professionnels et bureaux				■		
		c4	Commerce pétrolier					■	
		c5	Commerce artériel léger	■					
		c6	Commerce artériel lourd						■
		c12	Commerce de restauration				■		
		i1	Industrie légère	■					
		p1	Communautaire de voisinage				■		
		p2	Communautaire d'envergure		■				
		USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(2)				
		exclu		(1)					
STRUCT.	Isolée		■		■	■	■	■	
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5	--	2,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67	55	67	67	20		
		(max)	--	--					
	Largeur minimum (m)	7	--	7	7				
MARGE	Avant minimum (m)	10	--	10	7	7			
	Latérale minimum (m)	6	--	6	6	6			
	Totale latérale minimum (m)	12	--	12	12	12			
	Arrière minimum (m)	6	--	6	6	5			
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1 000	1 000	2000	1000	1000			
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)		--	--					--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		40	40	40	40	40	40		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--						
NORMES SPÉCIALES									
AMENDEMENTS		DATE							
		NO. RÉGLEMENT		2022-348	2022-365	2023-382			
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	note 2	c6, note 3			
NOTES									
(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels: - l'administration gouvernementale à rayonnement régional / les établissements d'enseignement collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation / les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m² Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain (2) local de fabrication et transformation alimentaire dont la superficie totale de plancher est égale ou inférieure à 200m2 de plancher. (3) Entrepôts									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: MISE À JOUR:				2002-56 2002-57					
Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides									

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					1/2		
ZONE			Ce-212									
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail										
	c2	Commerce de services personnels										
	c3	Commerce de services professionnels										
	c5	Commerce artériel léger										
	c8	Commerce de divertissement										
	c9	Commerce de récréation intérieure										
	c12	Commerce de restauration										
	c13	Commerce d'hébergement										
	c14	Centre commercial								■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■				
	h3	Habitation trifamiliale								■	■	
	h4	Habitation multifamiliale										■
	p1	Communautaire de voisinage										
	p2	Communautaire d'envergure										
	u1	Utilité publique légère										
	USAGE		permis									
SPÉCIFIQUEMENT		exclu										
STRUCT.	Isolée	■	■						■	■		■
	Jumelée			■	■	■	■	■			■	
	Contiguë								■			
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m²) (min)	55	50	55	50	55	50	50	55	55	55	55
	(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	7	7	7	7	7
MARGE	Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	4	0	4	4
	Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	8	4	8	8
	Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TERRAIN	Superficie minimum (m²)	550	550	450	450	550	550	1000	600	600	800	800
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	30	22	22	30	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 8.5.2.1	9.3.3 10.3.3 11.3.1								
AMENDEMENTS		DATE										
		NO. RÉGLEMENT	2022-348	2023-382								
		USAGE/LIMITE/NORME	grille	c2								
NOTES												
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum												
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				2/2		
ZONE			Ce-212								
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail				■					
	c2	Commerce de services personnels				■					
	c3	Commerce de services professionnels				■					
	c5	Commerce artériel léger		■							
	c8	Commerce de divertissement				■					
	c9	Commerce de récréation intérieure				■					
	c12	Commerce de restauration				■					
	c13	Commerce d'hébergement				■					
	c14	Centre commercial									
	h1	Habitation unifamiliale									
	h2	Habitation bifamiliale									
	h3	Habitation trifamiliale									
	h4	Habitation multifamiliale									
	p1	Communautaire de voisinage	■								
	p2	Communautaire d'envergure							■		
	u1	Utilité publique légère						■			
USAGE		permis									
SPÉCIFIQUEMENT		exclu				(2)	(4)	(3)			
STRUC T.	Isolée	■	■	■			■				
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	2,5	--	--				
	Superficie du bâtiment au sol (m2) (min)	55	67	(2)	67	--	55				
		(max)	--	--	--	--	150	--			
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--				
MARGE	Avant minimum (m)	7	10	10	10	2	--				
	Latérale minimum (m)	5	6	6	6	5	--				
	Totale latérale minimum (m)	10	12	12	12	10	--				
	Arrière minimum (m)	10	6	6	6	7	--				
TERRAI N	Superficie minimum (m ²)	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30				
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30	30	30				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE		■	■	■	■	■	■				
ESPACE NATUREL (%)		--	--	--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		40	40	40	40	40	40				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES		8.5.3	9.3.3	9.1.8							
		9.3.2	10.3.3								
		8.5.2.1	11.3.1								
AMENDEMENTS		DATE									
		NO. RÈGLEMENT	2022-348	2023-382							
		USAGE/LIMITE/NORME	grille	c2							
NOTES											
(2) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique											
(3) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:											
- l'administration gouvernementale à rayonnement régional											
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire											
- les centres hospitaliers et CLSC											
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse											
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation											
- les équipements culturels de plus de 250 sièges											
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m ²											
Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain											
(4) Antenne de transmission des télécommunications											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						1/2	
ZONE				Ce-220							
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail								
		c2	Commerce de services personnels								
		c3	Commerce de services professionnels et bureaux								
		c8	Commerce de divertissement								
		c9	Commerce de récréation intérieure								
		c12	Commerce de restauration								
		c13	Commerce d'hébergement								
		c14	Centre commercial								
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
		h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■		
		h3	Habitation trifamiliale							■	■
		h4	Habitation multifamiliale								■
		h5	Projet intégré d'habitation								
		p1	Communautaire de voisinage								
p2	Communautaire d'envergure										
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								(1)
			exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■					■		■
	Jumelée				■	■	■	■		■	
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	3
	Superficie du bâtiment au sol (m²) (min)		55	50	55	50	55	50	55	55	55
	(max)		--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	5	5	7	7	7
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	4	0	4
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	8	4	8
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		550	550	450	450	550	550	600	600	800
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	22	22	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	35
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.3 9.3.2 11.3.1 9.3.3 14.7								
AMENDEMENTS		DATE									
		NO. RÉGLEMENT		2026-432							
		USAGE/LIMITE/NORME		grille							
NOTES											
(1) Habitation multifamiliale de 30 logements maximum											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE				2/2	
ZONE			Ce-220						
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail		■					
	c2	Commerce de services personnels		■					
	c3	Commerce de services professionnels et bureaux		■					
	c8	Commerce de divertissement			■				
	c9	Commerce de récréation intérieure			■				
	c12	Commerce de restauration			■				
	c13	Commerce d'hébergement			■				
	c14	Centre commercial					■		
	h1	Habitation unifamiliale							
	h2	Habitation bifamiliale							
	h3	Habitation trifamiliale							
	h4	Habitation multifamiliale							
	h5	Projet intégré d'habitation							■
	p1	Communautaire de voisinage	■						
p2	Communautaire d'envergure					■			
USAGE		permis							
SPÉCIFIQUEMENT		exclu			(4)	(3)			
STRUCT.	Isolée		■	■			■		■
	Jumelée						■		
	Contiguë						■		
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	--	2,5	-- (2)		
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	55	67	67	55	55	-- (2)	
		(max)	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	--	7	7	
MARGE	Avant minimum	(m)	7	10	10	--	10	7	
	Latérale minimum	(m)	5	6	6	--	6	4	
	Totale latérale minimum	(m)	10	12	12	--	12	8	
	Arrière minimum	(m)	10	6	6	--	6	7	
TERRAIN	Superficie minimum (m²)	1 500	1 000	1 000	1 000	1000	10000		
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum	(m)	30	30	30	30	30	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40	40	40	40	35	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.3 9.3.2 14.7 9.3.3						
AMENDEMENTS		DATE							
		NO. RÈGLEMENT		2026-432					
		USAGE/LIMITE/NORME		grille					
NOTES									
(2) La hauteur et la superficie au sol minimale du bâtiment sont déterminées selon la catégorie d'usage du projet (H1 à H4)									
(3) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:									
- l'administration gouvernementale à rayonnement régional									
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire									
- les centres hospitaliers et CLSC									
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse									
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation									
- les équipements culturels de plus de 250 sièges									
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m ²									
Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain									
(4) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				
MISE À JOUR:									

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					1/2	
ZONE			Cm-109							
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail							
		c2	Commerce de services personnels							
		c3	Commerce de services professionnels							
		c8	Commerce de divertissement							
		c9	Commerce de récréation intérieure							
		c12	Commerce de restauration							
		c13	Commerce d'hébergement							
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	■	■	
		h2	Habitation bifamiliale	■	■	■	■	■	■	
		h3	Habitation trifamiliale	■	■	■	■			
		h4	Habitation multifamiliale							■
		p1	Communautaire de voisinage							■
		p2	Communautaire d'envergure							■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						(1)	
			exclu							(2)
STRUCT	Isolée		■	■					■	■
	Jumelée				■	■				
	Contiguë						■	■		
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50	55	50	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	5	5	7	7
MARGE	Avant minimum (m)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	2	2
	Totale latérale minimum (m)		5	5	5	5	0	0	5	5
	Arrière minimum (m)		3	3	3	3	3	3	3	3
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	550	550	450	450	550	550
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum (m)		20	20	20	20	15	15	20	20
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			60	60	60	60	60	60	60	60
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1							
AMENDEMENTS			DATE		01-06-06					
			NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203				
			USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1				
NOTES										
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum (2) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels: - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC - les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m ² Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE				2/2			
			ZONE	Cm-109							
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail	■							
		c2	Commerce de services personnels	■							
		c3	Commerce de services professionnels	■							
		c8	Commerce de divertissement		■						
		c9	Commerce de récréation intérieure	■							
		c12	Commerce de restauration	■							
		c13	Commerce d'hébergement	■		■					
		h1	Habitation unifamiliale								
		h2	Habitation bifamiliale								
		h3	Habitation trifamiliale								
		h4	Habitation multifamiliale								
		p1	Communautaire de voisinage								
		p2	Communautaire d'envergure								
		USAGE			permis						
SPÉCIFIQUEMENT			exclu		(3)	(4)					
STRUC T.	Isolée		■	■	■						
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	67	67	67						
		(max)	--	--	--						
	Largeur minimum (m)		7	7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		0,5	0,5	0,5						
	Latérale minimum (m)		2	2	2						
	Totale latérale minimum (m)		5	5	5						
	Arrière minimum (m)		3	3	3						
TERRAI N	Superficie minimum (m ²)		550	550	550						
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30						
	Largeur minimum (m)		20	20	20						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■						
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			60	60	60						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1								
AMENDEMENTS			DATE	01-06-06							
			NO. RÈGLEMENT	2006-117		2011-203					
			USAGE/LIMITE/NORME	8.5.2.1		Article 6.4.6.1					
NOTES											
(3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique											
(4) Motels											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					1/2	
USAGES PERMIS	ZONE		Cm-127								
	c2	Commerce de services personnels							■		
	c3	Commerce de services professionnels							■		
	c8	Commerce de divertissement								■	
	c9	Commerce de récréation intérieure							■		
	c12	Commerce de restauration							■		
	c13	Commerce d'hébergement									■
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■	■	■					
	h3	Habitation trifamiliale	■	■	■	■					
	h4	Habitation multifamiliale					■				
	p1	Communautaire de voisinage						■			
	p2	Communautaire d'envergure						■			
	c1	Commerce de détail									
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis					(1)				
		exclu						(4)		(2)	(3)
STRUCTURE	Isolée		■	■			■	■	■	■	■
	Jumelée				■	■					
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)	55	50	55	50	55	50	55	55	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)	7	7	5	5	5	5	5	7	7	7
MARGE	Avant minimum (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Latérale minimum (m)	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2
	Totale latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Arrière minimum (m)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	550	550	550	550	550	450	550	550	550	550
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum (m)	20	20	20	20	15	15	20	20	20	20
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL (%)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES		8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1									
AMENDEMENTS		DATE		25-05-05	01-06-06						
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203	2026-432				
		USAGE/LIMITE/NORME	c1	8.5.2.1	Article 6.4.6.1		C8, C13, H4, P1 et P2				
NOTES											
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum											
(2) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique											
(3) Motels											
(4) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:											
- l'administration gouvernementale à rayonnement régional											
- les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire											
- les centres hospitaliers et CLSC											
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse											
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation											
- les équipements culturels de plus de 250 sièges											
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m ²											
Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain											
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE										MUNICIPALITÉ DE LABELLE			2/2	
U S A G E S	P E R M I S	ZONE		Cm-127										
		c2	Commerce de services personnels											
		c3	Commerce de services professionnels											
		c8	Commerce de divertissement											
		c9	Commerce de récréation intérieure											
		c12	Commerce de restauration											
		c13	Commerce d'hébergement											
		h1	Habitation unifamiliale											
		h2	Habitation bifamiliale											
		h3	Habitation trifamiliale											
		h4	Habitation multifamiliale											
		p1	Communautaire de voisinage											
		p2	Communautaire d'envergure											
		c1	Commerce de détail	■										
USAGE		permis												
SPÉCIFIQUEMENT		exclu												
STRUCT	Isolée	■												
	Jumelée													
	Contiguë													
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5												
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55											
		(max)	--											
	Largeur minimum	(m)	7											
MARGE	Avant minimum	(m)	0,5											
	Latérale minimum	(m)	2											
	Totale latérale minimum	(m)	5											
	Arrière minimum	(m)	3											
TERRAIN	Superficie minimum	(m²)	550											
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30											
	Largeur minimum	(m)	20											
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE		■												
ESPACE NATUREL (%)		--												
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		60												
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--												
NORMES SPÉCIALES		8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1												
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05	01-06-06									
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203								
		USAGE/LIMITE/NORME	c1	8.5.2.1	Article 6.4.6.1									
NOTES														
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:										Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					1/2
ZONE			Cm-128							
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail							
		c2	Commerce de services personnels							
		c3	Commerce de services professionnels							
		c8	Commerce de divertissement							
		c9	Commerce de récréation intérieure							
		c12	Commerce de restauration							
		c13	Commerce d'hébergement							
		c5	Commerce artériel léger							
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■	■	■	
		h2	Habitation bifamiliale	■	■	■	■	■	■	
		h3	Habitation trifamiliale	■	■	■	■			
		h4	Habitation multifamiliale							■
p1	Communautaire de voisinage								■	
p2	Communautaire d'envergure								■	
USAGE			permis							(1)
SPÉCIFIQUEMENT			exclu							(2)
STRUCT	Isolée		■	■					■	■
	Jumelée				■	■				
	Contiguë						■	■		
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m²) (min)		55	50	55	50	55	50	55	55
			(max)	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	5	5	7	7
MARGE	Avant minimum (m)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	2	2
	Totale latérale minimum (m)		5	5	5	5	0	0	5	5
	Arrière minimum (m)		3	3	3	3	3	3	3	3
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		550	550	550	550	450	450	550	550
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum (m)		20	20	20	20	15	15	20	20
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			60	60	60	60	60	60	60	60
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1							
AMENDEMENTS			DATE	01-06-06						
			NO. RÈGLEMENT	2006-117	2011-203					
			USAGE/LIMITE/NORME	8.5.2.1	Article 6.4.6.1					
NOTES										
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum										
(2) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels:										
- les centres hospitaliers et CLSC										
- les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse										
- les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation										
- les équipements culturels de plus de 250 sièges										
- les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m²										
Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE				2/2	
		ZONE	Cm-128						
USAGES PERMIS	c1	Commerce de détail	■						
	c2	Commerce de services personnels	■						
	c3	Commerce de services professionnels	■						
	c8	Commerce de divertissement		■					
	c9	Commerce de récréation intérieure	■						
	c12	Commerce de restauration	■						
	c13	Commerce d'hébergement			■				
	C5	Commerce artériel léger				■			
	h1	Habitation unifamiliale							
	h2	Habitation bifamiliale							
	h3	Habitation trifamiliale							
	h4	Habitation multifamiliale							
	p1	Communautaire de voisinage							
	p2	Communautaire d'envergure							
	USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis				(5) (6)		
		exclu		(3)	(4)				
STRUCT.	Isolée	■	■	■	■				
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	2,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)	67	67	67	67				
	(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7				
MARGE	Avant minimum (m)	0,5	0,5	0,5	0,5				
	Latérale minimum (m)	2	2	2	2				
	Totale latérale minimum (m)	5	5	5	5				
	Arrière minimum (m)	3	3	3	3				
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	550	550	550	550				
	Superficie maximum (m2)				3000				
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30				
	Largeur minimum (m)	20	20	20	30				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE		■	■	■	■				
ESPACE NATUREL (%)		--	--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		60	60	60	60				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--	--					
NORMES SPÉCIALES		8.5.3 9.3.2 9.3.3 10.3.2 8.5.2.1							
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06					
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2016-xxx	2022-365	2026-432	
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	c5	note 6	note 4	
NOTES									
(3) Établissements présentant des spectacles à caractère érotique									
(4) Les motels à moins que cet usage soit effectué dans un bâtiment à usage mixte de type commercial									
(5) Concessionnaires automobiles									
(6) Commerces de réparation d'appareils électroménagers et d'équipements de restauration									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Com-121							
U S A G E S P E R M I S	u2	Utilité publique moyenne	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu	(1)						
STRUCT.	Isolée									
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		--							
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	--							
		(max)	--							
	Largeur minimum (m)		--							
MARGE	Avant minimum (m)		--							
	Latérale minimum (m)		--							
	Totale latérale minimum (m)		--							
	Arrière minimum (m)		--							
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		1 000							
	Profondeur moyenne minimum (m)		30							
	Largeur minimum (m)		30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS			DATE		26-05-05					
			NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203				
			USAGE/LIMITE/NORME		note 1	Article 6.4.6.1				
NOTES										
(1) Antenne de transmission des télécommunications										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
U S A G E S P E R M I S	ZONE		Com-129							
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	p1	Communautaire de voisinage	■							
	p2	Communautaire d'envergure		■						
	USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis							
		exclu	(1)	(2)	(3)					
STRUCT.	Isolée	■	■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	3	3	3	3					
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	55	67	67				
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)	2	2	2	2					
	Latérale minimum (m)	5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)	10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	1 500	1 500	1 500	1 500					
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30					
	Largeur minimum (m)	30	30	30	30					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE		■	■	■	■					
ESPACE NATUREL (%)		--	--	--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		40	40	40	40					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES		10.3.1								
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		2015-08-24				
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		note 2	Article 6.4.6.1		note 3			
NOTES										
(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels: - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m2 (2) Pourvoirie (3) Activités de traîneau à chien										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE									
ZONE			Com-131										
U S A G E S	P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■							
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■					
		c12	Commerce de restauration							■			
		p1	Communautaire de voisinage	■									
		p2	Communautaire d'envergure		■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis										
			exclu		(1)		(2)(3)						
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■						
	Jumelée												
	Contiguë												
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3	3	3	3	2						
	Superficie du bâtiment au sol (m²) (min)		55	55	67	67	55						
	(max)		--	--	--	--	--						
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		2	2	2	2	--						
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	--						
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	--						
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	--						
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		1 500	1 500	1 500	1 500	1500						
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	20						
	Largeur minimum (m)		30	30	30	30	30						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■						
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40	40	40	40						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--						
NORMES SPÉCIALES			10.3.1										
AMENDEMENTS			DATE		26-05-05								
			NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	2023-382					
			USAGE/LIMITE/NORME		note 2	articles 6.4.6.1	note 3	c12					
NOTES (1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels: - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m2 (2) Pourvoirie (3) Activités de traineau à chien													
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:							Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Com-133							
U S A G E S P E R M I S	p2	Communautaire d'envergure	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)						
			exclu							
STRUCT.	Isolée		■							
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3							
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55							
		(max)	--							
	Largeur minimum (m)		7							
MARGE	Avant minimum (m)		2							
	Latérale minimum (m)		5							
	Totale latérale minimum (m)		10							
	Arrière minimum (m)		10							
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		1 500							
	Profondeur moyenne minimum (m)		30							
	Largeur minimum (m)		30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS			DATE							
			NO. RÈGLEMENT		2011-203					
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1					
NOTES			(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels: - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC - les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m2							
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE					1/2		
ZONE			Com-140								
U S A G E S	P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive		■						
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive		■						
		p1	Communautaire de voisinage	■							
		p2	Communautaire d'envergure	■							
		h1	Habitation unifamiliale			■	■	■	■		
		h2	Habitation bifamiliale			■	■				
		h3	Habitation trifamiliale							■	■
		h4	Habitation multifamiliale								
USAGE			permis								
SPÉCIFIQUEMENT			exclu	(1)	(2)(4)						
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■			■		
	Jumelée						■	■		■	
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3	3	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m²)		(min)	55	67	55	50	55	50	55	
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	5	5	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)		2	2	3	3	3	3	3	3	
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	0	0	5	0	
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	5	5	10	5	
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		1 500	1 500	550	550	450	450	600	600	
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum (m)		30	30	20	20	15	15	20	20	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			10.3.1 8.5.3 8.5.2.1								
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		01-06-06				24-août-15	
		NO. RÉGLEMENT		2005-100		2006-117		2011-203		2015-250	
		USAGE/LIMITE/NORME		note 2, h1,2,3,4		8.5.2.1		Article 6.4.6.1		note 4	
NOTES											
(1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels: - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire / les centres hospitaliers et CLSC - les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse / les équipements culturels de plus de 250 sièges - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m2 Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés à l'intérieur du périmètre urbain (2) pourvoirie (4) Activités de traineau à chien											
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
U S A G E S P E R M I S	ZONE		Com-140					2/2	
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive							
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive							
	p1	Communautaire de voisinage							
	p2	Communautaire d'envergure							
	h1	Habitation unifamiliale							
	h2	Habitation bifamiliale							
	h3	Habitation trifamiliale							
	h4	Habitation multifamiliale	■						
	USAGE permis		(3)						
	USAGE SPÉCIFIQUEMENT exclu								
	STRUCT.	Isolée		■					
		Jumelée							
		Contiguë							
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m²)		(min)	55					
			(max)	-					
	Largeur minimum (m)		7						
MARGE	Avant minimum (m)		3						
	Latérale minimum (m)		5						
	Totale latérale minimum (m)		10						
	Arrière minimum (m)		10						
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		800						
	Profondeur moyenne minimum (m)		30						
	Largeur minimum (m)		30						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■						
ESPACE NATUREL (%)			-						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			-						
NORMES SPÉCIALES			10.3.1						
			8.5.3						
			8.5.2.1						
AMENDEMENTS		DATE	26-05-05	01-06-06			24-août-15		
		NO. RÈGLEMENT	2005-100	2006-117	2011-203		2015-250		
		USAGE/LIMITE/NORME	note 2, h1,2,3,4	8.5.2.1	Article 6.4.6.1		note 4		
NOTES (3) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts J8C 2C2				



GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Com-143							
U S A G E S P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■					
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	p1	Communautaire de voisinage	■							
	p2	Communautaire d'envergure		■						
	h4	Habitation multifamiliale					■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu		(1)		(2)(3)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■			
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		4	4	4	4	4			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	55	67	67	55			
		(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7			
MARGE	Avant minimum (m)		2	2	2	2	2			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		1 500	1 500	1 500	1 500	2000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)		30	30	30	30	30			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40	40	40	40			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			10.3.1							
AMENDEMENTS			DATE		26-05-05	10-02-15			24-août-15	
			NO. RÈGLEMENT		2005-100	2009-183		2011-203	2015-250	2024-402
			USAGE/LIMITE/NORME		note 2	hauteur étage		art. 6.4.6.1	note 3	h4
NOTES (1) les services communautaires et administratifs de grande envergure ne sont pas autorisés tels: - l'administration gouvernementale à rayonnement régional - les établissements d'enseignement de niveau collégial et universitaire - les centres hospitaliers et CLSC / les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse - les centres d'hébergement et de soins de longue durée ou les centres de réadaptation - les équipements culturels de plus de 250 sièges - les édifices administratifs relevant du secteur privé ou public dans un bâtiment principal dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 500 m2 Toutefois, le CHSLD et le CLSC existants peuvent être relocalisés dans les limites du périmètre urbain (2) Pourvoirie (3) Activités de traineau à chien										
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			Ct-101						
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■						
	h1	Habitation unifamiliale		■	■				
	h2	Habitation bifamiliale		■	■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						
			exclu						
S T R U C T. S	Isolée		■	■	■				
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂ T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		2,5	1,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67	55	50				
		(max)	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7				
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10				
T E R R A I N	Superficie minimum (m²)		1 500	1 500	1 500				
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30				
	Largeur minimum (m)		30	30	30				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 10.3.2 8.5.2.1						
A M E N D E M E N T S		DATE		01-06-06					
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203				
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1				
NOTES									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Ct-110								
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail			■					
		c12	Commerce de restauration			■					
		c13	Commerce d'hébergement				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■			■	■	■	■
		h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■	■	■
		p1	Communautaire de voisinage	■							
		USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						
			exclu				(1)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	55	50	55	50	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
	Latérale minimum (m)		2	2	2	2	2	2	2	2	
	Totale latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5	
	Arrière minimum (m)		3	3	3	3	3	3	3	3	
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		800	800	550	550	2000	2000	3000	3000	
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	45	45	60	60	
	Largeur minimum (m)		30	30	20	20	30	30	50	50	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			60	60	60	60	60	60	60	60	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			(2) 8.5.3 9.3.2 10.3.2 8.5.2.1		8.5.3 9.3.2 10.3.2		(3) 8.5.3 9.3.2 10.3.2 8.5.2.1		(4) 8.5.3 9.3.2 10.3.2 8.5.2.1		
AMENDEMENTS			DATE		01-06-06		05-09-2012				
			NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203		2012-216		2021-326	2026-432
			USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1		limite		c1	note 1
NOTES											
(1) Les motels à moins que cet usage soit effectué dans un bâtiment à usage mixte de type commercial											
(2) Terrains desservis											
(3) Terrains partiellement desservis											
(4) Terrains non desservis											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Ct-113							
U S A G E S P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■					
	c12	Commerce de restauration		■						
	c13	Commerce d'hébergement	■							
USAGE			permis		(1)					
SPÉCIFIQUEMENT			exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	67	67	67					
		(max)	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		15	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 8.5.2.1							
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06		05-09-2012				
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2012-216				
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	limite				
NOTES										
(1) À l'intérieur d'un commerce d'hébergement ou d'un commerce récréatif extérieur										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Ct-206								
U S A G E S P E R M I S	c1	Commerce de détail							■		
	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
	h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■			
	h3	Habitation trifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu	(2)	(2)				(1)		
STRUCT.	Isolée		■	■					■		
	Jumelée				■	■	■	■			
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50	55	50	55		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	5	5	7		
MARGE	Avant minimum (m)		2	2	2	2	2	2	2		
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	4		
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	8		
	Arrière minimum (m)		2	2	2	2	2	2	2		
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450	550	550	600		
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	22		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1								
AMENDEMENTS		DATE									
		NO. RÈGLEMENT		2011-203							
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1							
NOTES (1) Marchandise en général (2) Motels											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE															
ZONE			Ct-207																	
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail																	
		c13	Commerce d'hébergement	■	■															
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■													
		h2	Habitation bifamiliale	■	■				■	■										
		h3	Habitation trifamiliale	■	■															
		USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis															
			exclu	(2)	(2)									(1)						
STRUCT.	Isolée		■	■										■						
	Jumelée					■	■	■	■											
	Contiguë																			
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5									
	Superficie du bâtiment au sol (m²)		(min)	55	50	55	50	55	50	55	50	55								
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--							
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	5	5	5	5	7									
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7									
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	0	4										
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	4	8										
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7										
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		550	550	450	450	550	550	600											
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30											
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	22											
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■										
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--										
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30											
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--											
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1																	
AMENDEMENTS		DATE																		
		NO. RÉGLEMENT		2011-203																
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1																
NOTES																				
(1) Marchandise en général (2) Motels																				
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:										Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2										

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Ex-33								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture	■							
		e1	Extraction	■							
		f1	Foresterie et sylviculture	■							
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive	■							
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)							
			exclu	(2)(3)							
S T R U C T.	Isolée		■								
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂ T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		--								
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	--								
		(max)	--								
	Largeur minimum (m)		--								
M A R G E	Avant minimum (m)		10								
	Latérale minimum (m)		5								
	Totale latérale minimum (m)		10								
	Arrière minimum (m)		10								
T E R R A I N	Superficie minimum (m²)		3 000								
	Profondeur moyenne minimum (m)		60								
	Largeur minimum (m)		50								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10								
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--								
NORMES SPÉCIALES											
AMENDEMENTS			DATE				24-août-15				
			NO. RÈGLEMENT			2011-203	2015-250				
			USAGE/LIMITE/NORME			Article 6.4.6.1	note 3				
NOTES											
(1) Uniquement l'extraction sur un site d'extraction déjà exploité (2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales (3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Fm-2								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
		h6	Maison mobile					■			
USAGE			permis				(1)				
SPÉCIFIQUEMENT			exclu			(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■				
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1.5	2,5	2,5	2,5	1				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	55	--				
		(max)	--	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--				
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000	4000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--	60				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.5.3 8.6.3 10.3.4								
AMENDEMENTS		DATE		24-août-15							
		NO. RÈGLEMENT		2011-203			2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1			note 3				
NOTES (1) Élevage de chevaux, centre équestre (2) 10% pour le bâtiment principal (3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			For-1						
U S A G E S P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■			
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■				
	f1	Foresterie et sylviculture				■			
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						
			exclu			(3)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■			
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67			
		(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7			
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9						
AMENDEMENTS		DATE		8 juin 2011		24-août-15			
		NO. RÈGLEMENT		2011-203		2015-250		2023-382	
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		Note 3		retrait note 1	
NOTES (1) Retirée (2) 10% pour le bâtiment principal (3) Activités de traineau à chien									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			For-8									
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■				
		f1	Foresterie et sylviculture						■			
		h1	Habitation unifamiliale		■	■						
USAGE			permis									
SPÉCIFIQUEMENT			exclu			(3)						
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■						
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67						
		(max)	--	--	--	--						
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10						
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5						
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10						
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60						
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--						
NORMES SPÉCIALES			5.5									
			8.4									
			8.5.3									
			8.6.3									
			10.3.4									
			14.9									
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203		2015-250		2023-382				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 3		retrait note 1				
NOTES												
(1) Retirée												
(2) 10% pour le bâtiment principal												
(3) Activités de traineau à chien												
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			For-9								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE			permis								
SPÉCIFIQUEMENT			exclu			(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15					
		NO. RÈGLEMENT		2011-203		2015-250		2023-382			
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 3		retrait note 1			
NOTES (1) Retirée (2) 10% pour le bâtiment principal (3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			For-17								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1.5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	35	50	55	67					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		5	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5								
			8.4								
			8.5.3								
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.9								
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250		2023-382	2024-402			
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3		retrait note 1		h1 (mod)		
NOTES											
(1) Retirée											
(2) 10% pour le bâtiment principal											
(3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			For-22							
U S A G E S P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
	f1	Foresterie et sylviculture				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu			(3)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■				
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7				
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15					
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250		2023-382		2026-432	
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3		retrait note 1		marge avant	
NOTES (1) Retirée (2) 10% pour le bâtiment principal (3) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			For-28								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE			permis								
SPÉCIFIQUEMENT			exclu			(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250		2023-382				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3		retrait note 1				
NOTES (1) Retirée (2) 10% pour le bâtiment principal (3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			For-35								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture			■					
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		f1	Foresterie et sylviculture			■					
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
		u3	Utilité publique lourde					■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(4)	(5)	(3)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■				
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67	--				
		(max)	--	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--				
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000	10000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250		2023-382				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 5		retrait note 1				
NOTES (1) Retirée (2) 10% pour le bâtiment principal (3) Site d'enfouissement sanitaire régional (4) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales (5) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			For-37								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(3)(4)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	55					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05			24-août-15				
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203		2015-250		2023-382		
		USAGE/LIMITE/NORME		note 3	Article 6.4.6.1		note 4		retrait note 1		
NOTES (1) Retirée (2) 10% pour le bâtiment principal (3) Pourvoirie (4) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			For-39								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250		2023-382				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3		retrait note 1				
NOTES (1) Retirée (2) 10% pour le bâtiment principal (3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			For-41								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250		2023-382				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3		retrait note 1				
NOTES (1) Retirée (2) 10% pour le bâtiment principal (3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			For-43								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE			permis								
SPÉCIFIQUEMENT			exclu			(3)					
S T R U C T. .	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250		2023-382				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3		retrait note 1				
NOTES (1) Retirée (2) 10% pour le bâtiment principal (3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			For-44								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE			permis								
SPÉCIFIQUEMENT			exclu			(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250		2023-382				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3		retrait note 1				
NOTES (1) Retirée (2) 10% pour le bâtiment principal (3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			For-51									
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■				
		f1	Foresterie et sylviculture						■			
		h1	Habitation unifamiliale		■	■						
USAGE			permis									
SPÉCIFIQUEMENT			exclu			(3)						
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■						
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67						
		(max)	--	--	--	--						
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10						
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5						
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10						
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60						
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--						
NORMES SPÉCIALES			5.5									
			8.4									
			8.5.3									
			8.6.3									
			10.3.4									
			14.9									
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15							
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250		2023-382					
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3		retrait note 1					
NOTES												
(1) Retirée												
(2) 10% pour le bâtiment principal												
(3) Activités de traineau à chien												
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			For-53								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■					
		f1	Foresterie et sylviculture				■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE			permis								
SPÉCIFIQUEMENT			exclu			(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■					
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67					
		(max)	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	10000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (2)	20 (2)	20 (2)	20 (2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE				24-août-15					
		NO. RÈGLEMENT		2011-203		2015-250	2023-382				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 3	retrait note 1				
NOTES (1) Retirée (2) 10% pour le bâtiment principal (3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			For-214						
U S A G E S P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture			■				
	f1	Foresterie et sylviculture			■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						
			exclu						
S T R U C T. .	Isolée		■	■	■				
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂ T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)		(min)	55	50	67			
			(max)	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7				
M A R G E	Avant minimum (m)		7	7	7				
	Latérale minimum (m)		5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10				
T E R R A I N	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	10000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			60	60	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (1)	20 (1)	20 (1)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9						
A M E N D E M E N T S		DATE							
		NO. RÉGLEMENT		2023-397	2026-432				
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	marge avant				
NOTES									
(1) 10% pour le bâtiment principal									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			For-216							
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture				■			
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■				
		f1	Foresterie et sylviculture				■			
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■				
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	67				
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7				
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	10 000	10000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	60				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 8.6.3 10.3.4	14.8 14.9						
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÈGLEMENT		2025-418						
		USAGE/LIMITE/NORME		création grille						
NOTES										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			lc-132							
U S A G E S	P E R M I S	c4	Commerce pétrolier		■					
		c5	Commerce artériel léger		■					
		c6	Commerce artériel lourd		■					
		c12	Commerce de restauration		■					
		i1	Industrie légère	■						
		i2	Industrie moyenne	■						
		u2	Utilité publique moyenne			■				
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu			(1)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	55	67						
		(max)	--	--						
	Largeur minimum (m)		7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		10	10						
	Latérale minimum (m)		6	6						
	Totale latérale minimum (m)		12	12						
	Arrière minimum (m)		6	6						
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		1 000	1 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30						
	Largeur minimum (m)		30	30						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■						
ESPACE NATUREL (%)			--	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			40	40						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--						
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1 8.5.2.1 9.3.2							
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05	01-06-06					
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203	2023-382			
		USAGE/LIMITE/NORME		note 1, c5	8.5.2.1	Article 6.4.6.1		c12, 9.3.2, PIIA		
NOTES (1) Antenne de transmission des télécommunications										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			In-4								
U S A G E S	P E R M I S	c5	Commerce artériel léger		■						
		c6	Commerce artériel lourd		■						
		e1	Extraction								
		i1	Industrie légère	■							
		i2	Industrie moyenne	■							
		i3	Industrie lourde	■							
		u2	Utilité publique moyenne			■					
USAGE permis					(2)						
USAGE SPECIFIQUEMENT exclu											
S T R U C T. .	Isolée		■	■							
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3	3							
	Superficie du bâtiment au sol (m²) (min)		55	67							
			--	--							
	Largeur minimum (m)		7	7							
MARGE	Avant minimum (m)		15	15							
	Latérale minimum (m)		(1)	(1)							
	Totale latérale minimum (m)		--	--							
	Arrière minimum (m)		10	10							
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000							
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30							
	Largeur minimum (m)		30	30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--	--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50	50							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1 10.1.9 4)								
AMENDEMENTS		DATE			2012-09-05						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2012-220						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	u2						
NOTES											
(1) 5 m ou la moitié de la hauteur du bâtiment, la plus grande de ces dimensions s'applique											
(2) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			In-15								
U S A G E S	P E R M I S	c5	Commerce artériel léger		■						
		c6	Commerce artériel lourd		■						
		e1	Extraction			■					
		i1	Industrie légère	■							
		i2	Industrie moyenne	■							
		i3	Industrie lourde	■							
		u2	Utilité publique moyenne			■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis			(2)					
			exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■	■						
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3	3	2						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)		(min)	55	67	--					
			(max)	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	--						
MARGE	Avant minimum (m)		15	15	15						
	Latérale minimum (m)		(1)	(1)	5						
	Totale latérale minimum (m)		--	--	--						
	Arrière minimum (m)		10	10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3 000	3 000	3 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30						
	Largeur minimum (m)		30	30	30						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50	50	--						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--						
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1 11.11 10.1.9 4)								
AMENDEMENTS		DATE		2012-09-05							
		NO. RÈGLEMENT		2011-203 2012-220							
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1 U2							
NOTES											
(1) 5 m ou la moitié de la hauteur du bâtiment, la plus grande de ces dimensions s'applique											
(2) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			In-102								
U S A G E S P E R M I S	i1	Industrie légère	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu								
STRUCT.	Isolée		■								
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3								
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55								
		(max)	--								
	Largeur minimum (m)		7								
MARGE	Avant minimum (m)		10								
	Latérale minimum (m)		5								
	Totale latérale minimum (m)		10								
	Arrière minimum (m)		10								
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		1 500								
	Profondeur moyenne minimum (m)		30								
	Largeur minimum (m)		30								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50								
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--								
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1								
AMENDEMENTS			DATE		26-05-05						
			NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203					
			USAGE/LIMITE/NORME		10.3.3, 11.3.1	Article 6.4.6.1					
NOTES											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			In-103							
U S A G E S P E R M I S	i1	Industrie légère	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■							
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3							
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55							
		(max)	--							
	Largeur minimum (m)		7							
MARGE	Avant minimum (m)		15							
	Latérale minimum (m)		(1)							
	Totale latérale minimum (m)		--							
	Arrière minimum (m)		10							
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1 500							
	Profondeur moyenne minimum (m)		30							
	Largeur minimum (m)		30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÈGLEMENT		2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1						
NOTES (1) 5 m ou la moitié de la hauteur du bâtiment, la plus grande de ces dimensions s'applique										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			In-114								
U S A G E S	P E R M I S	i2	Industrie moyenne	■							
		i3	Industrie lourde	■							
		u2	Utilité publique moyenne		■						
		c7	Commerce de recyclage de véhicule	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)							
			exclu								
S T R U C T.	Isolée		■	■							
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3								
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55								
	(max)		--								
	Largeur minimum (m)		7								
MARGE	Avant minimum (m)		15								
	Latérale minimum (m)		5								
	Totale latérale minimum (m)		10								
	Arrière minimum (m)		10								
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1 500								
	Profondeur moyenne minimum (m)		30								
	Largeur minimum (m)		30								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50								
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--								
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1 8.5.2.1 10.1.9 4)								
AMENDEMENTS			DATE	01-06-06	2011-05-20	2012-09-05	17-06-2016				
			NO. RÈGLEMENT	2006-117	2011-203	2012-220	2016-262				
			USAGE/LIMITE/NORME	8.5.2.1	Article 6.4.6.1	u2	c7				
NOTES											
(1) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			In-115							
U S A G E S	P E R M I S	i1	Industrie légère	■						
USAGE			permis							
SPÉCIFIQUEMENT			exclu							
STRUCT.	Isolée		■							
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3							
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55							
	(max)		--							
	Largeur minimum (m)		7							
MARGE	Avant minimum (m)		15							
	Latérale minimum (m)		5							
	Totale latérale minimum (m)		10							
	Arrière minimum (m)		10							
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		1 500							
	Profondeur moyenne minimum (m)		30							
	Largeur minimum (m)		30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÉGLEMENT		2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1						
NOTES										
ANNEXEE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			In-134						
U S A G E S P E R M I S	i1	Industrie légère	■						
	i2	Industrie moyenne	■						
	c1	Commerce de détails		■					
USAGE			permis	(2)					
SPÉCIFIQUEMENT			exclu	(1)					
STRUCT.	Isolée		■	■					
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3	1					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	20					
		(max)	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	--					
MARGE	Avant minimum (m)		15	7					
	Latérale minimum (m)		5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10					
	Arrière minimum (m)		10	7					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		1 500	1 500					
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30					
	Largeur minimum (m)		30	30					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50	50					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--					
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1						
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15				
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	C1				
NOTES									
(1) Production de bois de chauffage (2) Marchés aux puces									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			In-204							
U S A G E S P E R M I S	i1	Industrie légère	■							
	i2	Industrie moyenne	■							
USAGE			permis							
SPÉCIFIQUEMENT			exclu							
STRUCT.	Isolée		■							
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		3							
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55							
		(max)	--							
	Largeur minimum (m)		7							
MARGE	Avant minimum (m)		15							
	Latérale minimum (m)		5							
	Totale latérale minimum (m)		10							
	Arrière minimum (m)		10							
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		3 000							
	Profondeur moyenne minimum (m)		60							
	Largeur minimum (m)		50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			50							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1							
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05						
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203					
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	Article 6.4.6.1					
NOTES										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Ix-138							
U S A G E S P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu	(1)						
STRUCT.	Isolée									
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5							
	Superficie du bâtiment au sol (m2)		(min)	55						
			(max)	--						
	Largeur minimum		(m)	7						
MARGE	Avant minimum		(m)	10						
	Latérale minimum		(m)	5						
	Totale latérale minimum		(m)	10						
	Arrière minimum		(m)	10						
TERRAIN	Superficie minimum		(m²)	4 000						
	Profondeur moyenne minimum		(m)	60						
	Largeur minimum		(m)	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.3 11.3.1							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÈGLEMENT		2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1						
NOTES										
(1) Les établissements de production animale										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Pa-5							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	f1	Foresterie et sylviculture						■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	h3	Habitation trifamiliale		■						
	h5	Projet intégré d'habitation							■	■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis		(4)						
		exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	1,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67	--	--	55	50
		(max)	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	3 000	3000	3 000	3 000	10 000	3 000	15 000	15 000	
	Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60	60	60	
	Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50	50	50	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)		40	40	40	40	--	--	60	60	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		10	10	10	10	10	--	10	10	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES		8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9	14.1 14.1.1 14.7							
AMENDEMENTS		DATE	24/08/2015							
		NO. RÈGLEMENT	2011-203	2015-250	2021-326	2023-382	2023-397			
		USAGE/LIMITE/NORME	art. 6.4.6.1	note 3	h5, 14.1, 14.1.1 et 14.7	h3, note 4	superficie a1			
NOTES										
(1) Motels										
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales										
(3) Activités de traineau à chien										
(4) Habitation trifamiliale uniquement autorisée dans le cadre de la reconversion d'un bâtiment existant à vocation résidentielle à la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 16-83 de la MRC des Laurentides										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE										MUNICIPALITÉ DE LABELLE	
ZONE			Pa-20								
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture						■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive					■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■				
	c13	Commerce d'hébergement			■						
	f1	Foresterie et sylviculture							■		
	h1	Habitation unifamiliale	■	■							
	USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis								
		exclu			(1)	(3)	(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■			
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--	--			
		(max)	--	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum	(m)	7	7	7	7	--	--			
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	10	10	10	10			
	Latérale minimum	(m)	5	5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	10	10	10	10			
	Arrière minimum	(m)	10	10	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum	(m²)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60	60			
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL		(%)	40	40	40	40	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL		(%)	10	10	10	10	10	--			
DENSITÉ D'HABITATION		(log./ha max.)	--	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4	8.5.2	8.5.3	8.6.3	10.3.4	14.9			
AMENDEMENTS	DATE				24-août-15						
	NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250							
	USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3							
NOTES (1) Motels (2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales (3) Activités de traîneau à chien											
ANNEXEE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Pa-23									
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■				
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■					
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■					
		c13	Commerce d'hébergement			■						
		f1	Foresterie et sylviculture						■			
		h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE			permis									
SPÉCIFIQUEMENT			exclu			(1)	(3)	(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■				
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--	--				
		(max)	--	--	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	--				
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■				
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9									
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15							
		NO. RÉGLEMENT		2011-203		2015-250		2023-397				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1		note 3		superficie a1 et PIIA				
NOTES (1) Motels (2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales (3) Activités de traineau à chien												
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Pa-25									
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■				
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■					
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■					
		c13	Commerce d'hébergement			■						
		f1	Foresterie et sylviculture							■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■							
		h4	Habitation multifamiliale						■			
		h5	Projet intégré d'habitation								■	■
		USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						(5) (6)	
			exclu			(1)	(4)	(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	2,5	--	1,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	55	50	67	67	--	65	--	55	50	
		(max)	--	--	--	--	--		--	--	--	
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	7	--	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	8	8	
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	16	16	
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m2)		3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	5000	3 000	20 000	20 000	
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60	60	--	--	
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50	50	--	--	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	40	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	10	--	10	10	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	(3)	(3)	
NORMES SPÉCIALES			8.4	8.6.3								
			8.5.2	10.3.4								
			8.5.3	14.7								
				14.9								
AMENDEMENTS			DATE	9/3/2007		24/8/2015						
			NO. RÉGLEMENT	2007-137	2011-203	2015-250	2021-326	2021-336	2023-397		2024-402	
			USAGE/LIMITE/NORME	(3)	art. 6.4.6.1	note 4	corrections	(3) retiré	sup. a1 et PIIA		H4. notes 5 rt 6	
NOTES												
(1) Motels												
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales												
(3) retiré												
(4) Activités de traineau à chien												
(5) Habitation multifamiliale de 4 logements maximum												
(6) Être desservi par les réseaux d'aqueduc et d'égout												
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Pa-32								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement			■					
		f1	Foresterie et sylviculture						■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(1)	(3)	(2)			
S T R U C T.	Isolée		■	■	■	■	■	■			
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--	--			
		(max)	--	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	--			
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.1.1	14.9							
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250		2023-397	2024-402			
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3		Superficie a1 et PIIA	art. 14.1.1			
NOTES (1) Motels (2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales (3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Pa-42								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement			■					
		f1	Foresterie et sylviculture						■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
		h2	Habitation bifamiliale							■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■		
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--	--	55		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	--	7		
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10		
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5		
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10		
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10		
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000	3000		
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60	60		
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50	50		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--	40		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--	10		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		2015-08-24					
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	2022-348	2023-397			
		USAGE/LIMITE/NORME		h1,2,3	6.4.6.1	note 3	H3 (retrait)	superficie a1			
NOTES (1) Motels (2) Les établissements à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales (3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Pa-55								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement			■					
		f1	Foresterie et sylviculture					■			
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
		h5	Projet intégré d'habitation							■	■
		u2	Utilité publique moyenne						■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						(4)		
			exclu			(1)	(5)	(2)			
S T R U C T.	Isolée		■	■	■	■	■				
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	1,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--	--	55	50	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	--	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	--	10	10	
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	--	8	8	
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	--	16	16	
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	--			
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	--	20 000	20 000	
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	--	--	--	
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	--	--	--	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--	10	10	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	(3)	(3)	
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3	8.6.3 10.3.4 14.7 14.9	10.1.9 4)						
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06			2012-09-05	24-août-15			
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203		2012-220	2015-250			
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	Article 6.4.6.1		U2	note 5			
NOTES											
(1) Motels											
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales											
(3) 2,5 logements à l'hectare s'il n'y a aucun service présent											
4 logements à l'hectare si un service est présent (égout sanitaire ou aqueduc)											
5 logements à l'hectare si les deux services sont présents (égout sanitaire et aqueduc)											
(4) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication											
(5) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Pa-56								
USAGES	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement			■					
		f1	Foresterie et sylviculture						■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
		C9	Commerce de récréation intérieure								■
USAGE			permis							(4) (5)	
SPÉCIFIQUEMENT			exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■		
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--	--	--		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	--	--		
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10		
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5		
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10		
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10		
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000	20000		
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60	100		
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50	150		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--	40		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--	10		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE		2015-08-24	2016-06-07						
		NO. RÉGLEMENT	2011-203	2015-250	2016-262	2022-348	2023-397				
		USAGE/LIMITE/NORME	6.4.6.1	note 3	note 4	note (5)	superficie a1 et PIIA				
NOTES											
(1) Motels											
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales											
(3) Activités de traineau à chien											
(4) Salle de réception seulement avec un maximum de 150 personnes sur un terrain bordant la route 117											
(5) Activité permise du lundi au jeudi de 7h à 21h, le vendredi et samedi de 7h à minuit et le dimanche de 7h à 23h											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
ZONE			Pa-100									
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture						■			
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive					■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■				
		c13	Commerce d'hébergement				■					
		f1	Foresterie et sylviculture								■	
		h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis									
			exclu				(3)	(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■				
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--	--					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--	--				
		(max)	--	--	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--	--					
MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)	3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000					
	Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9									
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15		12-juin-18					
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250		2018-288		2023-397			
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 3		note 1		superficie a1			
NOTES												
(1) Clause retirée par le règlement 2018-288												
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales												
(3) Activités de traîneau à chien												
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Pa-116								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement			■					
		f1	Foresterie et sylviculture						■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
		h5	Projet intégré d'habitation							■	■
USAGE			permis								
SPÉCIFIQUEMENT			exclu				(3)(4)	(2)			
S T R U C T. .	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂ T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	1,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--	--	55	50	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	--	7	7	
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5	
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	
T E R R A I N	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000	15 000	15 000	
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60	60	60	
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50	50	50	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--	60	60	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--	10	10	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.7							
			8.5.2								
			8.5.3								
			8.6.3								
			10.3.4								
			14.9								
A M E N D E M E N T S		DATE		26-05-05		2015-08-24					
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	2022-348	2023-397			
		USAGE/LIMITE/NORME		note 3	6.4.6.1	note 4		superficie a1			
NOTES											
(1) Retiré											
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales											
(3) Pourvoirie											
(4) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Pa-117								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive					■			
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■			
		c13	Commerce d'hébergement				■				
		f1	Foresterie et sylviculture							■	
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE			permis								
SPÉCIFIQUEMENT			exclu			(1)	(3)	(2)			
S T R U C T. .	Isolée		■	■	■	■	■	■			
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂ T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--	--			
		(max)	--	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	--			
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
T E R R A I N	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9	14.1.1							
A M E N D E M E N T S		DATE		24/08/2015	17/6/2016						
		NO. RÉGLEMENT	2011-203	2015-250	2016-262	2023-397					
		USAGE/LIMITE/NORME	art 6.4.6.1	note 3	norme 14.1.1	supericie a1					
NOTES											
(1) Motels											
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales											
(3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Pa-203							
U S A G E S P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu			(1)	(3)(4)	(2)		
S T R U C T. 	Isolée		■	■	■	■	■			
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂ T I M E N T 	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--			
		(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--			
M A R G E 	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10			
T E R R A I N 	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4 14.9							
AMENDEMENTS		DATE		19-04-03	26-05-05			24-août-15		
		NO. RÉGLEMENT		2003-68	2005-100	2011-203		2015-250		
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	note 3	Article 6.4.6.1		note 4		
NOTES (1) Motels (2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales (3) Pourvoirie (4) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Pa-208							
U S A G E S	P E R M I S	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■						
		c13	Commerce d'hébergement		■					
		c8	Commerce de divertissement		■					
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive	■						
		a1	Agriculture et pisciculture			■				
		h1	Habitation unifamiliale				■	■		
USAGE			permis							
SPÉCIFIQUEMENT			exclu	(1 et 2)	(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■			
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)		55		55	50			
		(max)	--	--						
	Largeur minimum	(m)		7		7	7			
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10	20	10	10			
	Latérale minimum	(m)	5	5	10	5	5			
	Totale latérale minimum	(m)	10	10	20	10	10			
	Arrière minimum	(m)	10	10	20	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum	(m²)	4000	4000	10000	4000	4000			
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60	60	60	60			
	Largeur minimum	(m)	50	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL			(%)	60	60	60	60	60		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	10	10	10	10	10		
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--					
NORMES SPÉCIALES				9.3.2 14.14 14.16						
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05			24-août-15			
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203		2015-250			
		USAGE/LIMITE/NORME	note 1,c10	Article 6.4.6.1		note 2				
NOTES (1) Pourvoirie (2) Activités de traineau à chien (3) Les établissements à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Pa-209									
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■					
		f1	Foresterie et sylviculture						■			
		h1	Habitation unifamiliale	■	■							
		h2	Habitation bifamiliale			■						
		h5	Projet intégré d'habitation							■	■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis									
			exclu				(2)	(1)				
S T R U C T. 	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■		
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--	2,5	1,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m²)		(min)	55	50	55	67	--	--	50	55	
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	--	7	7		
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10		
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5		
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10		
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10		
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3000	3 000	30 000	3 000	15000	15000		
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60	--	--		
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50	--	--		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--	60	60		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--	10	10		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.7								
			8.5.2	14.9								
			8.5.3									
			8.6.3									
			10.3.4									
AMENDEMENTS		DATE		2021: création Pa-209 au détriment de Pa-42								
		NO. RÉGLEMENT		2021-326								
		USAGE/LIMITE/NORME										
NOTES												
(1) Les établissements à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales												
(2) Activités de traineau à chien												
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Pa-213								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement			■					
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE			permis				(3)				
SPÉCIFIQUEMENT			exclu			(1)		(2)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■			
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	--			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--	--			
		(max)	--	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	--			
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	--			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 8.6.3 10.3.4								
AMENDEMENTS		DATE									
		NO. RÈGLEMENT		2022-365		2023-397					
		USAGE/LIMITE/NORME		grille		superficie a1					
NOTES (1) Motels (2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales (3) Plage, terrain de camping, camp de vacances											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Pf-13								
U S A G E S	P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement			■					
		f1	Foresterie et sylviculture					■			
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(1)	(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■				
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2,5	--					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--				
		(max)	--	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)	7	7	7	7	--					
MARGE	Avant minimum (m)	10	10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)	5	5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000					
	Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)	50	50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	--				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.2 8.5.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 2						
NOTES (1) Motels (2) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Pf-36								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture					■			
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement			■					
		f1	Foresterie et sylviculture					■			
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
		h5	Projet intégré d'habitation						■	■	
		USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						
			exclu			(1)	(3)	(2)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■		
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	2,5	1,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--	50	55		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	7	7		
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10		
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5		
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10		
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10		
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	20 000	20 000		
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60	60		
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50	50		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	--				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4	14.1							
			8.5.2	14.1.1							
			8.5.3	14.7							
			10.3.4	14.9							
AMENDEMENTS		DATE			05-09-2012						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2012-216	2015-250	2021-326				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	limite	note 3	14.1, 14.1.1 et 14.7				
NOTES											
(1) Motels											
(2) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales											
(3) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Pf-49								
U S A G E S	P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement			■					
		f1	Foresterie et sylviculture					■			
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(1)	(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■				
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--				
		(max)	--	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--				
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	--				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 10.3.4 14.9								
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 2						
NOTES (1) Motels (2) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			Pf-104									
U S A G E S	P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■					
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■					
		c13	Commerce d'hébergement			■						
		f1	Foresterie et sylviculture					■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis									
			exclu			(1)	(2)					
S T R U C T. .	Isolée		■	■	■	■	■					
	Jumelée											
	Contiguë											
BÂ T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--					
		(max)	--	--	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--					
M A R G E	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10					
T E R R A I N	Superficie minimum (m²)		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500					
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30					
	Largeur minimum (m)		30	30	30	30	30					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	--					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 10.3.4 14.9									
A M E N D E M E N T S		DATE			24-août-15							
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250							
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 2							
NOTES (1) Motels (2) Activités de traineau à chien												
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Pf-105								
U S A G E S	P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
		c13	Commerce d'hébergement			■					
		f1	Foresterie et sylviculture					■			
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu			(1)	(2)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■				
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--				
		(max)	--	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--				
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500				
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30				
	Largeur minimum (m)		30	30	30	30	30				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	--				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4								
			8.5.2								
			8.5.3								
			8.7.1								
			10.3.4								
			14.9								
AMENDEMENTS		DATE			24-août-15						
		NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 2						
NOTES											
(1) Motels											
(2) Activités de traineau à chien											
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Pf-217							
U S A G E S	P E R M I S									
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■			
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
		c13	Commerce d'hébergement			■				
		f1	Foresterie et sylviculture					■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
		h5	Projet intégré d'habitation						■	■
USAGE			permis			(1)				
SPÉCIFIQUEMENT			exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	--	2,5	1,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	--	50	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	--	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	10 000	10 000	20 000	20 000	
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60	60	
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50	50	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	60	60			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 10.3.4 14.4 14.7	14.9						
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÈGLEMENT		2025-418						
		USAGE/LIMITE/NORME		création grille						
NOTES										
(1) Commerce d'hébergement léger										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Ra-108							
U S A G E S	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■			
		h2	Habitation bifamiliale	■	■					
		p1	Communautaire de voisinage					■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu							
S T R U C T.	Isolée		■	■			■			
	Jumelée				■	■				
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	50	50			
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	7			
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7				
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0				
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3				
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7				
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		550	550	450	450	1500			
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	30			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06						
		NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203	2021-326				
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	p1				
NOTES										
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			Ra-111						
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■			
	h2	Habitation bifamiliale	■	■					
USAGE			permis						
SPÉCIFIQUEMENT			exclu						
S T R U C T. .	Isolée		■	■					
	Jumelée				■	■			
	Contiguë								
BÂ T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	50			
		(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5			
M A R G E	Avant minimum (m)		7	7	7	7			
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0			
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3			
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7			
T E R R A I N	Superficie minimum (m²)		550	550	450	450			
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■			
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1						
A M E N D E M E N T S		DATE		01-06-06					
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203				
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1				
NOTES									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Ra-112							
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
	h2	Habitation bifamiliale	■	■						
USAGE			permis							
SPÉCIFIQUEMENT			exclu							
S T R U C T. .	Isolée		■	■						
	Jumelée				■	■				
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	50				
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5				
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7				
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0				
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3				
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7				
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		550	550	450	450				
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30				
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■				
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							
AMENDEMENTS		DATE	01-06-06							
		NO. RÈGLEMENT	2006-117	2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME	8.5.2.1	Article 6.4.6.1						
NOTES										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			Ra-122						
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■			
	h2	Habitation bifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)	(1)				
			exclu						
STRUCT.	Isolée		■	■					
	Jumelée				■	■			
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	50			
		(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5			
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7			
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0			
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3			
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7			
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		550	550	450	450			
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1						
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06					
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203				
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1				
NOTES (1) Commerce d'hébergement léger									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Ra-126							
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
	h2	Habitation bifamiliale	■	■						
	h3	habitation trifamiliale	■	■						
	h4	habitation multifamiliale	■	■						
USAGE			permis	(1)(2)	(1)(2)					
SPÉCIFIQUEMENT			exclu							
S T R U C T.	Isolée		■	■						
	Jumelée				■	■				
	Contiguë									
BÂ T I M E N T	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	55	50	55	50				
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5				
M A R G E	Avant minimum (m)		7	7	7	7				
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0				
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3				
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7				
T E R R A I N	Superficie minimum (m2)		550	550	450	450				
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30				
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■				
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							
A M E N D E M E N T S		DATE		26-02-04	01-06-06					
		NO. RÈGLEMENT		2003-81	2006-117	2011-203				
		USAGE/LIMITE/NORME		h3,4	8.5.2.1	Article 6.4.6.1				
NOTES (1) Commerce d'hébergement léger (2) Habitation multifamiliale de 4 logements maximum										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR: 18-03-05						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE							MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Ra-135									
U S A G E S	P E R M I S	c3	Commerce de services professionnels et bureaux								■	
		c6	Commerce artériel lourd									■
		c13	Commerce d'hébergement	■	■							
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
		h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■			
		h3	Habitation trifamiliale							■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1) (2)	(1) (2)							(3) (4)
			exclu									
STRUCT.	Isolée			■	■					■	■	■
	Jumelée					■	■	■	■			
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)			1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m²) (min)			55	50	55	50	55	50	55	67	67
				(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)			7	7	5	5	5	5	7	7	7
MARGE	Avant minimum (m)			7	7	7	7	7	7	7	7	10
	Latérale minimum (m)			2	2	0	0	0	0	4	2	6
	Totale latérale minimum (m)			5	5	3	3	4	4	8	5	12
	Arrière minimum (m)			7	7	7	7	7	7	7	7	6
TERRAIN	Superficie minimum (m²)			550	550	450	450	550	550	600	600	1 000
	Profondeur moyenne minimum (m)			30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum (m)			20	20	15	15	15	15	22	20	20
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL (%)				--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)				30	30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)				--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES				8.5.3 10.3.1 11.3.1								
AMENDEMENTS		DATE			01-09-05			17-06-2016				
		NO. RÈGLEMENT			2005-103	2011-203		2016-262		2023-382		
		USAGE/LIMITE/NORME			h2, h3	Article 6.4.6.1		note 2		c3, c6, notes 3 et 4, 11.3.1		
NOTES (1) Commerce d'hébergement léger (2) Résidence pour personnes âgées (3) Entreprise de construction ou d'excavation seulement ; (4) Un seul terrain de la zone autorisant cet usage pour la construction d'un bâtiment principal												
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:							Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			Ra-136						
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■			
	h2	Habitation bifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)	(1)				
			exclu						
STRUCT.	Isolée		■	■					
	Jumelée				■	■			
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	50			
		(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5			
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7			
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0			
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3			
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7			
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		550	550	450	450			
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30			
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1						
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06					
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203				
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1				
NOTES (1) Commerce d'hébergement léger									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Ra-147							
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
	h2	Habitation bifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)	(1)					
			exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■						
	Jumelée				■	■				
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	50				
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5				
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7				
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0				
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3				
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7				
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		550	550	450	450				
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30				
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06						
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203					
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1					
NOTES (1) Commerce d'hébergement léger										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE										MUNICIPALITÉ DE LABELLE	
ZONE			Ra-150								
U S A G E S	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
		h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■		
		h3	Habitation trifamiliale							■	
		h4	Habitation multifamiliale								■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)	(1)						(2)
			exclu								
S T R U C T. .	Isolée		■	■					■	■	
	Jumelée				■	■	■	■			
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m²)		(min)	55	50	55	50	55	50	55	
			(max)	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum		(m)	7	7	5	5	5	5	7	
MARGE	Avant minimum		(m)	7	7	7	7	7	7	7	
	Latérale minimum		(m)	2	2	0	0	0	0	4	
	Totale latérale minimum		(m)	5	5	3	3	4	4	8	
	Arrière minimum		(m)	7	7	7	7	7	7	7	
TERRAIN	Superficie minimum		(m²)	550	550	450	450	550	550	600	
	Profondeur moyenne minimum		(m)	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum		(m)	20	20	15	15	15	15	22	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1								
AMENDEMENTS			DATE	24 août 2015							
			NO. RÈGLEMENT	2015-250							
			USAGE/LIMITE/NORME								
NOTES											
(1) Commerce d'hébergement léger (2) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum ANNEXEE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:											
Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2											

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
U S A G E S P E R M I S	h1	ZONE		Ra-219							
		Habitation unifamiliale		■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								
			exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■							
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5							
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55	50							
			(max)	--	--						
	Largeur minimum (m)		7	7							
MARGE	Avant minimum (m)		7	7							
	Latérale minimum (m)		2	2							
	Totale latérale minimum (m)		5	5							
	Arrière minimum (m)		7	7							
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		900	900							
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30							
	Largeur minimum (m)		30	30							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			--	--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--							
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1								
AMENDEMENTS		DATE									
		NO. RÉGLEMENT	2025-423								
		USAGE/LIMITE/NORME	grille								
NOTES											
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Rb-107									
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■								
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
	h2	Habitation bifamiliale		■			■	■				
	h3	Habitation trifamiliale							■	■		
	h4	Habitation multifamiliale									■	
	p1	Communautaire de voisinage									■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis								(1)	
			exclu									
STRUCT.	Isolée		■	■					■		■	
	Jumelée				■	■	■	■		■		
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	35	50	55	50	55	50	55	55	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)	5	7	5	5	5	5	7	7	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	0	4	5	
	Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	4	8	10	
	Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)	550	550	450	450	550	550	600	600	800	1 500	
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22	22	30	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1									
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06								
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2024-402						
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Art. 6.4.6.1	h1, h2 et marge						
NOTES (1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum												
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE							MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Rb-124										
USAGES P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■									
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■							
	h2	Habitation bifamiliale		■			■	■					
	h3	Habitation trifamiliale							■	■			
	h4	Habitation multifamiliale									■		
	p1	Communautaire de voisinage										■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(2)	(2)							(1)	
			exclu										
STRUCT.	Isolée		■	■					■		■	■	
	Jumelée				■	■	■	■		■			
	Contiguë												
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m²) (min)	35	50	55	50	55	50	55	55	55	55	55	
	(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)	5	7	5	5	5	5	7	7	7	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Latérale minimum (m)	2	2	0	0	0	0	4	0	4	5		
	Totale latérale minimum (m)	5	5	3	3	4	4	8	4	8	10		
	Arrière minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	10	
TERRAIN	Superficie minimum (m²)	550	550	450	450	550	550	600	600	800	1 500		
	Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum (m)	20	20	15	15	15	15	22	22	30	30		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE													
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1										
AMENDEMENTS			DATE		01-06-06								
			NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203	2024-402						
			USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	h1 et h2						
NOTES													
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum (2) Commerce d'hébergement léger													
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:							Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE							MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Rb-137									
USAGES PERMIS	c13	Commerce d'hébergement	■	■								
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
	h2	Habitation bifamiliale		■			■	■				
	h3	Habitation trifamiliale							■	■		
	h4	Habitation multifamiliale									■	
	p1	Communautaire de voisinage									■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(2)	(2)						(1)	
			exclu									
STRUCT.	Isolée		■	■					■		■	
	Jumelée				■	■	■	■		■		
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m²) (min)		35	50	55	50	55	50	55	55	55	
	(max)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)		5	7	5	5	5	5	7	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	4	0	4	
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	8	4	8	
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	10	
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		550	550	450	450	550	550	600	600	800	
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	22	22	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1									
AMENDEMENTS			DATE		01-06-06							
			NO. RÉGLEMENT		2006-117	2011-203	2024-402					
			USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	h1 et h2					
NOTES												
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum (2) Commerce d'hébergement léger												
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE							MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Rb-141									
USAGES P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■								
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■						
	h2	Habitation bifamiliale		■			■	■				
	h3	Habitation trifamiliale							■	■		
	h4	Habitation multifamiliale									■	
	p1	Communautaire de voisinage										■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(2)	(2)						(1)	
			exclu									
STRUCT.	Isolée		■	■					■		■	■
	Jumelée				■	■	■	■		■		
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m²) (min)		35	50	55	50	55	50	55	55	55	55
	(max)		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)		5	7	5	5	5	5	7	7	7	7
MARGE	Avant minimum (m)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	4	0	4	5
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	8	4	8	10
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	10
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		550	550	450	450	550	550	600	600	800	1 500
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	22	22	30	30
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1									
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06								
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2024-402						
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	h1, h2 et marge						
NOTES												
(1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum												
(2) Commerce d'hébergement léger												
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:							Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
ZONE			Rb-144									
U S A G E S	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
		h2	Habitation bifamiliale		■			■	■			
		h3	Habitation trifamiliale							■		
		h4	Habitation multifamiliale								■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(2)	(2)						(1)	
			exclu									
STRUCT.	Isolée		■	■					■	■		
	Jumelée				■	■	■	■				
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	35	50	55	50	55	50	55	55		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)		5	7	5	5	5	5	7	7		
MARGE	Avant minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5		
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	4	4		
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	8	8		
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7		
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		550	550	450	450	550	550	600	800		
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	22	30		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■		
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1									
AMENDEMENTS			DATE		26-05-05	01-06-06						
			NO. RÉGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203	2024-402				
			USAGE/LIMITE/NORME		h3.4	8.5.2.1	Article 6.4.6.1	h1, h2 et marge				
NOTES												
(1) Habitation multifamiliale de 4 logements maximum												
(2) Commerce d'hébergement léger												
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE										
MUNICIPALITÉ DE LABELLE										
ZONE			Rb-145							
USAGES P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■				
	h2	Habitation bifamiliale		■			■	■		
	h3	Habitation trifamiliale							■	■
	h4	Habitation multifamiliale							■	
	p1	Communautaire de voisinage								■
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(2)	(2)				(3)	
			exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■					■	■
	Jumelée				■	■	■	■		■
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		35	50	55	50	55	50	55	55
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)		5	7	5	5	5	5	7	7
MARGE	Avant minimum (m)		3	3	3	3	3	3	3	3
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	4	0
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	8	4
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	10
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450	550	550	600	600
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	22	22
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1							
AMENDEMENTS	DATE		01-06-06		19/08/2022					
	NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2022-348	2024-402	2025-418			
	USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	6.4.6.1	h4 et note 1 (retrait)	h1, h2, marge	h4, note 3			
NOTES										
(1) Retiré (2) Commerce d'hébergement léger (3) Habitation multifamiliale de 4 logements maximum et uniquement autorisée dans le cadre de la reconversion d'un bâtiment existant à vocation résidentielle à la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire 16-83 de la MRC des Laurentides										
ANNEXEE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			Rb-146									
U S A G E S	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
		h2	Habitation bifamiliale		■			■	■			
		h3	Habitation trifamiliale							■		
		h4	Habitation multifamiliale								■	
		p1	Communautaire de voisinage									■
USAGE			permis	(2)	(2)						(3)	
SPÉCIFIQUEMENT			exclu									
STRUCT.	Isolée		■	■					■	■	■	
	Jumelée				■	■	■	■				
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	35	50	55	50	55	50	55	55	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)		5	7	5	5	5	5	7	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	4	4	5	
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	8	8	10	
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7	10	
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450	550	550	800	1000	1500	
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	22	30	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1									
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06		19-08-2022		16-06-2023				
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2022-348		2023-382		2024-402		
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	6.4.6.1	H4, H3, H2, note 1 (retrait)		h2, h3, h4, note 3		H1, H2, marge		
NOTES												
(1) Retiré (2) Commerce d'hébergement léger (3) Habitation multifamiliale de 4 logements maximum												
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE						
ZONE			Rb-205									
U S A G E S	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■							
		h1	Habitation unifamiliale	■	■	■	■					
		h2	Habitation bifamiliale	■	■			■	■			
		h3	Habitation trifamiliale							■		
		h4	Habitation multifamiliale								■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(2)	(2)						(1)	
			exclu									
STRUCT.	Isolée		■	■					■	■		
	Jumelée				■	■	■	■				
	Contiguë											
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5		
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	55	50	55	50	55	55		
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--		
	Largeur minimum (m)		7	7	5	5	5	5	7	7		
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7		
	Latérale minimum (m)		2	2	0	0	0	0	4	4		
	Totale latérale minimum (m)		5	5	3	3	4	4	8	8		
	Arrière minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	7		
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		550	550	450	450	550	550	600	800		
	Profondeur moyenne minimum (m)		30	30	30	30	30	30	30	30		
	Largeur minimum (m)		20	20	15	15	15	15	22	30		
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE												
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	--	--	--	--	--		
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			30	30	30	30	30	30	30	30		
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--		
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1 8.5.2.1									
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05	01-06-06							
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2006-117	2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		grille	8.5.2.1	Article 6.4.6.1						
NOTES (1) Habitation multifamiliale de 6 logements maximum (2) Commerce d'hébergement léger												
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE					Rb-218					
U S A G E S	P E R M I S	h2	Habitation bifamiliale	■	■	■	■			
		h3	Habitation trifamiliale					■		
		h4	Habitation multifamiliale						■	
		p1	Communautaire de voisinage						■	
		USAGE SPÉCIFIQUEMENT				permis				
				exclu						
S T R U C T.		Isolée	■	■			■	■	■	
		Jumelée			■	■				
		Contiguë								
BÂTIMENT		Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
		Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)	55	50	55	50	55	55	55	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	
		Largeur minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	
MARGE		Avant minimum (m)	7	7	7	7	7	7	7	
		Latérale minimum (m)	2	2	0	0	5	5	5	
		Totale latérale minimum (m)	5	5	4	4	10	10	10	
		Arrière minimum (m)	10	10	10	10	10	10	10	
TERRAIN		Superficie minimum (m ²)	800	800	600	600	1000	1400	1 400	
		Profondeur moyenne minimum (m)	30	30	30	30	30	40	40	
		Largeur minimum (m)	20	20	15	15	20	30	30	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)				--	--	--	--	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)				30	30	30	30	30	30	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)				--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES										
AMENDEMENTS				DATE						
				NO. RÉGLEMENT	2025-423					
				USAGE/LIMITE/NORME		grille				
NOTES (1) Habitation multifamiliale de 4 logements maximum										
ANNEXEE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Rec-10							
U S A G E S P E R M I S	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu	(1)						
STRUCT.	Isolée									
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)									
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)								
		(max)								
	Largeur minimum (m)									
MARGE	Avant minimum (m)									
	Latérale minimum (m)									
	Totale latérale minimum (m)									
	Arrière minimum (m)									
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)									
	Profondeur moyenne minimum (m)									
	Largeur minimum (m)									
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)										
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)										
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)										
NORMES SPÉCIALES			10.3.4 14.9							
AMENDEMENTS			DATE			24-août-15				
			NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 1				
NOTES (1) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Rec-14							
U S A G E S P E R M I S	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■							
	c12	Commerce de restauration		■						
	c13	Commerce d'hébergement	■							
	a1	agriculture et pisciculture			■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis (2)	(1)						
			exclu (4)		(3)					
STRUCT.	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67	67	67					
		(max)	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	5					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)										
NORMES SPÉCIALES			9.3.2 10.3.4 14.9 8.6.3							
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		24-août-15				
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		a1	Article 6.4.6.1	note 4				
NOTES (1) À l'intérieur d'un commerce d'hébergement ou d'un commerce récréatif extérieur (2) Hébergement et restauration connexes à la récréation de grand plein-air (3) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales (4) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Rec-34							
U S A G E S P E R M I S	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■							
	c12	Commerce de restauration		■						
	c13	Commerce d'hébergement	■							
	a1	Agriculture et pisciculture			■					
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
USAGE			permis	(2)	(1)					
SPÉCIFIQUEMENT			exclu	(4)		(3)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	2,5	--					
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67	67	--					
		(max)	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	--					
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10					
	Latérale minimum (m)		5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			9.3.2 10.3.4 14.9							
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		24-août-15				
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250				
		USAGE/LIMITE/NORME		a1, f1	Article 6.4.6.1	note 4				
NOTES										
(1) À l'intérieur d'un commerce d'hébergement ou d'un commerce récréatif extérieur liés aux activités de grand plein air										
(2) Hébergement et restauration connexes à la récréation de grand plein air										
(3) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales										
(4) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			Rec-200						
U S A G E S P E R M I S	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■						
	u1	Utilité publique légère		■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						
			exclu	(1)(2)					
STRUCT.	Isolée		■	■					
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67						
		(max)	--						
	Largeur minimum (m)		7						
MARGE	Avant minimum (m)		5						
	Latérale minimum (m)		5						
	Totale latérale minimum (m)		10						
	Arrière minimum (m)		5						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		--						
	Profondeur moyenne minimum (m)		--						
	Largeur minimum (m)		--						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			--						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			--						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--						
NORMES SPÉCIALES			10.3.4 14.9						
AMENDEMENTS			DATE		26-05-05		24-août-15		
			NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250		
			USAGE/LIMITE/NORME		note 1	Article 6.4.6.1	note 2		
NOTES (1) Pourvoirie (2) Activités de traineau à chien									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			Rec-201						
USAGES PERMIS	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■						
	c12	Commerce de restauration	■						
	c13	Commerce d'hébergement	■						
	p2	Communautaire d'envergure		■					
	c10	commerce de récréation extérieure intensive	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis						
			exclu	(1)(2)					
STRUCT.	Isolée		■	■					
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	2,5	2.5					
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67	55					
		(max)	--	--					
	Largeur minimum	(m)	7	7					
MARGE	Avant minimum	(m)	5	5					
	Latérale minimum	(m)	2	2					
	Totale latérale minimum	(m)	5	5					
	Arrière minimum	(m)	3	3					
TERRAIN	Superficie minimum	(m ²)	550	550					
	Profondeur moyenne minimum	(m)	30	30					
	Largeur minimum	(m)	20	20					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■					
ESPACE NATUREL (%)			--	--					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			60	60					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--					
NORMES SPÉCIALES			9.3.2 10.3.4 14.9						
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		24-août-15			
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250			
		USAGE/LIMITE/NORME	note 1,c10	Article 6.4.6.1		note 2			
NOTES (1) Pourvoirie (2) Activités de traineau à chien									
ANNEXEE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Rec-202							
U S A G E S P E R M I S	c11	Commerce de récréation extérieure extensive	■							
	u1	Utilité publique légère		■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu	(1)(2)						
STRUCT.	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5							
	Superficie du bâtiment au sol (m2)	(min)	67							
		(max)	--							
	Largeur minimum (m)		7							
MARGE	Avant minimum (m)		5							
	Latérale minimum (m)		5							
	Totale latérale minimum (m)		10							
	Arrière minimum (m)		5							
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		--							
	Profondeur moyenne minimum (m)		--							
	Largeur minimum (m)		--							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■						
ESPACE NATUREL (%)			--							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			--							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.4 14.9							
AMENDEMENTS			DATE		26-05-05		24-août-15			
			NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250			
			USAGE/LIMITE/NORME		note 1	Article 6.4.6.1	note 2			
NOTES (1) Pourvoirie (2) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
ZONE			Ru-16								
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture							■	
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
		c1	Commerce de détail			■					
		c4	Commerce pétrolier				■				
		c5	Commerce artériel léger				■				
		c6	Commerce artériel lourd				■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■			
		i1	Industrie légère						■		
		i2	Industrie moyenne						■		
		f1	Foresterie et sylviculture							■	
		u2	Utilité publique moyenne								■
		c13	Commerce d'hébergement	■	■						
USAGE			permis	(1)	(1)	(2)	(3)		(3)		(4)
SPÉCIFIQUEMENT			exclu					(5)		(6)	
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	--	--
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	67	67	55	--	--
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	--	--
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	--
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	5	5	5	--
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	--
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	10	--
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3000	10 000	--	--
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	60	60	--	--
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	50	50	--	--
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			40	40	40	40	40	40	40	40	--
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10	10	10	10	10	10	--
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	--	--
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.2 8.5.3 14.9 10.1.9 4)								
AMENDEMENTS		DATE	20/05/2011	05/09/2012	24/08/2015	17/06/2016					
		NO. RÉGLEMENT	2011-203	2012-220	2015-250	2016-262	2023-397				
		USAGE/LIMITE/NORME	art. 6.4.6.1	U2	note 5	a1	superficie a1				
NOTES											
(1) Commerce d'hébergement léger											
(2) Commerce de détail d'une superficie de plancher n'excédant pas 150 m²											
(3) Commerce artériel ou industrie d'une superficie de plancher n'excédant pas 200 m²											
(4) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication											
(5) Activités de traineau à chein											
(6) Les établissements agricoles à plus fortes contraintes environnementales excédant chacun 30 unités animales et tout autre type d'établissement agricole excédant chacun 100 unités animales sont interdit											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Rx-142							
USAGES PERMIS	a1	Agriculture et pisciculture			■					
	c13	Commerce d'hébergement	■	■		■	■	■	■	
	h1	Habitation unifamiliale	■	■		■	■	■	■	
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(6)	(6)		(6)	(6)	(6)	(6)
			exclu			(1)				
STRUCT.	Isolée		■	■		■	■	■	■	
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		2,5	1,5	2,5	2,5	1,5	2,5	1,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m²)		(min)	50	35	55	50	55	50	55
			(max)	--	--	--	--	--	--	--
	Largeur minimum		(m)	7	5	7	7	7	7	7
MARGE	Avant minimum		(m)	5	5	10	5	5	5	5
	Latérale minimum		(m)	3	3	5	3	3	3	3
	Totale latérale minimum		(m)	6	6	10	6	6	6	6
	Arrière minimum		(m)	10	10	10	10	10	10	10
TERRAIN	Superficie minimum		(m²)	800	800	10 000	2 000	2 000	3 000	3 000
	Profondeur moyenne minimum		(m)	30	30	60	45	45	60	60
	Largeur minimum		(m)	30	30	30	30	30	50	50
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE			■	■	■	■	■	■	■	
ESPACE NATUREL (%)			--	--	--	40	40	40	40	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20(2)	20(2)	20	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	--	--	
NORMES SPÉCIALES			(3) 8.4 8.5.3 10.3.1 8.5.2.1	8.4 8.5.3 10.3.1	(4) 8.4 8.5.3 10.3.1 8.5.2.1	(5) 8.4 8.5.3 10.3.1 8.5.2.1				
AMENDEMENTS		DATE		01-06-06						
		NO. RÈGLEMENT		2006-117	2011-203	2024-402				
		USAGE/LIMITE/NORME		8.5.2.1	Article 6.4.6.1	sup.(a1), h1, mar. avant				
NOTES										
(1) Les établissements de production animale										
(2) 10% pour le bâtiment principal										

- (3) Terrains desservis
- (4) Terrains partiellement desservis
- (5) Terrains non desservis
- (6) Commerces d'hébergement léger

ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56
ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides

14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			Va-11						
USAGES P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)					
		exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■					
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50					
		(max)	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		7	7					
	Latérale minimum (m)		5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			60	60					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 10.3.1 14.9						
AMENDEMENTS		DATE							
		NO. RÉGLEMENT		2011-203	2026-432				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	Marge avant				
NOTES (1) Commerce d'hébergement léger									

ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56
ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57
MISE À JOUR:

Daniel Arbour & Associés
Bureau des Laurentides
14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada
J8C 2C2

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE			
ZONE			Va-12					
U S A G E S	P E R M I S	a1	Agriculture et pisciculture			■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■			
		c11	commerce de récréation extérieure extensive			■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis					
			exclu					
STRUCT.	Isolée		■	■	■			
	Jumelée							
	Contiguë							
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	35	50	35			
		(max)	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		5	7	5			
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10			
	Latérale minimum (m)		5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		10 000	10 000	10 000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE								
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	10			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 10.3.1					
AMENDEMENTS		DATE						
		NO. RÈGLEMENT		remplacement 2025-423				
		USAGE/LIMITE/NORME		grille				
NOTES								
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 2C2			

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE								
ZONE				Va-19									
U S A G E S	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■								
		h1	Habitation unifamiliale	■	■								
USAGE SPÉCIFIQUEMENT				permis	(1)	(1)							
				exclu									
STRUCT.	Isolée			■	■								
	Jumelée												
	Contiguë												
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)			1,5	2,5								
	Superficie du bâtiment au sol (m²)			(min)	55	50							
				(max)	--	--							
	Largeur minimum (m)			7	7								
MARGE	Avant minimum (m)			7	7								
	Latérale minimum (m)			5	5								
	Totale latérale minimum (m)			10	10								
	Arrière minimum (m)			10	10								
TERRAIN	Superficie minimum (m²)			4 000	4 000								
	Profondeur moyenne minimum (m)			60	60								
	Largeur minimum (m)			50	50								
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE													
ESPACE NATUREL (%)				60	60								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)				10	10								
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)				--	--								
NORMES SPÉCIALES				8.4 8.5.3 10.3.1 14.9									
AMENDEMENTS			DATE			05-09-2012							
			NO. RÉGLEMENT		2011-203	2012-216		2026-432					
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	limite		marge avant					
NOTES													
(1) Commerce d'hébergement léger													
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2							

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Va-21							
U S A G E S	P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)	(1)					
			exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50						
		(max)	--	--						
	Largeur minimum (m)		7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		7	7						
	Latérale minimum (m)		5	5						
	Totale latérale minimum (m)		10	10						
	Arrière minimum (m)		10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60						
	Largeur minimum (m)		50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 10.3.1 14.9							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÉGLEMENT		2011-203	2026-432					
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	Marge avant					
NOTES										
(1) Commerce d'hébergement léger										
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Va-29							
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)	(1)					
			exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55	50						
	(max)		--	--						
	Largeur minimum (m)		7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		7	7						
	Latérale minimum (m)		5	5						
	Totale latérale minimum (m)		10	10						
	Arrière minimum (m)		10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60						
	Largeur minimum (m)		50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 10.3.1 14.9							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÉGLEMENT		2011-203	2026-432					
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	marge avant					
NOTES										
(1) Commerce d'hébergement léger										
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Va-38							
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)	(1)					
			exclu							
S T R U C T. S	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50						
		(max)	--	--						
	Largeur minimum (m)		7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		10	10						
	Latérale minimum (m)		5	5						
	Totale latérale minimum (m)		10	10						
	Arrière minimum (m)		10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60						
	Largeur minimum (m)		50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 10.3.1 14.9							
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÈGLEMENT		2011-203						
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1						
NOTES (1) Commerce d'hébergement léger										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERC 2002-57 MISE A JOUR					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Va-45							
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	u2	Utilité publique moyenne			■					
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)	(1)	(2)				
			exclu							
STRUCT.	Isolée		■	■						
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5						
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50						
		(max)	--	--						
	Largeur minimum (m)		7	7						
MARGE	Avant minimum (m)		7	7						
	Latérale minimum (m)		5	5						
	Totale latérale minimum (m)		10	10						
	Arrière minimum (m)		10	10						
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000						
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60						
	Largeur minimum (m)		50	50						
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60						
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10						
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--						
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 10.3.1 14.9 10.1.9 4)							
AMENDEMENTS		DATE		26-02-2004	2011-05-20	2012-09-05				
		NO. RÉGLEMENT		2003-81	2011-203	2012-220	2026-432			
		USAGE/LIMITE/NORME		u2	Article 6.4.6.1	U2	Marge avant			
NOTES										
(1) Commerce d'hébergement léger										
(2) Règlement sur les usages conditionnels applicables pour les tours et antennes de télécommunication										
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR: 18-03-05					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE				MUNICIPALITÉ DE LABELLE							
U S A G E S	P E R M I S	ZONE		Va-211							
		h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis									
		exclu									
STRUCT.	Isolée		■	■							
	Jumelée										
	Contiguë										
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5							
	Superficie du bâtiment au sol (m ²) (min)		55	50							
	(max)		--	--							
	Largeur minimum (m)		7	7							
MARGE	Avant minimum (m)		10	10							
	Latérale minimum (m)		5	5							
	Totale latérale minimum (m)		10	10							
	Arrière minimum (m)		10	10							
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000							
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60							
	Largeur minimum (m)		50	50							
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE											
ESPACE NATUREL (%)			60	60							
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10							
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--							
NORMES SPÉCIALES			10.3.1 14.9								
AMENDEMENTS		DATE									
		NO. RÉGLEMENT		2022-348							
		USAGE/LIMITE/NORME		grille							
NOTES											
ANNEXÉE AU RÉGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE										MUNICIPALITÉ DE LABELLE			
ZONE			Va-215										
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■									
	h1	Habitation unifamiliale	■	■									
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)	(1)								
			exclu										
STRUCT.	Isolée		■	■									
	Jumelée												
	Contiguë												
BÂTIMENT	Hauteur maximum	(étage)	1,5	2,5									
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50									
		(max)	--	--									
	Largeur minimum	(m)	7	7									
MARGE	Avant minimum	(m)	10	10									
	Latérale minimum	(m)	5	5									
	Totale latérale minimum	(m)	10	10									
	Arrière minimum	(m)	10	10									
TERRAIN	Superficie minimum	(m²)	4000	4000									
	Profondeur moyenne minimum	(m)	60	60									
	Largeur minimum	(m)	50	50									
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE													
ESPACE NATUREL			(%)	60	60								
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL			(%)	10	10								
DENSITÉ D'HABITATION			(log./ha max.)	--	--								
NORMES SPÉCIALES				8.4 8.5.3 10.3.1									
AMENDEMENTS		DATE											
		NO. RÉGLEMENT		2024-402									
		USAGE/LIMITE/NORME		grille									
NOTES													
(1) Commerce d'hébergement léger													
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU RÉGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2								

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			Vf-40						
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement	■	■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■					
	f1	Foresterie et sylviculture			■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)					
		exclu				(2)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■			
	Jumelée								
	Contiguë								
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	55	55			
		(max)	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7			
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	4000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE									
ESPACE NATUREL (%)			60	60	--	60			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			10	10	--	10			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			5.5 8.4 8.5.3 10.3.1 14.9						
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05			24-août-15		
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203		2015-250	2026-432	
		USAGE/LIMITE/NORME		c11	Article 6.4.6.1		note 2	Marge avant	
NOTES (1) Commerce d'hébergement léger (2) Activités de traineau à chien									
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
U S A G E S P E R M I S	ZONE		Vf-50							
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c13	Commerce d'hébergement	■	■						
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	f1	Foresterie et sylviculture			■					
	USAGE SPÉCIFIQUEMENT		permis	(1)	(1)		(2)			
		exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■				
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)	1,5	2,5	2,5	2					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	35	50	55	50				
		(max)	--	--	--					
	Largeur minimum (m)	5	7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)	7	7	7	7					
	Latérale minimum (m)	5	5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)	10	10	10	10					
	Arrière minimum (m)	10	10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)	4 000	4 000	4 000	40 000					
	Profondeur moyenne minimum (m)	60	60	60	60					
	Largeur minimum (m)	50	50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)		60	60	--	60					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)		10	10	--	10					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)		--	--	--	--					
NORMES SPÉCIALES		5.5 8.4 8.5.3 10.3.1 14.9								
AMENDEMENTS		DATE								
		NO. RÉGLEMENT		2011-203	2024-402	2026-432				
		USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	h1	c11 et marge avant				
NOTES										
(1) Commerce d'hébergement léger										
(2) Usage connexe au milieu ressource tel une pourvoirie et l'écotourisme										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Vm-18							
U S A G E S P E R M I S	c13	Commerce d'hébergement			■					
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu			(1)				
STRUCT.	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67					
		(max)	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7					
	Latérale minimum (m)		5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20(2)	20(2)	20(2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 10.3.1							
AMENDEMENTS			DATE	05-05-26		15-08-24				
			NO. RÉGLEMENT	2005-100	2011-203	2015-250	2022-348		2026-432	
			USAGE/LIMITE/NORME	note 5	6.4.6.1	note 6	retrait usages, notes et norme 14.9		Marge avant	
NOTES (1) Motels (2) 10% pour bâtiment principal (3) Retiré (4) Retiré (5) Retiré (6) Retiré										
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Vm-46							
U S A G E S	P E R M I S	c11	Commerce de récréation extérieure extensive							■
		c13	Commerce d'hébergement			■				
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
		h5	Projet intégré d'habitation					■	■	
		p1	Communautaire de voisinage				■			
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu			(1)	(4)			(5)
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	■
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	55	55	50	67	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	
		Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	8	8	5	
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	16	16	10	
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	8	8	10	
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	20 000	4 000	
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	--	--	60	
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	--	--	50	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	60	--	--	60	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	(3)	(3)	--	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 14.1 9.3.2 14.1.1 10.3.1 14.7 14.9							
AMENDEMENTS		DATE	26-05-05	24-08-15						
		NO. RÈGLEMENT	2005-100	2015-250	2022-348	2026-432				
		USAGE/LIMITE/NORME	note 5	note 6		Marge avant				
NOTES										
(1) Motels (2) 10% pour bâtiment principal (3) 2,5 logements à l'hectare s'il n'y a aucun service présent 4 logements à l'hectare si un service est présent (égout sanitaire ou aqueduc) 5 logements à l'hectare si les deux services sont présents (égout sanitaire et aqueduc) (4) École (5) Pourvoirie (6) Retiré										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			Vm-47							
U S A G E S	P E R M I S	c10	Commerce de récréation extérieure intensive			■				
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive			■				
		c12	Commerce de restauration			■				
		c13	Commerce d'hébergement				■			
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
		h5	Projet intégré d'habitation						■	■
		p1	Communautaire de voisinage					■		
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis							
			exclu			(5)	(1)	(4)		
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■	■	■	■	
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	67	55	55	50	
		(max)	--	--	--	--	--	--	--	
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7	7	7	
MARGE	Avant minimum (m)		10	10	10	10	10	10	10	
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5	8	8	
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10	16	16	
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10	8	8	
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	20 000	20 000	
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60	--	--	
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50	--	--	
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	60	60	--	--	
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	20(2)	
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--	(3)	(3)	
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 10.3.1 14.9							
AMENDEMENTS			DATE			24-août-15				
			NO. RÈGLEMENT		2011-203	2015-250				
			USAGE/LIMITE/NORME		Article 6.4.6.1	note 5				
NOTES (1) Motels (2) 10% pour bâtiment principal (3) 2,5 logements à l'hectare s'il n'y a aucun service présent 4 logements à l'hectare si un service est présent (égout sanitaire ou aqueduc) 5 logements à l'hectare si les deux services sont présents (égout sanitaire et aqueduc) (4) École (5) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
U S A G E S	P E R M I S	ZONE		Vm-54						
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
		c13	Commerce d'hébergement			■				
USAGE		permis			(1)					
SPÉCIFIQUEMENT		exclu								
STRUCT.	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5					
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67					
		(max)	--	--	--					
	Largeur minimum (m)		7	7	7					
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7					
	Latérale minimum (m)		5	5	5					
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10					
	Arrière minimum (m)		10	10	10					
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000					
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60					
	Largeur minimum (m)		50	50	50					
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60					
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20(2)	20(2)	20(2)					
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--					
NORMES SPÉCIALES			8.5.3 9.3.2 10.3.1							
AMENDEMENTS		DATE	26-05-05	24-août-15						
		NO. RÉGLEMENT	2005-100	2015-250	2022-348	2026-432				
		USAGE/LIMITE/NORME	note 5	note 6		Marge avant				
NOTES										
(1) Commerce d'hébergement léger (2) 10% pour bâtiment principal										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE						MUNICIPALITÉ DE LABELLE				
ZONE			Vs-48							
U S A G E S P E R M I S	c1	Commerce de détail			■					
	c10	Commerce de récréation extérieure intensive				■				
	c11	Commerce de récréation extérieure extensive				■				
	c12	Commerce de restauration				■				
	h1	Habitation unifamiliale	■	■						
	c13	Commerce d'hébergement	■							
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis			(1)				
			exclu			(4)(5)				
S T R U C T. .	Isolée		■	■	■					
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5				
	Superficie du bâtiment au sol (m ²)	(min)	55	50	67	67				
		(max)	--	--	--	--				
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7				
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7				
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5				
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10				
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10				
TERRAIN	Superficie minimum (m ²)		4 000	4 000	4 000	4 000				
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60				
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50				
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	60				
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (3)	20 (3)	20 (3)	20 (3)				
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--				
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 9.3.2 10.3.1 14.9							
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05		24-aout-05				
		NO. RÈGLEMENT		2005-100	2011-203	2015-250	2023-382		2026-432	
		USAGE/LIMITE/NORME		note 4	Art 6.4.6.1	note 5	retrait c4, note 2		Marge avant	
NOTES (1) Vente de marchandise en général dans un commerce dont la superficie de plancher n'excède pas 100 m ² (2) Retirée (3) 10% pour le bâtiment principal (4) Pourvoirie (5) Activités de traineau à chien										
ANNEXEE AU REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO: 2002-56 ET AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE À JOUR:						Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS USAGES ET NORMES PAR ZONE					MUNICIPALITÉ DE LABELLE					
ZONE			Vs-52							
U S A G E S	P E R M I S	c1	Commerce de détail			■				
		c4	Commerce pétrolier				■			
		c10	Commerce de récréation extérieure intensive					■		
		c11	Commerce de récréation extérieure extensive					■		
		c12	Commerce de restauration					■		
		h1	Habitation unifamiliale	■	■					
		c13	Commerce d'hébergement	■						
USAGE SPÉCIFIQUEMENT			permis	(1)		(2)				
			exclu				(5)(6)			
STRUCT.	Isolée		■	■	■	■				
	Jumelée									
	Contiguë									
BÂTIMENT	Hauteur maximum (étage)		1,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
	Superficie du bâtiment au sol (m²)	(min)	55	50	67	(3)	67			
		(max)	--	--	--	--	--			
	Largeur minimum (m)		7	7	7	7	7			
MARGE	Avant minimum (m)		7	7	7	7	7			
	Latérale minimum (m)		5	5	5	5	5			
	Totale latérale minimum (m)		10	10	10	10	10			
	Arrière minimum (m)		10	10	10	10	10			
TERRAIN	Superficie minimum (m²)		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
	Profondeur moyenne minimum (m)		60	60	60	60	60			
	Largeur minimum (m)		50	50	50	50	50			
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE										
ESPACE NATUREL (%)			60	60	60	60	60			
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (%)			20 (4)	20 (4)	20 (4)	20 (4)	20 (4)			
DENSITÉ D'HABITATION (log./ha max.)			--	--	--	--	--			
NORMES SPÉCIALES			8.4 8.5.3 9.3.2 10.3.1 14.9							
AMENDEMENTS		DATE		26-05-05			2015-08-24			
		NO. RÉGLEMENT		2005-100	2011-203		2015-250	2026-432		
		USAGE/LIMITE/NORME		note 5	Article 6.4.6.1		note 6			
NOTES										
(1) Commerce d'hébergement léger										
(2) Vente de marchandise en général dans un commerce dont la superficie de plancher n'excède pas 100 m ²										
(3) Station-service : 65 m ² poste d'essence: 20 m ²										
(4) 10% pour le bâtiment principal										
(5) Pourvoirie										
(6) Activités de traineau à chien										
ANNEXÉE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO: 2002-56 ET AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMERO: 2002-57 MISE A JOUR:					Daniel Arbour & Associés Bureau des Laurentides 14, rue St-Antoine, Ste-Agathe-des-Monts (Québec), Canada J8C 2C2					